

# Zagrebačka županija

## Službeni glasnik

### Grada **DUGOG SELA**

God. XIV

31. ožujak 2007.

Broj 4

## K A Z A L O

### I. AKTI GRADSKOG VIJEĆA

1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja Centar naselja Dugo Selo
2. Godišnji obračun Proračuna Grada Dugog Sela za period od 1.1.2006. do 31.12.2006. god.
3. Odluka o donošenju Godišnjeg obračuna Proračuna Grada Dugog Sela za 2006. godinu
4. Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Dugo Selo
5. Odluka o sufinanciranju programa predškolskog odgoja u dječjim vrtićima drugih osnivača na području Grada Dugog Sela
6. Odluka o kupnji k.č.br. 651 u k.o. Prozorje
7. Odluka o imenovanju ulice
8. Odluka o radnom vremenu ugostiteljskog objekta Bistro "Petica"
9. Odluka o radnom vremenu ugostiteljskog objekta Pivnica – Pizzeria «Paradiso»

10. Odluka o radnom vremenu ugostiteljskog objekta Pivnica "San Martin"

## **II. AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA**

1. Zaključak o poništenju javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u k.o. Dugo Selo I i k.o. Leprovica

Na temelju članka 26. Zakona o prostornom uređenju (narodne novine, broj 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04) i članka 17. Statuta grada Dugog Sela ( Službeni glasnik Dugog Sela, broj 5/01 i 11/06) Gradsko vijeće Grada Dugog Sela na 18.sjednici održanoj 18. travnja.2007. godine donijelo je

## **ODLUKU**

### **O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O DONOŠENJU DETALJNOG PLANA UREĐENJA ZONE „CENTAR” NASELJA DUGO SELO**

#### **I. OPĆE ODREDBE**

##### Članak 1.

Donose se Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja zone „Centar” naselja Dugo Selo (Službeni glasnik općine Dugo Selo, broj 2/96, 3/99, 7/99, 3/00, 7/01 i 5/04) u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune DPU-a.

##### Članak 2.

Izmjene i dopune DPU-a sadržane su u elaboratu koji se sastoji od:

A. Tekstualnog dijela:

I. OBRAZLOŽENJE

- a. Uvod
- b. Pravna osnova
- c. Projektni zadatak

II. PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA

III. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

B. Kartografskih prikaza:

- |  |            |
|--|------------|
| 1. Postojeće stanje građevina i prometnica                   | mj. 1:1000 |
| 2. Detaljna namjena površina                                 | mj. 1:1000 |
| 3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina            | mj. 1:1000 |
| 4a. Uvjeti gradnje   | mj. 1:1000 |
| 4b. Uvjeti gradnje – parcelacija                             | mj. 1:1000 |
| 5. Prometna mreža  | mj. 1:1000 |
| 6. Telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža      | mj. 1:1000 |
| 7. Mjere zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti | mj. 1:1000 |

## II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

### 1. NAMJENA GRAĐEVINA I POVRŠINA

#### Članak 3.

U Kartografskom prikazu br. 2. "Detaljna namjena površina" određene su sljedeće osnovne namjene površina:

**a) Zona izgradnje građevina stambene namjene (S)** u kojoj se mogu graditi objekti isključivo stambene namjene.

**b) Zona izgradnje građevina mješovite namjene (M1)** – pretežito stambene u kojoj se mogu graditi objekti stambene, poslovne, trgovačke i druge namjene.

U stambenim objektima može se dio objekta namijeniti za trgovinu, usluge, ugostiteljstvo i ostale poslovne djelatnosti koje ne smetaju stanovanju.

Moguća je svaka kombinacija sadržaja u istom objektu.

**c) Zona izgradnje građevina javne namjene (D)** (podrazumijeva izgradnju sadržaja za potrebu naselja, grada i, po potrebi, regije i to:

Osnovne, srednje i visoke škole, domove za zdravstvenu i socijalnu zaštitu, institute, omladinske, društvene, muzeji, galerije kao i poslovne, trgovačke, ugostiteljske, turističke, športske i druge sadržaje.

**d) Gospodarska namjena – ugostiteljsko-turistička (T1)**

Navedena namjena predviđena je za građevinu u postojećem gradskom parku kojoj se omogućava rekonstrukcija u svrhu privođenja konačnoj namjeni – hotel.

**e) Zelene površine (Z1)**

Zadržava se postojeći park i planira proširenje uz sanaciju u uređenje terena.

**f) Koridori ulica i površine infrastrukturnih sustava (IS)**

U koridorima su kolnici, pješački hodnici, biciklističke staze, parkirališta, komunalna infrastrukturna mreža, drvoredi i druge hortikulturno uređene površine, a infrastrukturne površine namjenjene su za uređenje prometa u mirovanju, gradnju trafostanica i drugih infrastrukturnih građevina. Oznaka položaja stabala je shematska i odredit će se detaljnim projektima.

**g) Koridor potoka**

Potok Martin Breg regulirat će se i urediti kao otvoreno korito do parka, a nizvodno će se kanalizirati.

Zaštitini koridori uz kanale određuju se minimalno 5 m od nožice nasipa.

**h) Vrijedni objekti graditeljske baštine**

Prema kulturno povijesnoj valorizaciji vrijedne objekte graditeljske baštine treba očuvati i održavati sa svim značajkama koje ih karakteriziraju.

## **2. DETALJNI UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA GRAĐEVNIH ČESTICA**

### **Vrijedni objekti graditeljske baštine**

#### **Članak 4.**

U detaljnom planu označena su granična područja kulturno povijesne cjeline gdje se nalazi značajan broj kvalitetno oblikovanih drvenih kuća te zidanih zgrada gradskih karakteristika. Najveći broj navedenih objekata nalazi se u Ferenčakovoj ulici i Ulici Josipa Zorića.

Predviđeno rješenje u ovom planu određuje zadržavanje «in situ» drvenih objekata u Ferenčakovoj ulici uz moguću prenamjenu u prostore za ugostiteljstvo, turizam, zanatstvo, trgovinu itd.

Na istim građevnim česticama u drugom planu, moguća je rekonstrukcija i obnova postojećeg ili izgradnja zamjenskog stambenog objekta. Bilo kakvom zahvatu na građevinama treba prethoditi izrada konzervatorsko-restauratorske dokumentacije od nadležne službe za zaštitu spomenika kulture. Zajedno s građevinama prijedlog zaštite se odnosi i na pripadajuće građevne čestice koje treba urediti u skladu s prijedlogom Plana i u skladu s uvjetima izdanim od nadležne službe za zaštitu.

U Ulici Josipa Zorića također se vrijedni objekti zadržavaju «in situ» osim onih na čijoj je lokaciji zacrtana zona za izgradnju zamjenskog objekta.

U tom slučaju drveni objekt se može preseliti na neku drugu lokaciju ili u dubinu iste čestice uz prenamjenu sadržaja u ugostiteljski, trgovački, poslovni i sl.

### **Uređenje okućnica**

#### **Članak 5.**

Okućnice treba postupno uređivati tj. uklanjati trošne gospodarske i pomoćne objekte bez arhitektonskih vrijednosti.

Trošne gospodarske objekte koji posjeduju kvalitete, a koji su u skladu sa valorizacijom Ministarstva kulture stavljeni pod preventivnu zaštitu, moguće je prenamjeniti, preurediti i staviti u novu funkciju, uz suglasnost nadležnog Konzervatorskog odjela.

Zelene površine u zajedničkom korištenju hortikulturno urediti. Uz ulicu saditi drvored sa ili bez parkirališnih mjesta između stabala. U prvoj etapi može se saditi samo drvored u travnjaku, a za potrebe novih sadržaja izgraditi parkirališna mjesta u drvoredu.

Ulice, trgove, parkove opremiti elementima urbane opreme ujednačenog oblikovanja (rasvjetna tijela, klupe, posude za otpatke, fontane, informacijski stupovi i dr.).

### **3. UVJETI ZA IZGRADNJU I REKONSTRUKCIJU GRAĐEVINA**

#### **Oblik i veličina građevnih čestica**

##### Članak 6.

Građevne čestice određene su u Kartografskom prikazu 4.b “Uvjeti gradnje - parcelacija”. Kod postojeće izgradnje pretežno se zadržava postojeća parcelacija, a nužne planirane promjene odnose se na formiranje novih javnoprometnih površina i formiranje građevnih čestica za nove građevine.

U Kartografskom prikazu 4. “Uvjeti gradnje” označene su granice građivog dijela čestice za građevinu osnovne namjene i za pomoćne građevine. Također je označen maksimalni broj etaža.

Kod višestambenih građevina mješovite namjene planira se izgradnja podruma potpuno ukopanog u teren dok kod ostalih može biti izdignut do 1,0 m iznad kote uređenog terena. Broj podzemnih etaža nije ograničen.

U prizemlju stambeno-poslovnih građevina omogućuje se izgradnja lokala u prizemlju, ugostiteljske ili trgovačke namjene.

Zbog smještaja lokala prizemna etaža planira se konstruktivne visine (bruto) do 4,0 m. Visina nadozida u tavanskom prostoru kod višestambenih građevina može biti do 0,5 m visine.

Pomoćne građevine se mogu graditi do 3,0 m visine od kote uređenog terena do vijenca.

Pri projektiranju građevine horizontalni gabarit (vertikalna projekcija svih etaža s istacima) treba biti unutar označene granice građivog dijela čestice. Iznimno na dvorišnoj strani istaci mogu biti max. 1,0 m izvan granice građivog dijela čestice.

#### **Regulacijske i građevne linije**

##### Članak 7.

Regulacijskim linijama određeni su koridori javnih prometnih površina. Maksimalne građevne linije zacrtane su na linijama zona izgradnje pretežno paralelno s ulicama.

#### **Zone izgradnje s udaljenostima od granice građevnih čestica**

##### Članak 8.

Zone izgradnje su površine unutar kojih se može razviti tlocrt objekta sa svim istacima na fasadama.

Zacrtane su na česticama pretežno za izgradnju glavne, eventualno poslovne i pomoćne građevine, dok je kod niske stambene izgradnje zona za izgradnju pomoćnih objekata cijela čestica iza označene građevne linije.

Kod postojećih zadržanih građevina zadržava se njihov građevni pravac.

Kod novoplaniranih građevina sa više stanova i kod javnih građevina pomoćni prostori se moraju graditi u okviru zacrtane zone.

Postojeće građevine se mogu dograđivati i rekonstruirati do maksimalne izgrađenosti čestice i do maksimalno propisane etažnosti.

Položaj građevine prema ulici određen je maksimalnom građevnom linijom. Udaljenost građevine određuje se u pravilu min 3,0 m od granice susjedne čestice. Balkoni, loggie, terase i otvorena stubišta u pravilu se ne mogu graditi na udaljenosti manjoj od 3,0 m od granice susjedne čestice.

Iznimno, u gušće izgrađenim područjima, objekt se može locirati na udaljenosti manjoj od 3,0 m, ali ne manje od 1,0 m od međe susjedne građevne čestice. U tom slučaju na objektu se ne smiju graditi otvori prema susjednoj građevnoj čestici.

### **Izgrađenost građevne čestice**

#### **Članak 9.**

Planom obuhvaćeno područje je centralni dio Dugog Sela te se ovdje planira gušća izgradnja.

Izgrađenost čestice za niske i visoke građevine sa glavnim i pomoćnim objektima određuje se u pravilu max. 40% površine građevne čestice. Na uglovima ulica određuje se max. 50% izgrađenosti.

Iznimno, u središnjoj zoni mješovite namjene, određena je veća izgrađenost građevne čestice do maksimalno 75% izgrađenosti za postojeće građevine koje se dograđuju s poslovnim prostorima, te javnim prostorima u prizemlju.

Veličina građevne čestice ne može biti manja od:

- a) za gradnju samostojeće građevine 400 m<sup>2</sup>, s tim da širina građevne čestice ne može biti manja od 15 m mjerena na mjestu građevne linije građevine, a minimalna dubina 20 m;
- b) za gradnju poluugrađene građevine 300 m<sup>2</sup>, s tim da širina građevne čestice ne može biti manja od 10 m mjerena na mjestu građevne linije građevine, a minimalna dubina 22 m;
- c) za gradnju građevine u nizu (skupne) 200 m<sup>2</sup>, s tim da širina građevne čestice ne može biti manja od 7 m mjerena na mjestu građevne linije građevine, a minimalna dubina 26 m.

### **Stambena namjena**

#### **Članak 10.**

Površine stambene namjene su površine na kojima se nalaze postojeće i planirane građevine stambene namjene.

U zoni stambene namjene dozvoljena je izgradnja građevina maksimalne visine podrum, dvije etaže i potkrovlje (četiri nadzemne etaže). Na građevnoj parceli može se, pored građevina za stanovanje ili stambeno-poslovne građevine, predvidjeti gradnju pomoćne građevine za manju

poslovnu građevinu, za garaže, za spremišta ogrijeva i druge pomoćne prostorije, Najmanje 30% građevne čestice mora se hortikulturno oblikovati.

Visina pomoćne građevine može biti najviše podrum i prizemlje s krovom bez nadozida.

Na površinama stambene namjene mogu se graditi i uređivati prostori i za prateće sadržaje: prodavaonice robe dnevne potrošnje najveće BRP 500 m<sup>2</sup> i druge namjene koje dopunjuju stanovanje, ali mu istodobno ne smetaju (osobne usluge, poslovni prostori – uredi i sl.); parkovi i dječja igrališta.

Na površinama stambene namjene ne mogu se graditi građevine za proizvodnju, skladišta, servisi, odnosno sadržaji koji bukom, mirisom i intenzitetom prometa ometaju stanovanje.

U postojećim i planiranim građevinama stambene namjene mogu se smjestiti ugostiteljski objekti pod uvjetom da bukom, mirisom i intenzitetom prometa ne ometaju osnovnu namjenu.

### **Mješovita namjena**

#### **Članak 11.**

Zona mješovite namjene može sadržavati prostore za stanovanje, rad i javne namjene, kao i višestambene građevine s javnim i gospodarskim sadržajima u prizemlju.

### **Visina građevina**

#### **Članak 12.**

Na svakoj zacrtanoj zoni izgradnje označen je maksimalni broj etaža, utvrđen planovima višeg reda, uz mogućnost izgradnje podruma i uređenog potkrovlja.

Visina višestambenih i javnih građevina moguća je do podrum, prizemlje, 4 kata i potkrovlje (šest nadzemnih etaža) ako se na nekoj građevini predviđa ravni krov ili koso krovište blagog nagiba (do 30°) bez nadozida.

Kod postojećih objekata sa ravnim krovovima može se planirati potkrovljna etaža, ukoliko to dopuštaju tehnička rješenja i ukoliko se može postići zadovoljavajuće oblikovanje objekta.

Podrumom se smatra dio građevine koji je najmanje jednom polovicom volumena ukopan u uređeni teren. Na ravnom terenu kota poda prizemlja može biti udaljena najviše 120 cm od kote uređenog terena.

Maksimalna visina nadozida potkrovlja je 1,2 m.

Kod određivanja visine građevine do vijenca visina etaže je 3,0 m.

Maksimalni koeficijent iskoristivosti  $K_{is} = 3,0$ .

Najmanje prirodni hortikulturni uređen teren je 30%.

Minimalna udaljenost građevina od međa susjednih građevinskih čestica je 3 m.

Minimalna udaljenost građevina (građevinski pravac) od regulacione linije prometnica je 3 m.

Potreban broj PGM određuje se prema kriteriju 1 PGM / 1 stan ili 11 PGM / 1000 m<sup>2</sup> BRP-a s time da se uzima onaj kriteriji koji osigurava veći broj PGM-a.

### Članak 13.

Građevna linija prema ulici je obvezna. Tlocrtna površina građevina moguća je i manja od one iskazane tabelarno, ali uz obvezno poštivanje građevne linije uz ulicu.

Minimalna izgrađenost građevne čestice je 20%.

Maksimalni broj etaža građevina može biti manji za jednu nadzemnu etažu.

### **Mjesto i način priključivanja čestice na komunalne objekte i javni put**

### Članak 14.

U grafičkim prikazima plana određeno je da svaka građevna čestica ima pristup sa javno-prometne površine i mogućnost priključaka na postojeće i u budućnosti na planirane komunalne instalacije.

### **Međusobna udaljenost između građevina**

### Članak 15.

Međusobna udaljenost dviju susjednih građevina ne može biti manja od  $(h_1+h_2) / 2$  (gdje je  $h_1$  visina do vijenca građevine koja se namjerava graditi, a  $h_2$  visina do vijenca svih ostalih građevina do nje), ali ne manja od 4 m osim u slučajevima:

- interpolacije (gradnja jedne građevine između dvije postojeće)
- nadogradnje postojeće građevine.

U tim slučajevima minimalna udaljenost građevina iznosi 4 m isključivo do visine podrum, prizemlje, 1 kat i potkrovlje (3 nadzemne etaže).

Kod rekonstrukcija, dogradnji i nadogradnji postojećih građevina, viših od 3 nadzemne etaže, međusobna udaljenost dviju susjednih građevina iznimno može biti manja od  $(h_1+h_2) / 2$  pod uvjetom da je tehničkom dokumentacijom dokazano da je konstrukcija građevine otporna na rušenje od elementarnih nepogoda

### **Oblikovanje građevina**

### Članak 16.

Prilikom arhitektonskog oblikovanja građevina, bilo novih ili rekonstrukcije postojećih, poželjno je primijeniti elemente oblikovanja i materijale regionalne arhitekture. Naročito u slučaju izgradnje nove građevine u neposrednoj blizini objekata graditeljske baštine, kada kod arhitektonskog izraza novog objekta treba primijeniti oblikovne elemente autohtone arhitekture.

Predlaže se izgradnja pretežno kosih krovova pri čemu nagibe krovova odrediti između 30° i 45°. Kod izgradnje novih zamjenskih objekata u Ferenčakovoj ulici, volumene objekata i arhitektonsko oblikovanje treba uskladiti s tipologijom autohtone arhitekture.

Kod dogradnje postojećih značajnijih građevina obvezatno je zatražiti suglasnost od autora projektne dokumentacije postojeće građevine.

Svaka nova izgradnja unutar zone zaštite mora se svojim volumenom, materijalima, gabaritima i detaljima uklopiti u postojeći sloj starije izgradnje.

Takva nova izgradnja može biti jednostavnog pravokutnog izduženog tlocrta ili tlocrta "L" oblika. Broj etaža: prizemnica ili jednokatnica s dvostrešnim, poluskošenim krovijem tradicionalnih nagiba. U krovnim plohama se ne planiraju krovne kućice niti lučni otvori.

Upotrebljeni materijali mogu biti drvo, planjke slagane horizontalno, cigla i sl. – klasični materijali.

Preferiraju se drvena krovijšta pokrivena biber crijepom. Preporuča se upotreba tradicijskih detalja prozorske i vratne stolarije i kvalitetno oblikovanje svih detalja u duhu tradicije.

Starim objektima koji su izgubili stilska obilježja ili je gabarit izmijenjen dogradnjama i sl. treba vratiti izvorni izgled.

Novije građevine bez identiteta mogu se preoblikovati u smislu prilagodbe ambijentu i duhu starijeg, postojećeg sloja izgradnje. Za svaku intervenciju unutar određene zone zaštite, na projektnu dokumentaciju treba zatražiti mišljenje odnosno suglasnost nadležne službe Ministarstva kulture.

Veće građevine treba oblikovati na način da se što bolje uklope u okoliš te da predstavljaju prelazne strukture između visoke i niske okolne izgradnje.

Zbog osiguranja natkrivenog prostora ispred lokala predlaže se uvlačenje prizemlja za 1,0 – 2,0 m u odnosu na građevni pravac.

### **Uređenje građevnih čestica**

#### Članak 17.

Prilikom izrade dokumentacije za građevnu dozvolu treba izraditi i projekt uređenja okoliša za građevnu česticu.

Na građevnoj čestici treba predvidjeti površine za parkiranje automobila, eventualne pristupe do garaža, površine za kretanje i intervenciju vatrogasnog vozila, izlaze iz skloništa i hortikulturno uređenje zelenih površina – ukrasnog vrta koji od ukupne površine građevne čestice mora biti zastupljen s minimalno 30 %.

Predlaže se sadnja autohtonog bilja i stabala, a ostale izgrađene površine unutar čestica predlaže se popločiti umjesto izvedbe monolitnih betonskih ili asfaltnih površina.

#### 4. NAČIN OPREMANJA ZEMLJIŠTA PROMETNOM, KOMUNALNOM I TELEKOMUNIKACIJSKOM INFRASTRUKTURNOM MREŽOM

##### **Glavne gradske ulice (elementi trase i mjesta priključenja prometnica manjeg značaja)**

###### Članak 18.

Generalnim urbanističkim planom Grada Dugo Selo određena je kategorizacija prometnica i prometnih površina te određeni uvjeti za gradnju cesta i ulica, kao i smještaj vozila u mirovanju.

Temeljem Zakona o javnim cestama i članka 5. Odluke o razvrstavanju javnih cesta (NN br. 79/99.) Ulica Josipa Zorića razvrstana je u državnu cestu br. 41 (granični prijelaz Gola – Koprivnica – Križevci – čvor Kraljevečki Novaki ukupne duljine 106,0 km).

Unutar područja obuhvata plana na Ulicu Josipa Zorića priključene su Osječka ulica, Kolodvorska ulica, Ulica Antuna Mihanovića, Ulica Marije Jurić Zagorke i Ulica Eugena Kumičića.

##### **Gradske i pristupne ulice (situacijski i visinski elementi trasa i križanja i poprečni profili s tehničkim elementima)**

###### Članak 19.

###### A / GRADSKE ULICE

Osječka ulica, Kolodvorska ulica, Ulica Antuna Mihanovića, Ulica Marije Jurić Zagorke, Ulica J. Predavca, Sportska ulica, Ulica Matije Gupca, Domobranska i Sajmišna određene su u kategoriji gradske ulice.

###### B / PRISTUPNE ULICE

Ulica Eugena Kumičića, Ulica Slavka Kolara, Ferenčakova ulica, Vatrogasna, M. Krleže i Ulica biskupa A. Kažotića, Veterinarska ulica određene su u kategoriji pristupne ulice.

##### **Ulična mreža**

###### Članak 20.

Cestovni koridori dimenzionirani su prema očekivanom prometu unutar zone, a planirani su koridori različitih širina, ovisno o mogućnostima u odnosu na postojeću izgradnju.

Unutar koridora predviđene su kolne površine dvosmjernog prometa u širini 6 m ( 2 x 3m) pješačke staze širine 1.5 do 2 m obostrano, površine za promet u mirovanju obostrano i zaštitni pojas niskog i visokog zelenila.

Prometna i ulična mreža postavljena je tako da svi blokovi odnosno građevinske parcele budu dostupne opskrbnim i servisnim vozilima, osobnim vozilima, i pješacima.

Za sve javne površine uvjetuje se izvedba bez urbanističko arhitektonskih barijera.

Rješenje raskrižja, pješački prijelazi, kao i preporučeni radijusi kod izrade projektne tehničke dokumentacije za prometnice dani u detaljnom prikazu prometne ulične mreže dati na kartografskom prikazu 5. Prometna mreža u mjerilu 1:1000.

Prometnice se mogu realizirati etapno u skladu sa dinamikom rješavanja imovinsko-pravnih odnosa.

### **Javna parkirališta**

#### **Članak 21.**

Izgradnja javnih parkirališta predviđena je u koridorima sljedećih ulica:

Osječka ulica (na potezu od D. Domjanića do Zorićeve) - izgradit će se ukupno 13 PM.

Ulica D. Domjanića (od Osječke do ulice M.J.Zagorke) - izgradit će se ukupno 50 PM.

Ulica A. Mihanovića - izgradit će se ukupno 47 PM.

Ulica M.J.Zagorke - izgradit će se ukupno 16 PM.

Ulica S. Kolara - izgradit će se ukupno 9 PM.

Sajmišna ulica - izgradit će se ukupno 77 PM.

Ulica M. Gupca - izgradit će se ukupno 157 PM

Vatrogasna ulica - izgradit će se ukupno 24 PM

te 282 PM u planiranim novim ulicama.

Parkirališne površine međusobno su odvojene pojasevima zelenila s niskim raslinjem. Dimenzija pojedinog parkirališnog mjesta je 2,5 x 5,0 m.

### **Smještaj vozila u mirovanju**

#### **Članak 22.**

Smještaj vozila za sve građevine treba rješavati na vlastitim građevnim česticama.

Parkirališta uz ulicu koristiti pretežno za potrebe lokala i pratećih sadržaja naselja.

Potreban broj parkirališno-garažnih mjesta dimenzionira se prema normativima određenim u Odluci o donošenju Generalnog urbanističkog plana Grada Dugo Selo.

### **Uvjeti za nesmetano kretanje invalidnih osoba**

#### **Članak 23.**

Prilikom izrade projektne dokumentacije za prometnice i tijekom izvođenja radova potrebno je primjenjivati odredbe Pravilnika o prostornim standardima, urbanističko-tehničkim mjerilima i normativima za sprječavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih barijera (NN br. 151/05).

## **Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja telekomunikacijske mreže**

### **Članak 24.**

Postojeću mrežu distribucijske telekomunikacijske kanalizacije (DTK) treba istom tehnologijom građenja, putem tipskih zdenaca, proširivati.

Zračne vodove treba u potpunosti napustiti.

Shodno odredbama Zakona o telekomunikacijama, prilikom nove izgradnje ili rekonstrukcije postojeće telekomunikacijske mreže, potrebno je položiti dodatne cijevi za prenošenje radio i TV signala.

Projektirati i ugrađivati treba opremu prema važećim zakonskim propisima (Pravilnik o tehničkim uvjetima gradnje i uporabe telekomunikacijske infrastrukture, NN br. 88/01.)

## **Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne mreže i vodova unutar prometnih i drugih javnih površina**

### **Članak 25.**

U ovom Planu se pod pojmom rekonstrukcije vodova komunalne infrastrukture podrazumijeva: zamjena, povećanje kapaciteta, dopuna postojećih kapaciteta i premještanje postojećih izgradnjom novih vodova.

Projektiranje i građenje vodova komunalne infrastrukture treba izvoditi uz uvažavanje svih zaštitnih mjera i postupaka propisanih za pojedinu vrstu infrastrukture.

Kanalizaciju i sve kanalske priključke, te slivnike i taložnice treba izvoditi vodonepropusno.

U kanalizaciju se mogu upuštati otpadne vode koje svojim sastavom odgovaraju odredbama "Pravilnika o sastavu otpadnih voda koje se upuštaju u javnu kanalizaciju" (Sl. gl. br. 24/77.), a u protivnom treba obaviti predtretman (taložnice, separatori ulja i masti i sl.).

Površinsku odvodnju s cestovnih prometnica treba odvoditi u kanalizaciju.

Posebnu pažnju treba posvetiti zaštiti podzemnih voda od zagađenja.

Vodovodna mreža treba osigurati, osim sanitarne vode propisane kvalitete, i protupožarnu vodu u koju svrhu treba izgraditi odgovarajuću mrežu vanjskih nadzemnih hidranata.

Plinovodna mreža treba biti postavljena u skladu s važećim propisima, a što se prvenstveno odnosi na minimalnu sigurnosnu udaljenost od zgrada (2 m za srednjetačni plinovod) i drugih vodova komunalne infrastrukture (1 m).

Svi elektroenergetski vodovi i vodovi javne rasvjete moraju biti položeni u zemlju, a sve prometnice moraju biti osvijetljene postavljanjem odgovarajućih stupova javne rasvjete.

Minimalni nadsloj iznad plinovoda i elektroenergetskih kabela iznosi 1,0 m, iznad telekomunikacijskih vodova 0,80 m, iznad vodovoda 1,2 m, a iznad kanalizacije 1,5 m.

Posebne uvjete građenja propisane Zakonom i podzakonskim aktima izdati će za to nadležna poduzeća odnosno tijelo uprave u postupku izdavanja građevne dozvole.

## **Uvjeti uređenja posebno vrijednih i/ili osjetljivih cjelina i građevina**

### **Članak 26.**

Vrijednom cjelinom unutar obuhvata ovog Plana smatra se dio područja kulturno povijesne cjeline Grada Dugo Selo koje je zaštićeno temeljem Rješenja Ministarstva kulture o stavljanju po preventivnu zaštitu iz veljače 2006.

Unutar područja kulturno povijesne cjeline nalazi se značajan broj građevina tradicijske arhitekture koje su zajedno s okućnicama zaštićene preventivnom zaštitom kao kulturna dobra. Uvjeti uređenja nalaze se na kartografskom prikazu br. 3. "Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina" i u tekstualnom dijelu u poglavlju II Odredbe za provođenje – poglavlje 'Oblikovanje građevina'.

### **Mjere zaštite prirodnih, kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti**

#### **Članak 27.**

Od kulturno-povijesnih cjelina u obuhvatu ovog Plana je dio povijesne jezgre Grada Dugo Selo s građevinama tradicijske arhitekture. Povijesna jezgra kao i spomenute građevine s pripadajućim okućnicama zaštićena je Rješenjem o preventivnoj zaštiti kao kulturno dobro.

Za sve intervencije unutar povijesne jezgre suglasnost treba zatražiti od nadležne konzervatorske službe.

Za građevine tradicijske arhitekture, posebice u Ferenčakovoj ulici i Ulici Josipa Zorića treba izraditi detaljnu konzervatorsku dokumentaciju.

Od prirodnih vrijednosti štite se starija stabla platana u drvoredu duž Kolodvorske ulice, koja treba zaštititi prilikom eventualne izgradnje novih građevina.

### **Zaštita okoliša**

#### **Članak 28.**

U zoni mješovite i javne namjene treba locirati sadržaje koji ne buče, ne smrde, ne praše i ne predstavljaju opasnost za okolinu. Prilikom lociranja nove građevine treba voditi računa da se ne zaklanja osunčanje susjednim građevinama.

Postojeću komunalnu infrastrukturu treba djelomično rekonstruirati i dograditi, a korito potoka Martin Breg urediti.

Na javnim i privatnim zelenim površinama treba čuvati i održavati postojeću vegetaciju te primijeniti tradicijske hortikulturene elemente naročito uz Zorićevu, Zagrebačku, Ferenčakovu i Kolodvorsku ulicu.

### **Izgradnja pomoćnih objekata na građevnoj čestici**

#### **Članak 29.**

Uvjeti za izgradnju prostora za rad, garaže i spremišta:

- prostori za rad, garaže i spremišta mogu se graditi u stambenom ili pomoćnom objektu,
- prostori za rad, na parceli, smatraju se zanatske i uslužne radnje, servisi i slični sadržaji, te djelatnosti koje ne stvaraju buku i ne zagađuju okolinu i ne predstavljaju opasnost od požara i eksplozije,
- pomoćni i stambeni prostori na parceli mogu se graditi do propisne maksimalne izgrađenosti građevne čestice,

- pomoćni objekt mora biti udaljen najmanje 4 m od susjednog stambenog objekta, odnosno najmanje 1 m od granice susjedne građevne čestice u kojem slučaju se ne smije graditi otvori prema susjednoj parceli, niti predvidjeti nagib krova,
- pomoćni objekti se u pravilu mogu graditi na građevnoj liniji glavnog objekta ili iza nje u dubini parcele,
- prostorije za rad, garažu i spremište mogu se planirati unutar zone za izgradnju stambenog objekta ili izvan prislonjen uz stambeni objekt, slobodnostojeći ili na granici parcele kao polustojeći sa susjednim pomoćnim objektom,
- pomoćni objekti se planiraju prizemni, a moguća je izgradnja podruma, i potkrovlja bez nadozida,
- postojeći pomoćni objekti se zadržavaju,
- pomoćnim objektom se smatra i postojeći ili preseljeni drveni objekt tradicijske arhitekture,
- ulične ograde se mogu graditi visine do 1,5 m i to zidane – pune, od prozračnog materijala i kombinirane.

### **Izgradnja privremenih objekata – kioska**

#### Članak 30.

Kiosci kao privremeni objekti nisu posebno obrađeni u ovom Planu te će njihove lokacije biti određene donošenjem posebnog plana rasporeda kioska.

Umjesto dosadašnjih kioska, ovim Planom predlaže se, kod donošenja posebnog plana rasporeda kioska u zoni zaštite, izrada replika, faksimila postojećih tradicijskih stambenih prizemnica ili preseljenje i prenamjena postojećih tradicijskih kuća u nove funkcije, uz suglasnost nadležne konzervatorske službe.

### **Izgradnja skloništa**

#### Članak 31.

Skloništa će se graditi dvonamjenska u podrumima, podzemnim garažama i drugim podrumskim sadržajima.

Na područjima s visokom podzemnom vodom gradit će se poluukupana ili nadzemna skloništa.

Skloništa će se graditi unutar građevina različitih sadržaja ili kao samostalne građevine.

Izgradnja skloništa mora biti u skladu s propisima.

## **5. MJERE PROVEDBE PLANA**

#### Članak 32.

U skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju za zahvate unutar područja ovog Plana ne izdaje se lokacijska dozvola, već tijelo državne uprave nadležno za poslove prostornog uređenja izdaje izvod iz detaljnog plana uređenja.

U skladu s izvodom iz DPU-a izrađuje se dokumentacija za građevnu dozvolu za one zahvate za koje se prema odredbama Zakona o gradnji izdaje građevna dozvola.

Sve potrebne posebne uvjete, suglasnosti i mišljenja od nadležnih službi ishođuju se u postupku izdavanja građevne dozvole.

Prije izdavanja građevne dozvole za nove – planirane zgrade prethodno trebaju biti izdane građevne dozvole za pripadajuće javno-prometne površine i komunalnu infrastrukturu na osnovi i u skladu s rješenjem u ovom Planu.

Uporabna dozvola za izgrađene nove građevine može se izdati ukoliko su prethodno izgrađene pripadajuće javno-prometne površine i komunalna infrastruktura, te uređen neposredni okoliš.

### **Mjere sprječavanja nepovoljnih utjecaja na okoliš**

#### **Članak 33.**

Mjere sprječavanja nepovoljnih utjecaja na okoliš provodit će se zaštitom tla i zraka od zagađenja i zaštitom od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti.

Pri odabiru sadržaja unutar obuhvata ovog Plana treba poštivati mjere zaštite okoliša.

Doprinos zaštiti zraka je planirano grijanje i priprema tople vode na plin.

Zagađenje podzemnih voda spriječit će se izgradnjom nepropusne kanalizacije i odvodom oborinske vode u javnu kanalizaciju. Zaštita tla od zagađenja otpadom riješit će se sistemom izdvojenog i organiziranog sakupljanja i odvoženja komunalnog otpada.

Zaštita od poplava riješit će se izgradnjom uzvodnih retencija.

Zaštita od potresa provodit će se kod novih gradnji i rekonstrukcija, uzimajući u obzir da je ovo područje očekivanog potresa od VIIIo MCS.

### **Mjere zaštite od požara**

#### **Članak 34.**

Ovim planom su osigurane mjere zaštite koje su obvezne za ovu vrstu urbanističke dokumentacije. Efikasnost zaštite od požara postiže se adekvatnom organizacijom prostora: načinom uređenja, razmještaj građevina, visinom građevina i pristupačnosti javnih kolnih površina do građevine. Iz grafičkih prikaza je vidljivo da je osiguran kolni pristup do svih građevina kao i glavni požarni putovi postojećim i novoplaniranim prometnicama.

Tehnička protupožarna (preventivna) zaštita postiže se adekvatnom primjenom građevnog materijala, tehnički propisanim i zaštićenim instalacijama.

Efikasnost gašenja požara postiže se funkcionalnom instalacijom telefonske linije, vodovodne mreže, vanjske i unutarnje hidrantske mreže i uređaja koji trebaju osigurati potrebni tlak i količinu vode.

Potrebno je osigurati sljedeće elemente tehničke zaštite:

- osiguranje potrebne količine vode
- osiguranje potrebnog tlaka vode
- raspored uređaja (hidranata)

U svrhu sprječavanja i širenja požara na susjedne građevine, građevina mora biti udaljena od susjednih građevina najmanje 4 m ili manje, ako se dokaže uzimajući u obzir požarno opterećenje, brzinu širenja požara, požarne karakteristike materijala građevina, veličinu otvora na vanjskim zidovima i dr., da se požar neće prenijeti na susjedne građevine ili mora biti odvojena od susjednih građevina zidom vatrootpornosti najmanje 90 min., koji u slučaju da građevina ima krovnu konstrukciju (ne odnosi se na ravni krov vatrootpomosti najmanje 90 min.) nadvisuje krov građevine najmanje 0,5 m ili završava dvostranom konzolom iste vatrootpornosti dužine najmanje 1 m ispod pokrova krovišta, koji mora biti od negorivog materijala najmanje na dužini konzole.

Mjere zaštite od požara tijekom zahvata u prostoru provode se u skladu sa odredbama koje propisuju:

Zakon o zaštiti od požara (NN br. 58/93 i 33/05).

Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN br. 108/95).

Zakon o eksplozivnim tvarima (NN br. 178/04).

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN br. 35/94, 55/94 i 142/03).

Pravilnik o zapaljivim tekućinama (NN br. 54/99).

Pravilnik o izgradnji postojenja za tekući naftni plin i o uskladištavanju i pretakanju tekućeg naftnog plina (NN br. 108/95).

Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN br. 178/04)- predvidjeti vanjsku hidrantsku mrežu.

Pravilnik o postajama za opskrbu prijevoznih sredstava gorivom (NN br. 93/98).

Pravilnik o građevinama za koje nije potrebno ishoditi posebne uvjete građenja glede zaštite od požara (NN br. 35/94).

Pravilnik o zaštiti šuma od požara (NN br. 26/03).

Ostali pravilnici i usvojena pravila tehničke prakse kojima su propisane mjere zaštite od požara.

## **Mjere zaštite od ratnih razaranja i elementarnih nepogoda**

### **Članak 35.**

Za potrebe spašavanja i evakuacije stanovništva i imovine, te očuvanja prometnica i infrastrukture naselja, prometnice su planirane izvan zona urušavanja građevina i tako je osigurana prohodnost ulica u svim uvjetima. Osiguravanjem prohodnosti ulica u svim uvjetima, planiranjem zona i dometa rušenja i protupožarnih sektora i barijera bitno će se smanjiti nivo povredivosti fizičkih struktura.

Međusobni razmak građevina kada se između njih nalazi prometnica čija prohodnost mora biti osigurana, treba biti  $(h_1+h_2) / 2$ , a ukoliko je razmak manji projektnom dokumentacijom treba dokazati da je konstrukcija tih građevina otporna na rušenje od elementarnih nepogoda i da u slučaju ratnih razaranja neće u većem opsegu ugroziti živote ljudi i izazvati oštećenja na drugim objektima.

Na području obuhvata plana mjere zaštite pučanstva od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti provodit će se u skladu sa posebnim propisima.

Urbanističke mjere zaštite i spašavanja planiraju se u cilju otklanjanja ili umanjenja posljedica ratnih djelovanja, potresa ili većih požara. Sklanjanje ljudi i materijalnih dobara obuhvaća planiranje i gradnju skloništa i drugih zaštitnih građevina te njihovo održavanje i organizaciju korištenja.

Skloništa i druge građevine za zaštitu stanovništva grade se u skladu sa posebnim propisima. Skloništa za zaštitu od radijacije moraju štititi od zračenja radioaktivnih padavina gustinom zbijenog materijala na stropnoj ploči ukupne težine ploče 750 kg/m<sup>2</sup> ako se grade izvan zgrade, ili 500 kg/m<sup>2</sup> ako se grade u zgradi.

Skloništa i druge građevine za zaštitu stanovništva ne smiju se graditi u neposrednoj blizini skladišta zapaljivih materija, u razini nižoj od podruma zgrade i u potencijalno plavnim područjima.

Skloništa i druge građevine za zaštitu stanovništva treba graditi s kolnim pristupom i obavezno kao dvonamjenske sadržaje s mirnodopskom namjenom.

Mirnodopska namjena skloništa i drugih građevina za zaštitu stanovništva mora obavezno respektirati funkcionalnost skloništa, ostvariti određeni ekonomski efekt i omogućiti redovito održavanje skloništa.

Mirnodopska namjena skloništa i drugih građevina za zaštitu stanovništva ne smije u znatnijoj mjeri umanjiti kapacitet skloništa, te sprječavati ili usporavati pristup u sklonište.

### **Rekonstrukcija građevina čija je namjena protivna planiranoj namjeni**

#### **Članak 36.**

Do privođenja planiranoj namjeni rekonstruirati se mogu samo građevine koje su izgrađene u skladu s ranije važećim propisima.

## **III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**

#### **Članak 37.**

Donošenjem Izmjena i dopuna DPU-a zone «Centar» naselja Dugo Selo stavljaju se izvan snage kartografski prikazi iz važećeg DPU-a (Službeni glasnik Grada Dugo Selo, broj 2/96, 3/99, 7/99, 3/00, 7/01 i 5/04).

Donošenjem ovih Izmjena i dopuna prestaju važiti Odredbe za provođenje objavljene u Službenim glasnicima, broj 2/96, 3/99, 7/99, 3/00, 7/01 i 5/04, te se primjenjuju samo ove Odredbe za provođenje.

Članak 38.

Izmjene i dopune DPU-a izrađene su u 6 (šest) izvornika ovjereni pečatom Gradskog vijeća Grada Dugog Sela i potpisom Predsjednika Gradskog vijeća.

Članak 39.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada Dugo Selo.

KLASA: 023-01/07-01/238  
UR.BROJ:238/07-07-5  
Dugo Selo, 18. travanj 2007.

PREDSJEDNIK  
GRADSKOG VIJEĆA

Anto Bauer, dipl.ing., v.r.

Na temelju članka 128. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 96/03.) i članka 17. Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 5/01. i 11/06.), Gradsko vijeće Grada Dugog Sela, na 11. sjednici, održanoj 25. svibnja 2006. godine, donijelo je

## **ODLUKU O DONOŠENJU GODIŠNJEG OBRAČUNA PRORAČUNA GRADA DUGOG SELA ZA 2005. GODINU**

### Članak 1.

Prihvaća se Godišnji obračun Proračuna Grada Dugog Sela za 2005.godinu, i to:

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI ( 6+7+8)	30.803.620,92
MANJAK PRIHODA 2003 GODINE	-2.158.765,68
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	28.644.855,24
UKUPNI RASHODI I IZDACI (3+4+5)	33.058.949,34
RAZLIKA RASHODA I IZDATAKA NAD PRIHODIMA I PRIMICIMA	-4.414.094,10

Razlika rashoda i izdataka nad prihodima i primicima Proračuna Grada Dugog Sela za 2005. godinu iznosi 4.414.094,10 kuna.

### Članak 2.

Razlika rashoda i izdataka nad prihodima i primicima namirit će se iz tekućih prihoda i primitaka u 2006. godini, te nenaplaćenih prihoda i primitaka iz prethodnih godina.

### Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada Dugo Selo.

Klasa:023-01/06-01/299

Urbroj:238/07-06-1

Dugo Selo, 25. svibnja 2006. god.

PREDSJEDNIK  
GRADSKOG VIJEĆA

**Anto Bauer, dipl.ing., v.r.**

Na temelju članka 20. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi ("Narodne novine", broj 10/97.) i članka 17. Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 5/01. i 11/06), Gradsko vijeće Grada Dugog Sela, na 19. sjednici, održanoj 18. travnja 2007. godine, donijelo je

## **O D L U K U**

### **o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić "Dugo Selo"**

#### Članak 1.

Ovom Odlukom propisuju se uvjeti i način ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić "Dugo Selo".

#### Članak 2.

Prednost pri upisu djece u Dječji vrtić "Dugo Selo" ostvaruju djeca s prebivalištem na području Grada Dugog Sela, ako su oba roditelja zaposlena i djeca zaposlenih samohranih roditelja.

#### Članak 3.

Pravo iz članka 2. ove Odluke ostvaruje se prema sljedećem redu prvenstva:

- Djeca roditelja invalida Domovinskog rata
- Djeca roditelja iz obitelji s troje i više djece, predškolske dobi
- Djeca samohranih roditelja
- Djeca uzeta na uzdržavanje
- Djeca roditelja u godini prije polaska u osnovnu školu
- Djeca roditelja - korisnika dječjeg doplatka
- Djeca s teškoćama u razvoju, osim djece s težim teškoćama u razvoju, prema članku 2. Pravilnika o stjecanju prava na dopust do sedme godine djetetova života i na rad s polovicom punog radnog vremena zbog njege djeteta s težim smetnjama u razvoju ("Narodne novine", broj 47/96.)

#### Članak 4.

Pravo upisa u Dječji vrtić "Dugo Selo" imaju djeca koja nisu navedena u članku 2. i članku 3. ove Odluke, ukoliko ne bude dovoljan broj prijavljene djece u odnosu na prednosti propisane ovom Odlukom.

Članak 5.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić "Dugo Selo" ("Službeni glasnik Grada Dugog Sela", broj 1/99.).

Članak 6.

***Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada Dugog Sela.***

Klasa: 023-01/07-01/242  
Urbroj: 238/07-07-1

Dugo Selo, 18. travnja 2007.

Predsjednik  
Gradskog vijeća

Anto Bauer, dipl. ing., v.r.

Na temelju 17. Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 5/01. i 11/06), Gradsko vijeće Grada Dugog Sela, na 19. sjednici, održanoj 18. travnja 2007. godine, donijelo je

## **O D L U K U**

### **o sufinanciranju programa predškolskog odgoja u dječjim vrtićima drugih osnivača na području Grada Dugog Sela**

#### Članak 1.

Grad Dugo Selo sufinancirat će program predškolskog odgoja u dječjim vrtićima i drugih osnivača (privatni vrtići) na području Grada Dugog Sela, nakon što novoosnovani vrtići dostave Gradu Rješenje kojim se odobrava dječjem vrtiću početak obavljanja djelatnosti, sukladno članku 11. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi ("Narodne novine", broj 10/97.).

#### Članak 2.

Sufinanciranje iz gradskog Proračuna iznosi 800,00 kuna po djetetu, za primarni 10-satni program njege, odgoja i naobrazbe djece.

#### Članak 3.

Temeljem ove Odluke, pravo na sufinanciranje cjelodnevnog boravka imaju djeca s prebivalištem na području Grada Dugog Sela, ako su oba roditelja zaposlena i djeca zaposlenog samohranog roditelja, pod uvjetom da zamolba za upis djeteta u Dječji vrtić "Dugo Selo" nije pozitivno riješena.

Djeca s teškoćama u razvoju, osim djece s težim teškoćama u razvoju, prema članku 2. Pravilnika o stjecanju prava na dopust do sedme godine djetetova života i na rad s polovicom punog radnog vremena zbog njege djeteta s težim smetnjama u razvoju ("Narodne novine", broj 47/96.), ostvaruju pravo na sufinanciranje cjelodnevnog boravka ukoliko su oba roditelja zaposlena a prebivaju na području Grada Dugog Sela.

#### Članak 4.

Za ostvarivanje prava na sufinanciranje boravka u ustanovi iz članka 1. ove Odluke potrebno je priložiti:

- uvjerenje o prebivalištu oba roditelja ili fotokopiju osobnih iskaznica
- uvjerenje o prebivalištu za dijete

za zaposlene kod:

a) pravnih osoba:

- presliku Rješenja o upisu poduzeća u Sudski registar Trgovačkog suda
- presliku radnje knjižice
- potvrda o zaposlenju (ne stariju od 30 dana)

b) fizičkih osoba – vlasnike obrta:

- presliku obrtnice
- presliku radnje knjižice
- potvrda o zaposlenju (ne stariju od 30 dana)

c) vlasnika poduzeća:

*Ukoliko se utvrdi da je došlo do promjene činjenica koje su bile uvjet za prijem djeteta (zaposlenost roditelja – skrbnika), donijet će se odluka o prestanku sufinanciranja boravka djeteta u vrtiću. Odluku o prestanku sufinanciranja boravka djeteta u vrtiću donijet će se i u slučajevima kada je roditelj – skrbnik predočio potvrdu o zaposlenju koja ne odgovara stvarnom stanju.*

- za djecu s teškoćama u razvoju – medicinsku dokumentaciju
- potvrdu o boravku djeteta u privatnom dječjem vrtiću

#### Članak 5.

Predstavnici Grada Dugog Sela sudjelovat će u donošenju Odluke o prijemu djece u privatni dječji vrtić.

#### Članak 6.

Grad Dugo Selo i privatni dječji vrtići iz članka 1. ove Odluke, sklopit će ugovore o međusobnim pravima i obvezama.

#### Članak 7.

Privatni dječji vrtići dostavljat će Gradu Dugom Selu do 05.-tog u mjesecu, za protekli mjesec, račun sa specificiranim korisnicima i njihovim adresama.

#### Članak 8.

Grad Dugo Selo se obvezuje da će u roku od 15 dana, od dana ispostave računa iz članka 7. ove Odluke, uplatiti sredstva na žiro račun dječjih vrtića.

#### Članak 9.

Ovu Odluku provodit će Upravni odjel za gospodarstvo i financije i Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Dugog Sela.

Članak 10.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o sufinanciranju programa predškolskog odgoja u dječjim vrtićima drugih osnivača na području Grada Dugog Sela ("Službeni glasnik Grada Dugog Sela", broj 13/06.).

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada Dugog Sela.

Klasa: 023-01/07-01/243  
Urbroj: 238/07-07-1

Dugo Selo, 18. travnja 2007.

Predsjednik  
Gradskog vijeća

**Anto Bauer, dipl. ing., v.r.**

Na temelju članka 17. Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 5/01. i 11/06.), Gradsko vijeće Grada Dugog Sela, na 19. sjednici, održanoj 18. travnja 2007. godine, donijelo je

## **ODLUKU**

### **o kupnji k.č.br. 651/1 u k.o. Prozorje**

#### Članak 1.

Ovom Odlukom daje se suglasnost za kupnju k.č.br. 651/1 "vinograd", površine 176 čhv, upisane u zk.ul. 306, k.o. Prozorje, a koja čestica odgovara novoformiranoj k.č.br. 2031, površine 639 m<sup>2</sup> u k.o. Prozorje, nastala u postupku nove izmjere u k.o. Prozorje.

#### Članak 2.

Gradsko vijeće Grada Dugog Sela suglasno je da Gradonačelnik Grada Dugog Sela, u ime Grada kao kupca, zaključi s prodavateljem Ugovor o kupoprodaji nekretnine iz članka 1. ove Odluke.

#### Članak 3.

Upisom prava vlasništva na k.č.br. 651/1, površine 176 čhv, upisane u zk.ul. 306 k.o. Prozorje, za korist Grada Dugog Sela, Grad Dugo Selo pokrenut će postupak privođenja predmetnog zemljišta namjeni – izgradnji mrtvačnice, parkirališta i prometnice.

#### Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu u roku od osam dana, od dana objave u Službenom glasniku Grada Dugog Sela.

Klasa: 023-01/07-01/244  
Urbroj: 238/07-07-1

Predsjednik  
Gradskog vijeća

Dugo Selo, 18. travnja 2007. god.

Anto Bauer, dipl.ing., v.r.

Na temelju članka 19. stavak 3. Zakona o određivanju poslova iz samoupravnog djelokruga jedinice lokalne samouprave i uprave ("Narodne novine" broj 75/93.), članka 9. Zakona o naseljima ("Narodne novine" broj 54/88.) i članka 17. Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 5/01. i 11/06.), Gradsko vijeće Grada Dugog Sela, na 19. redovnoj sjednici, održanoj 18. travnja 2007. godine, d o n i j e l o  
je

## **O D L U K U**

### **O IMENOVANJU ULICE**

Članak 1.

Put k.č.br. 892 u k.o. Ostrna, imenuje se – **Lasanje**.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Dugog Sela.

KLASA: 023-01/07-01/245  
URBROJ: 238/07-0-1

Dugo Selo, 18. travnja 2007.

Predsjednik  
Gradskog vijeća

Anto Bauer, dipl.ing.v.r.

Na temelju članka 8. stavak 2. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti ("Narodne novine", broj 138/06.) i članka 3. stavak 2. Odluke o radnom vremenu u ugostiteljstvu ("Službeni glasnik Grada Dugog Sela", broj 2/07.), te članka 17. Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 5/01. i 11/06.), Gradsko vijeće Grada Dugog Sela, na 19. sjednici, održanoj 18. travnja 2007. godine, donijelo je

## **O D L U K U**

### **o radnom vremenu ugostiteljskog objekta Bistro "Petica"**

#### Članak 1.

Ovom Odlukom produžava se za 2 sata radno vrijeme ugostiteljskom objektu Bistro "Petica", vlasnika Ivica Franjić iz Dugog Sela, Šaškovečka 56.

#### Članak 2.

Ugostiteljski objekt Bistro "Petica", Dugo Selo, Šaškovečka 56, može raditi od 06,00 do 02,00 sata, petkom, subotom, u dane uoči državnih praznika i na Dan Grada Dugog Sela.

#### Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu u roku od osam dana, od dana objave u Službenom glasniku Grada Dugog Sela.

Klasa: 023-01/07-01/246  
Urbroj: 238/07-07-1

Predsjednik  
Gradskog vijeća

Dugo Selo, 18. travnja 2007. god.

Anto Bauer, dipl.ing., v.r.

Na temelju članka 8. stavak 2. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti ("Narodne novine", broj 138/06.) i članka 3. stavak 2. Odluke o radnom vremenu u ugostiteljstvu ("Službeni glasnik Grada Dugog Sela", broj 2/07.), te članka 17. Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 5/01. i 11/06.), Gradsko vijeće Grada Dugog Sela, na 19. sjednici, održanoj 18. travnja 2007. godine, donijelo je

## **O D L U K U**

### **o radnom vremenu ugostiteljskog objekta Pivnica – Pizzeria "Paradiso"**

#### Članak 1.

Ovom Odlukom produžava se za 2 sata radno vrijeme ugostiteljskom objektu Pivnica – Pizzeria "Paradiso", vlasnika Roberta Nuši iz Dugog Sela, Zagrebačka 134.

#### Članak 2.

Ugostiteljski objekt Pivnica – Pizzeria "Paradiso", Dugo Selo, Zagrebačka 134, može raditi od 06,00 do 02,00 sata, petkom, subotom, u dane uoči državnih praznika i na Dan Grada Dugog Sela.

#### Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu u roku od osam dana, od dana objave u Službenom glasniku Grada Dugog Sela.

Klasa: 023-01/07-01/247  
Urbroj: 238/07-07-1

Predsjednik  
Gradskog vijeća

Dugo Selo, 18. travnja 2007. god.

Anto Bauer, dipl.ing., v.r.

Na temelju članka 8. stavak 2. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti ("Narodne novine", broj 138/06.) i članka 3. stavak 2. Odluke o radnom vremenu u ugostiteljstvu ("Službeni glasnik Grada Dugog Sela", broj 2/07.), te članka 17. Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 5/01. i 11/06.), Gradsko vijeće Grada Dugog Sela, na 19. sjednici, održanoj 18. travnja 2007. godine, donijelo je

## **O D L U K U**

### **o radnom vremenu ugostiteljskog objekta Pivnica "San Martin"**

#### Članak 1.

Ovom Odlukom produžava se za 2 sata radno vrijeme ugostiteljskom objektu Pivnica "San Martin", vlasnika Marjana Domgjonaj iz Dugog Sela, Kolodvorska 2.

#### Članak 2.

Ugostiteljski objekt Pivnica "San Martin", Dugo Selo, Kolodvorska 2, može raditi od 06,00 do 02,00 sata, petkom, subotom, u dane uoči državnih praznika i na Dan Grada Dugog Sela.

#### Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu u roku od osam dana, od dana objave u Službenom glasniku Grada Dugog Sela.

Klasa: 023-01/07-01/248  
Urbroj: 238/07-07-1

Predsjednik  
Gradskog vijeća

Dugo Selo, 18. travnja 2007. god.

Anto Bauer, dipl.ing., v.r.

**Gradsko poglavarstvo**

KLASA: 021-05/07-01/22

URBROJ: 238/07-07-27

Dugo Selo, 10. travnja 2007. god.

Na temelju članka 41. Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 5/01. i 11/06.), Gradsko poglavarstvo Grada Dugog Sela, na 23. sjednici, održanoj 10. travnja 2007. godine, donijelo je

## **ZAKLJUČAK**

1. Poništava se Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta, objavljen u Dugoselskoj kronici broj 489, od 28. veljače 2007. godine.
2. Ovaj Zaključak objavit će se u Dugoselskoj kronici i dostavit će se ponuditeljima.

**PREDSJEDNIK  
GRADSKOG POGLAVARSTVA**

Boris Mahač, dipl. ing., v.r.

Temeljem članka 128. Zakona o Proračunu Narodne novine 96/03 i članka 17. Statuta Grada Dugog Sela ( Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 5/01 i 11/06 ), Gradsko vijeće Grada Dugog Sela na 19. sjednici, održanoj 18. travnja 2007. godine donijelo je :

## GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA GRADA DUGOG SELA ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2006. GODINE

### I OPĆI DIO

#### Članak 1.

Godišnji obračun Proračuna Grada Dugog Sela za 2006. godinu sadrži:

#### A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
Prihodi poslovanja	34.701.074,94	33.347.924,32	96,10
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	4.700.000,00	2.073.214,91	44,10
Rashodi poslovanja	27.039.751,00	23.991.153,74	88,70
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.561.323,94	3.710.499,27	43,30
<b>RAZLIKA - VIŠAK</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>7.719.486,22</b>	<b>203,10</b>

#### B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja	120.000,00	81.564,89	68,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.920.000,00	3.891.075,43	99,30
<b>NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE</b>	<b>-3.800.000,00</b>	<b>-3.809.510,54</b>	<b>100,25</b>

#### C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

Vlastiti izvori	0,00	-4.414.094,10	0,00
-----------------	------	---------------	------

#### VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA

<b>SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>	<b>0,00</b>	<b>-504.118,42</b>	<b>0,00</b>
--------------------------------------	-------------	--------------------	-------------

#### Članak 2.

Izvršenje bilančnog dijela prihoda i izdataka proračuna Grada Dugog Sela za 2006. godinu daje se u slijedećem pregledu

BROJ		PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
KONTA VRSTA PRIHODA / RASHODA				
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>34.701.074,94</b>	<b>33.347.924,32</b>	<b>96,10</b>
<b>61</b>	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>19.695.855,85</b>	<b>19.083.684,48</b>	<b>96,90</b>
<b>611</b>	<b>Porez i prerez na dohodak</b>	<b>14.716.000,00</b>	<b>14.510.383,38</b>	<b>98,60</b>
6111	Porez i prerez na dohodak od nesamostalnog rada	13.563.000,00	13.628.093,02	100,50
6112	Porez i prerez na dohodak od samostalnih djelatnosti	1.456.000,00	1.405.505,47	96,50
6113	Porez i prerez na dohodak od imovine i imovinskih prava	160.000,00	162.506,05	101,60
6114	Porez i prerez na dohodak od kapitala	135.000,00	94.573,34	70,10
6115	Porez i prerez na dohodak po godišnjoj prijavi	-600.000,00	-781.182,23	130,20
6116	Porez i prerez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	2.000,00	887,73	44,40
<b>612</b>	<b>Porez na dobit</b>	<b>1.665.855,85</b>	<b>1.694.319,52</b>	<b>101,70</b>
6121	Porez na dobit od poduzetnika	1.665.855,85	1.694.319,52	101,70
<b>613</b>	<b>Porezi na imovinu</b>	<b>2.781.000,00</b>	<b>2.406.788,54</b>	<b>86,50</b>
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	381.000,00	248.538,68	65,20
6134	Povremeni porezi na imovinu	2.400.000,00	2.158.249,86	89,90
<b>614</b>	<b>Porezi na robu i usluge</b>	<b>532.000,00</b>	<b>466.644,04</b>	<b>87,70</b>
6142	Porez na promet	210.000,00	235.788,12	112,30
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	322.000,00	230.855,92	71,70
<b>616</b>	<b>Ostali prihodi od poreza</b>	<b>1.000,00</b>	<b>5.549,00</b>	<b>554,90</b>
6163	Ostali neraspoređeni prihodi od poreza	1.000,00	5.549,00	554,90
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države</b>	<b>1.335.640,00</b>	<b>1.007.342,33</b>	<b>75,40</b>
<b>633</b>	<b>Pomoći iz proračuna</b>	<b>1.335.640,00</b>	<b>1.007.342,33</b>	<b>75,40</b>
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	401.640,00	293.930,00	73,20
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	934.000,00	713.412,33	76,40
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>1.375.364,09</b>	<b>1.225.937,16</b>	<b>89,10</b>
<b>641</b>	<b>Prihodi od financijske imovine</b>	<b>24.764,09</b>	<b>17.230,04</b>	<b>69,60</b>
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	24.764,09	17.230,04	69,60
<b>642</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>1.350.600,00</b>	<b>1.208.707,12</b>	<b>89,50</b>
6421	Naknade za koncesije	10.000,00	7.400,00	74,00
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	540.600,00	502.989,90	93,00
6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	800.000,00	698.317,22	87,30
<b>65</b>	<b>Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima</b>	<b>11.991.215,00</b>	<b>11.847.181,62</b>	<b>98,80</b>
<b>651</b>	<b>Administrativne (upravne) pristojbe</b>	<b>260.000,00</b>	<b>253.214,20</b>	<b>97,40</b>
6512	"Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade"	10.000,00	4.200,00	42,00
6513	Ostale upravne pristojbe	250.000,00	249.014,20	99,60
<b>652</b>	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>11.731.215,00</b>	<b>11.593.967,42</b>	<b>98,80</b>
6523	Komunalni doprinosi i druge naknade utvrđene posebnim zakonom	9.028.615,00	8.894.924,73	98,50
6524	Doprinosi za šume	50.000,00	41.373,16	82,70
6526	Ostali nespomenuti prihodi	2.652.600,00	2.657.669,53	100,20
<b>66</b>	<b>Ostali prihodi</b>	<b>303.000,00</b>	<b>183.778,73</b>	<b>60,70</b>
<b>662</b>	<b>Kazne</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6627	Ostale kazne	3.000,00	0,00	0,00
<b>663</b>	<b>Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države</b>	<b>300.000,00</b>	<b>183.778,73</b>	<b>61,30</b>
6632	Kapitalne donacije	300.000,00	183.778,73	61,30
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>4.700.000,00</b>	<b>2.073.214,91</b>	<b>44,10</b>
<b>71</b>	<b>Prihodi od prodaje neproizvedene imovine</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>73.214,91</b>	<b>2,90</b>
<b>711</b>	<b>Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>73.214,91</b>	<b>2,90</b>
7111	Zemljište	2.550.000,00	73.214,91	2,90
<b>72</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>93,00</b>
<b>721</b>	<b>Prihodi od prodaje građevinskih objekata</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>93,00</b>
7211	Stambeni objekti	150.000,00	0,00	0,00
7212	Poslovni objekti	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00

<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>27.039.751,00</b>	<b>23.991.153,74</b>	<b>88,70</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>9.313.500,00</b>	<b>9.154.817,34</b>	<b>98,30</b>
<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>7.567.200,00</b>	<b>7.483.295,74</b>	<b>98,90</b>
3111	Plaće za redovan rad	7.567.200,00	7.483.295,74	98,90
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>436.200,00</b>	<b>380.676,07</b>	<b>87,30</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	436.200,00	380.676,07	87,30
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.310.100,00</b>	<b>1.290.845,53</b>	<b>98,50</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.181.290,00	1.163.734,24	98,50
3133	Doprinosi za zapošljavanje	128.810,00	127.111,29	98,70
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>11.999.261,00</b>	<b>9.647.993,45</b>	<b>80,40</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>275.556,00</b>	<b>229.726,73</b>	<b>83,40</b>
3211	Službena putovanja	19.216,00	5.955,84	31,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	209.240,00	198.497,27	94,90
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	47.100,00	25.273,62	53,70
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.446.800,00</b>	<b>2.045.436,56</b>	<b>83,60</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	379.100,00	285.514,59	75,30
3222	Materijal i sirovine	500.000,00	452.368,71	90,50
3223	Energija	1.331.000,00	1.149.311,96	86,30
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	150.200,00	91.492,40	60,90
3225	Sitni inventar i auto gume	86.500,00	66.748,90	77,20
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>7.667.775,00</b>	<b>6.041.177,15</b>	<b>78,80</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	388.300,00	350.359,11	90,20
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.739.500,00	1.963.851,08	71,70
3233	Usluge promidžbe i informiranja	496.500,00	469.622,26	94,60
3234	Komunalne usluge	1.814.400,00	1.669.555,67	92,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	124.400,00	113.843,60	91,50
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.225.525,00	740.700,55	60,40
3238	Računalne usluge	265.200,00	226.329,83	85,30
3239	Ostale usluge	613.950,00	506.915,05	82,60
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.609.130,00</b>	<b>1.331.653,01</b>	<b>82,80</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	626.000,00	584.084,90	93,30
3292	Premije osiguranja	174.650,00	139.921,54	80,10
3293	Reprezentacija	184.000,00	150.050,40	81,50
3294	Članarine	24.600,00	13.763,73	56,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	599.880,00	443.832,44	74,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>603.770,00</b>	<b>588.155,21</b>	<b>97,40</b>
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene zajmove</b>	<b>540.000,00</b>	<b>537.007,98</b>	<b>99,40</b>
	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija			
3423	izvan javnog sektora	540.000,00	537.007,98	99,40
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>63.770,00</b>	<b>51.147,23</b>	<b>80,20</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	22.770,00	15.194,66	66,70
3433	Zatezne kamate	1.000,00	584,95	58,50
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	40.000,00	35.367,62	88,40
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>125.000,00</b>	<b>122.750,00</b>	<b>98,20</b>
	<b>Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora</b>			
<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora</b>	<b>125.000,00</b>	<b>122.750,00</b>	<b>98,20</b>
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	125.000,00	122.750,00	98,20
	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>			
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>1.518.500,00</b>	<b>1.362.794,49</b>	<b>89,70</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>1.518.500,00</b>	<b>1.362.794,49</b>	<b>89,70</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	761.500,00	717.555,28	94,20
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	757.000,00	645.239,21	85,20
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>3.479.720,00</b>	<b>3.114.643,25</b>	<b>89,50</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>3.129.720,00</b>	<b>3.058.505,83</b>	<b>97,70</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	3.129.720,00	3.058.505,83	97,70
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>200.000,00</b>	<b>30.640,00</b>	<b>15,30</b>
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	200.000,00	30.640,00	15,30
<b>385</b>	<b>Izvanredni rashodi</b>	<b>150.000,00</b>	<b>25.497,42</b>	<b>17,00</b>
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	150.000,00	25.497,42	17,00

<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>8.561.323,94</b>	<b>3.710.499,27</b>	<b>43,30</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene imovine</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>732.345,00</b>	<b>66,60</b>
<b>411</b>	<b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>732.345,00</b>	<b>66,60</b>
4111	Zemljište	1.100.000,00	732.345,00	66,60
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>7.461.323,94</b>	<b>2.978.154,27</b>	<b>39,90</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>5.015.119,00</b>	<b>1.776.946,75</b>	<b>35,40</b>
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	1.941.409,05	101.185,00	5,20
4214	Ostali građevinski objekti	3.073.709,95	1.675.761,75	54,50
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>493.238,94</b>	<b>371.457,15</b>	<b>75,30</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	264.838,94	198.511,95	75,00
4222	Komunikacijska oprema	18.500,00	16.324,94	88,20
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	40.000,00	9.467,19	23,70
4226	Sportska i glazbena oprema	14.000,00	13.999,00	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	155.900,00	133.154,07	85,40
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>410.000,00</b>	<b>341.549,69</b>	<b>83,30</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	410.000,00	341.549,69	83,30
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>189.000,00</b>	<b>165.564,68</b>	<b>87,60</b>
4241	Knjige u knjižnicama	189.000,00	165.564,68	87,60
4242	Umjetnička djela	0,00	0,00	0,00
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>1.353.966,00</b>	<b>322.636,00</b>	<b>23,80</b>
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	1.353.966,00	322.636,00	23,80
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00

#### BROJ

KONTA VRSTA PRIHODA / RASHODA		PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>				
<b>8</b>	<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>120.000,00</b>	<b>81.564,89</b>	<b>68,00</b>
<b>81</b>	<b>Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova</b>	<b>120.000,00</b>	<b>81.564,89</b>	<b>68,00</b>
<b>816</b>	<b>Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzeće</b>	<b>120.000,00</b>	<b>81.564,89</b>	<b>68,00</b>
8161	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izv	120.000,00	81.564,89	68,00
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>3.920.000,00</b>	<b>3.891.075,43</b>	<b>99,30</b>
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova</b>	<b>3.920.000,00</b>	<b>3.891.075,43</b>	<b>99,30</b>
<b>544</b>	<b>Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektor</b>	<b>3.920.000,00</b>	<b>3.891.075,43</b>	<b>99,30</b>
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javn	3.920.000,00	3.891.075,43	99,30

#### C. RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

<b>9</b>	<b>Vlastiti izvori</b>	<b>0,00</b>	<b>-504.118,42</b>	<b>0,00</b>
<b>92</b>	<b>Rezultat poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>-504.118,42</b>	<b>0,00</b>
<b>922</b>	<b>Višak/manjak prihoda</b>	<b>0,00</b>	<b>-504.118,42</b>	<b>0,00</b>
9221	Višak prihoda	0,00	3.909.975,68	0,00
9222	Manjak prihoda	0,00	-4.414.094,10	0,00

#### Članak 3.

Rashodi i izdaci po funkcionalnoj klasifikaciji kako slijedi: