REPUBLIKA HRVATSKA
Zagrebačka županija
Grad Dugo Selo
Upravni odjel za financije i komunalno gospodarstvo

KLASA: 350-03/24-09/4
URBROJ: 238-7-05/01-02-26-46
Dugo Selo, 23.10.2026.

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI

sastavljeno dana 23.10.2026. u postupku izrade Urbanističkog plana uređenja "Lazina".

Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja "Lazina", u daljnjem tekstu: Plan, provedena je temeljem akta:

- Objava javne rasprave o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja "Lazina", KLASA: 350-03/24-09/4, URBROJ: 238-7-05/01-02-26-29 od 07.05.2026.

Javna rasprava trajala je u periodu od 11.05.2026. do 09.06.2026.

Javni uvid proveden je s početkom: 11.05.2026., te završetkom 09.06.2026. na lokaciji: Ulica Josipa Zorića 1, velika vijećnica, od 8:30 do 15:00.

Javno izlaganje provedeno je dana 27.05.2026. na lokaciji: Ulica Josipa Zorića 1, velika vijećnica, u 17:00.

Prijedlog Plana objavljen je na mrežnoj stranici Nositelja izrade: https://dugoselo.hr/ te u informacijskom sustavu prostornog uređenja: https://ispu.mgipu.hr/

Prijedlozi i primjedbe na prijedlog Plana mogli su se za vrijeme trajanja javne rasprave:

- uputiti u pisanom obliku zaključno s danom 09.06.2026. na adresu:
  Zagrebačka županija, Grad Dugo Selo, Upravni odjel za financije i komunalno gospodarstvo
  Dugo Selo, Ulica Josipa Zorića 1
  HR-10370 Dugo Selo
- uputiti putem e-pisarnice: pisarnica@dugoselo.hr

Nadležnim tijelima omogućeno je dostavljanje pisanog očitovanja na prijedlog Plana na gore navedenu adresu zaključno s 09.06.2026., s napomenom da će se, ako do toga roka ne dostave pisano očitovanje, smatrati da nemaju primjedbi.

Napomenuto je da se prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u utvrđenom roku i nisu čitko napisani s imenom i prezimenom te adresom pošiljatelja neće uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Izvješće je pripremljeno u suradnji sa stručnim izrađivačem Plana, zajednicom gospodarskih subjekata STUDIO AD MODUM d.o.o., Zagreb i ARHITEKTONSKI ATELIER DESET d.o.o., Zagreb, koji je dao očitovanja na zaprimljena mišljenja i primjedbe. Postupak izrade Plana provodi se prema

Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/). U potpis je ugrađen vremenski pečat, te je omogućen za LTV.

Zakonu o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23), u daljnjem tekstu: Zakon.

1. OBJAVA JAVNE RASPRAVE

Javna rasprava provedena je na temelju Zaključka o utvrđivanju prijedloga Plana (za javnu raspravu), KLASA: 350-01-25-04/18, URBROJ: 238-7-01-05/02-26-9 od 07.05.2026. Objava javne rasprave izvršena je prije početka javnog uvida, i to:

– na mrežnim stranicama Grada Dugog Sela (https://dugoselo.hr/) – dana 08.05.2026.;

– u dnevnom tisku 24sata – dana 10.05.2026.;

– na mrežnoj stranici ministarstva nadležnog za prostorno uređenje – dana 08.05.2026.;

– na Geoportalu informacijskog sustava prostornog uređenja (ISPU) – dana 07.05.2026.

2. JAVNOPRAVNA TIJELA POZVANA POSEBNOM PISANOM OBAVIJESTI

Posebna pisana obavijest o javnoj raspravi, KLASA: 350-03/24-09/4, URBROJ: 238-7-05/01-02-26-34 od 08.05.2026., otpremljena je 14.05.2026. sljedećim javnopravnim tijelima:

1. Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša – nije dostavila mišljenje;
2. Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije – nije dostavila mišljenje;
3. Hrvatske vode, VGO za gornju Savu – nisu dostavile mišljenje;
4. Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) – dostavila mišljenje;
5. Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Zagreb – dostavilo mišljenje;
6. DUKOM PLIN d.o.o., Dugo Selo – nije dostavio mišljenje;
7. Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. – nije dostavila mišljenje;
8. Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d., Sektor za razvoj, priključenja, izgradnju i upravljanje imovinom – dostavio mišljenje;
9. Grad Zagreb, Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje, Sektor za strategijsko i prostorno planiranje – nije dostavio mišljenje;
10. Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije – nije dostavio mišljenje.

Mjesni odbori na području Grada Dugog Sela nisu ustrojeni, pa posebna obavijest mjesnim odborima nije upućena. Za javnopravna tijela koja nisu dostavila mišljenje u roku smatra se, u skladu s člankom 101. Zakona, da je mišljenje dano i da je prijedlog Plana izrađen u skladu s njihovim zahtjevima.

3. JAVNI UVID I JAVNO IZLAGANJE

Tijekom javnog uvida, koji je trajao od 11.05.2026. do 09.06.2026., nitko nije razgledao prijedlog Plana. O tijeku javnog uvida sastavljen je Zapisnik s javnog uvida, KLASA: 350-03/24-09/4, URBROJ: 238-7-05/01-02-26-45 od 23.10.2026.

Javnom izlaganju održanom 27.05.2026. bili su nazočni samo predstavnik nositelja izrade i predstavnici stručnog izrađivača. Budući da nije bilo zainteresiranih građana ni drugih sudionika, prezentacija prostorno-planskih rješenja nije održana, a u zapisnik s javnog izlaganja nisu upisani prijedlozi ni primjedbe. O javnom izlaganju sastavljen je Zapisnik s javnog izlaganja, KLASA: 350-03/24-09/4, URBROJ: 238-7-05/01-02-26-39, s evidencijom nazočnih.

Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/). U potpis je ugrađen vremenski pečat, te je omogućen za LTV.

4. MIŠLJENJA JAVNOPRAVNIH TIJELA I OČITOVANJE O NJIMA

U roku su zaprimljena tri mišljenja javnopravnih tijela. Očitovanje o svakom mišljenju dano je u tablici:

R. br.	Javnopravno tijelo / akt	Sadržaj mišljenja	Očitovanje	Obrazloženje i način ugradnje u Plan
1.	Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d., Sektor za razvoj, priključenja, izgradnju i upravljanje imovinom Klasa: 700/26-17/78, Ur. broj: 3-200-002-06/IV-26-02 od 18.05.2026. (zaprimljeno 22.05.2026.)	Potvrđuje se da su u Prijedlogu Plana uvažene sve odrednice HOPS-a prikazane u prostornom planu višeg reda, utvrđene očitovanjem HOPS-a Klasa: 700/25-15/770, Ur. broj: 3-200-002-06/IV-25-02 od 29.11.2025.	Prima se na znanje.	Mišljenje je pozitivno i ne sadrži nove zahtjeve; izmjene Plana po ovoj osnovi nisu potrebne.
2.	Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) KLASA: 350-05/25-01/501, URBROJ: 376-05-3-26-04 od 20.05.2026. (zaprimljeno 26.05.2026.)	Negativno mišljenje. Članak 14. Odredbi za provedbu, kojim se samostojeći antenski stupovi smještaju izvan građevinskog područja na najmanjoj udaljenosti od 50 m od najbližeg građevinskog područja, odnosno unutar izdvojenih građevinskih područja gospodarske namjene na lokaciji najviše udaljenoj od najbližeg građevinskog područja, nije usklađen s Uredbom o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (NN 42/25). Pravilnikom o zaštiti od elektromagnetskih polja nije propisana najmanja udaljenost radijskih postaja od drugih objekata; mjerodavna je ukupna razina elektromagnetskog polja na lokaciji, a ne udaljenost od izvora. Nositelj izrade dužan je pribaviti pozitivno prethodno mišljenje HAKOM-a prema članku 59. Zakona o elektroničkim komunikacijama.	Prihvaća se.	Predmetni članak Odredbi za provedbu uskladit će se s Uredbom o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (NN 42/25) tako da glasi: Ne predviđa se gradnja antenskog stupa u ovom području. Ako se pokaže nužnim gradnja antenskog stupa na ovom području, isti se može smjestiti na površinama poslovne namjene, uz uvjet da bazne postaje zadovoljavaju zakonsku regulativu o neionizirajućem zračenju, kao i sve ostale propise. Na konačni prijedlog Plana pribavit će se prethodno mišljenje HAKOM-a.

Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/). U potpis je ugrađen vremenski pečat, te je omogućen za LTV.

R. br.	Javnopravno tijelo / akt	Sadržaj mišljenja	Očitovanje	Obrazloženje i način ugradnje u Plan
3.	Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Zagreb KLASA: 350-02/25-01/171, URBROJ: 511-01-363-26-4 od 03.06.2026. (zaprimljeno 09.06.2026.)	Prijedlog Plana nije u cijelosti izrađen u skladu sa zahtjevima za izradu (KLASA: 350-02/25-01/171, URBROJ: 511-01-363-25-2 od 29.10.2025.). Ponovno se upućuje na Zakon o sustavu civilne zaštite, Pravilnik o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora (osim odredbi o skloništima), Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovništva, Procjenu rizika od velikih nesreća za područje Grada Dugog Sela (studeni 2022.) i Plan djelovanja civilne zaštite Grada Dugog Sela (siječanj 2023.). Mjere civilne zaštite iz Procjene rizika potrebno je ugraditi u Plan.	Prihvaća se.	Mišljenje ne navodi koji dio Prijedloga Plana nije u skladu sa zahtjevima za izradu, niti koja mjera iz Procjene rizika nedostaje. Prema članku 101. stavku 3. Zakona, mišljenje prema kojem određeni dio prijedloga nije u skladu sa zahtjevima javnopravnog tijela mora biti obrazloženo, a u suprotnom nositelj izrade nije dužan takvo mišljenje razmatrati. Neovisno o tome, u poglavlju 1.4. Ostale odredbe ugradit će se odredbe u vezi smanjenja rizika, prijetnji i opasnosti za život i zdravlje ljudi i životinja, materijalna i kulturna dobra i okoliš u slučaju prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih nesreća.

5. PISANE PRIMJEDBE I PRIJEDLOZI GRAĐANA I PRAVNIH OSOBA

U roku je zaprimljena jedna pisana primjedba pravne osobe. Očitovanje o primjedbi dano je u tablici:

R. br.	Podnositelj	Primjedba / prijedlog	Očitovanje	Obrazloženje
4.	CMC GROUP d.o.o. (zaprimljeno 09.06.2026. e-poštom)	Prigovor vlasnika k.č. 11 k.o. Dugo Selo II na trasu planirane prometnice. Prometnica dijeli česticu na dva dijela i zadire u građevnu česticu formiranu građevinskom dozvolom KLASA: UP/I-361-03/06-01/49 od 06.07.2006., za čiju je građevinu izdana uporabna dozvola 07.11.2007. Prometnica siječe dvorište i parkiralište, prolazi ispred ulaza u poslovnu zgradu te ugrožava manipulativni prostor nužan za djelatnost; dovodi se u pitanje i zemljište nužno za redovitu uporabu građevine. Prometnica se, prema podnositelju, može izvesti na praktički istom mjestu bez zadiranja u građevnu česticu ili uz rubno zadiranje. Traži se: 1. da se planirani zahvat zadrži isključivo na prednjem dijelu čestice, kako je prvotno komunicirano; 2. da se postojeće parkiralište, označeno na priloženom grafičkom prikazu, u potpunosti izuzme iz planiranih zahvata.	Djelomično se prihvaća.	Trasa planirane prometnice korigirat će se tako da ne zahvaća postojeće parkiralište na k.č. 11 k.o. Dugo Selo II, označeno na grafičkom prikazu priloženom primjedbi, a zadiranje u postojeću građevnu česticu svest će se na najmanju mjeru koju dopuštaju tehnički elementi prometnice (polumjer zavoja, širina poprečnog profila i priključak na postojeću cestu). Zahtjev da se zahvat zadrži isključivo na prednjem dijelu čestice prihvaća se u mjeri u kojoj to dopuštaju tehnički elementi prometnice i prometno povezivanje unutar obuhvata Plana.

Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/). U potpis je ugrađen vremenski pečat, te je omogućen za LTV.

6. PREGLED PRIHVAĆENIH, NEPRIHVAĆENIH I NERAZMATRANIH MIŠLJENJA I PRIMJEDBI

– prihvaćena mišljenja: Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) i Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Zagreb;

– mišljenje primljeno na znanje: Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d. (pozitivno mišljenje bez novih zahtjeva);

– djelomično prihvaćena primjedba: CMC GROUP d.o.o.; razlozi djelomičnog prihvaćanja navedeni su u točki 5.;

– neprihvaćenih mišljenja i primjedbi nema;

– nerazmatranih mišljenja i primjedbi nema, jer su sva mišljenja i primjedbe dostavljeni u roku.

Podnositelju djelomično prihvaćene primjedbe nositelj izrade dostavit će pisanu obavijest s obrazloženjem, u skladu s člankom 106. Zakona, prije upućivanja konačnog prijedloga Plana Gradskom vijeću Grada Dugog Sela.

7. OCJENA POTREBE PONOVNE JAVNE RASPRAVE

Javna rasprava provedena je sukladno Zakonu o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18 39/19, 98/19 i 67/23).

Izmjene prijedloga Plana koje proizlaze iz prihvaćenih mišljenja javnopravnih tijela odnose se na usklađenje Odredbi za provedbu s posebnim propisima.

S obzirom da izmjene Plana, koje proizlaze iz djelomično prihvaćene primjedbe CMC GROUP d.o.o. u vezi korekcije trase planirane prometnice na k.č. 11 k.o. Dugo Selo II u korist podnositelja primjedbe, obuhvaćaju promjenu namjena javna rasprava se sukladno članku 104. Zakona o prostornom uređenju mora ponoviti. Gradonačelnik će donijeti Zaključak o utvrđivanju prijedloga plana za 1. ponovnu javnu raspravu.

8. PRILOZI

Dokazi o provedenoj javnoj raspravi sastavni su dio ovog Izvješća i nalaze se iza potpisnog bloka:

1. Posebna pisana obavijest o javnoj raspravi javnopravnim tijelima (URBROJ: 238-7-05/01-02-26-34) s dokazima o primitku (povratnice i isječak zaslona Hrvatske pošte);
2. dokazi o objavi javne rasprave na mrežnim stranicama Grada Dugog Sela, na mrežnoj stranici ministarstva i u dnevnom tisku 24sata; objava na Geoportalu ISPU-a evidentirana je u sustavu ePlanovi 07.05.2026.;
3. Zapisnik s javnog izlaganja s evidencijom nazočnih (URBROJ: 238-7-05/01-02-26-39);
4. Zapisnik s javnog uvida (URBROJ: 238-7-05/01-02-26-45);
5. mišljenje Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM);
6. mišljenje Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.d.;
7. mišljenje Ministarstva unutarnjih poslova, Ravnateljstva civilne zaštite, Područnog ureda civilne zaštite Zagreb;
8. primjedba CMC GROUP d.o.o. s prilozima.

POMOĆNIK PROČELNIKA
Marijo Vinko, dipl.ing.arh.

Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/). U potpis je ugrađen vremenski pečat, te je omogućen za LTV.

Prilog 1. – Posebna pisana obavijest o javnoj raspravi javnopravnim tijelima, KLASA: 350-03/24-09/4, URBROJ: 238-7-05/01-02-26-34 od 08.05.2026., s dokazima o primitku (povratnice i isječak zaslona Hrvatske pošte)

REPUBLIKA HRVATSKA
Zagrebačka županija
Grad Dugo Selo
Upravni odjel za financije i komunalno gospodarstvo

KLASA: 350-03/24-09/4
URBROJ: 238-7-05/01-02-26-34
Dugo Selo, 08.05.2026.

PREMA DOSTAVNOJ LISTI

PREDMET: Postupak izrade i donošenja Urbanističkog plana uređenja "Lazina"
- posebna obavijest o javnoj raspravi, dostavlja se

Temeljem odredbe članka 97. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23), u daljnjem tekstu: Zakon obavještavamo vas da nositelj izrade: Zagrebačka županija, Grad Dugo Selo, Upravni odjel za financije i komunalno gospodarstvo, u daljnjem tekstu: Nositelj izrade provodi

J A V N U R A S P R A V U

o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja "Lazina", u razdoblju:

od 11.05.2026. do zaključno s danom 09.06.2026.

Javni uvid u Prijedlog Urbanističkog plana uređenja "Lazina" omogućen je u vremenu održavanja javne rasprave, odnosno svaki radni dan u razdoblju od 11.05.2026. do zaključno s danom 09.06.2026., na lokaciji: Ulica Josipa Zorića 1, velika vijećnica, od 8:30 do 15:00.

Na javnom uvidu bit će izložen elaborat Prijedloga Urbanističkog plana uređenja "Lazina" koji sadrži Odredbe za provedbu, Grafički dio, Obrazloženje i Sažetak za javnost.

Za vrijeme trajanja javne rasprave elaborat Prijedloga Urbanističkog plana uređenja "Lazina", bit će dostupan na mrežnim stranicama Nositelja izrade: https://dugoselo.hr/.

U okviru javne rasprave održat će se jedno javno izlaganje o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja "Lazina" dana 27.05.2026., na lokaciji: Ulica Josipa Zorića 1, velika vijećnica, u 17:00.

Tekst Objave javne rasprave objavit će prije početka javne rasprave:

- u dnevnom tisku
- na mrežnim stranicama ministarstva nadležnnog za prostorno uređenje
- na mrežnim stranicama jedinice lokalne samouprave, tj. Nositelja izrade: https://dugoselo.hr/.

U skladu s člankom 101. Zakona, javnopravno tijelo koje je dalo, odnosno trebalo dati zahtjeve za izradu prostornog plana u javnoj raspravi sudjeluje davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenta koji je od utjecaja na prostorni plan, u daljnjem tekstu: Mišljenje javnopravnog tijela.

Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/). U potpis je ugrađen vremenski pečat, te je omogućen za LTV.

Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/). U potpis je ugrađen vremenski pečat, te je omogućen za LTV.

Mišljenje javnopravnog tijela dostavlja se na adresu Nositelja izrade:

Zagrebačka županija, Grad Dugo Selo, Upravni odjel za financije i komunalno gospodarstvo

Dugo Selo, Ulica Josipa Zorića 1

HR-10370 Dugo Selo

i na adresu elektroničke pošte putem e-pisarnice: pisarnica@dugoselo.hr.

Mišljenje javnopravnog tijela, pozvani ovom posebnom obavijesti mogu dostaviti u vrijeme trajanja javne rasprave do zaključno s danom 09.06.2026.

Ukoliko Mišljenje javnopravnog tijela nije dostavljeno za vrijeme trajanja javne rasprave u roku navedenom u Objavi, smatra se da je mišljenje dano i da je u skladu s danim zahtjevima, odnosno s posebnim propisima iz njihove nadležnosti.

U Mišljenju javnopravnog tijela ne mogu se postavljati novi ili drukčiji uvjeti od onih koji su dani u zahtjevima za izradu nacrta prostornog plana.

Mišljenje javnopravnog tijela prema kojemu određeni dio prijedloga prostornog plana nije u skladu sa zahtjevima javnopravnog tijela mora biti obrazloženo. U suprotnom Nositelj izrade nije dužan takvo mišljenje razmatrati.

Ako Mišljenje javnopravnog tijela nije dostavljeno u roku, smatra se da je mišljenje dano i da je prijedlog prostornog plana izrađen u skladu s danim zahtjevima, odnosno s posebnim propisom i/ili dokumentom koji je od utjecaja na prostorni plan.

Mišljenja, suglasnosti, odobrenja i drugi akti javnopravnih tijela koji se prema posebnim propisima moraju pribaviti u postupku izrade i donošenja prostornog plana smatraju Mišljenjem javnopravnog tijela propisanog člankom 101. stavka 1. Zakona.

POMOĆNIK PROČELNIKA

Marijo Vinko, dipl.ing.arh.

DOSTAVITI:

1. Prema dostavnoj listi

Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/). U potpis je ugrađen vremenski pečat, te je omogućen za LTV.

Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/). U potpis je ugrađen vremenski pečat, te je omogućen za LTV.

DOSTAVNA LISTA:

1. Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša, HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 72/V
2. Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije, HR-10000 Zagreb, Remetinečka cesta 3
3. Hrvatske vode, VGO za gornju Savu, HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271
4. Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
5. Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Zagreb, Služba za inspekcijske poslove, HR-10000 Zagreb, Avenija Većeslava Holjevca 20
6. DUKOM PLIN d.o.o., HR-10370 Dugo Selo, Slavka Kolara 4
7. VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o., HR-10000 Zagreb, Koledovčina ulica 1
8. Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d., Sektor za razvoj, priključenja, izgradnju i upravljanje imovinom, HR-10000 Zagreb, Kupska 4
9. Grad Zagreb, Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje, Sektor za strategijsko i prostorno planiranje, Odjel za postupak izrade i donošenja Prostornog plana Grada Zagreba, HR-10000 Zagreb, Park Stara Trešnjevka 2
10. Zavod za prostorno uređenje Zagrebačka županije, HR-10000 Zagreb, Miramarska cesta 34
11. Mjesni odbori odnosno gradske četvrti u području obuhvata urbanističkog plana uređenja

Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/). U potpis je ugrađen vremenski pečat, te je omogućen za LTV.

Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/). U potpis je ugrađen vremenski pečat, te je omogućen za LTV.



Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/). U potpis je ugrađen vremenski pečat, te je omogućen za LTV.

POVRATNICA

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD DUGO SELO
Upravni odjel za financije
i komunalno gospodarstvo

VRATITI NA ADRESU POŠILJATELJA:

GRAD DUGO SELO
Upravni odjel za financije i komunalno
gospodarstvo
Josipa Zorića 1
10370 DUGO SELO

M. Radevska

Oznaka spisa:
KLASA: 350-03/24-09/4
URBROJ: 238-7-05/01-02-26-34
Naziv otpravka koji se dostavlja:

AR RG 94 083 828 7 HR

Broj priloga:

Adresa primatelja:
DUKOM PLIN d.o.o.
Slavka Kolara 4
HR-10370 Dugo Selo

DOSTAVNICA

Potvrđujem da sam danas 18.05. 20 26 godine
(datum ispisati slovima)

primio pismeno označeno na prednjoj strani.

DUKOM PLIN d.o.o.
distribuciju plina
10370 DUGO SELO
SLAVKA KOLARA 4
OIB: 047 1630886 4

DOSTA

1. Budući da primatelj **NIJE ZATEČEN** na mjestu gdje treba dostaviti otpravak, ni nakon ostavljene pismene obavijesti da radi dostavljanja bude u određeno vrijeme u svom stanu odnosno na svom radnom mjestu, dostava je obavljena predajom otpravka poslovno sposobnom članu domaćinstva primatelja - kućepazitelju - susjedu - ovlaštenoj osobi zaposlenoj koja radi na istom mjestu s primateljem.

(ime i prezime te osobe)

(Ako je primatelj nepismen, ili nije u stanju potpisati se, dostavljač će ispisati njegovo ime i slovima dan primitka s napomenom zašto primatelj nije stavio svoj potpis).

2. Kad osoba kojoj je pismeno upućeno, odnosno poslovno sposobni član njezina kućanstva, odnosno ovlaštena osoba ili radnik državnog tijela, fizičke ili pravne osobe bez zakonitog razloga odbije primiti pismeno, dostavljač će to naznačiti na pismenu i vratit ga sudu, a u stanu ili prostorijama gdje ta osoba radi, odnosno u sandučiću će ostaviti obavijest o pokušanoj dostavi s upozorenjem da će se dostava obaviti preko oglasne ploče suda.

Dana ..... 20..... god. u ..... sati.

Potpis dostavljača

Napomena dostavljača u slučaju neisporuke pismena: .....

Napomena: Ako se obrada dostave obavlja računalom veličina omotnice s povratnicom za dostavu u vlastite ruke može biti i drugih dimenzija koje su prilagođene automatskoj obradi podataka.
Obrazac 103. upotrebljava se za dostavu u predmetima na koje se primjenjuju pravila o dostavi prema ZPP-u.

Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/). U potpis je ugrađen vremenski pečat, te je omogućen za LTV.

POVRATNICA

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD DUGO SELO
Upravni odjel za financije
i komunalno gospodarstvo

VRATITI NA ADRESU POŠILJATELJA:

GRAD DUGO SELO
Upravni odjel za financije i komunalno
gospodarstvo
Josipa Zorića 1
10370 DUGO SELO

M. Radevska

Oznaka spisa:
KLASA: 350-03/24-09/4
URBROJ: 238-7-05/01-02-26-34
Naziv otpravka koji se dostavlja:

Broj priloga:

AR RG 94 083 821 1 HR

Adresa primatelja:
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju
i zaštitu okoliša
Odsjek za zaštitu okoliša
Ulica grada Vukovara 72/V
HR-10000 Zagreb

DOSTAVNICA

Potvrđujem da sam danas 15. 05 .....
(datum ispisati slovima)

primio pismeno označeno na prednjoj strani.

PRIMATELJ

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
STRUČNA SLUŽBA ŽUPANA

1. Budući da primatelj **NIJE ZATEČEN** na mjestu gdje treba dostaviti otpravak, ni nakon ostavljene pismene obavijesti da radi dostavljanja bude u određeno vrijeme u svom stanu odnosno na svom radnom mjestu, dostava je obavljena predajom otpravka poslovno sposobnom članu domaćinstva primatelja - kućepazitelju - susjedu - ovlaštenoj osobi zaposlenoj koja radi na istom mjestu s primateljem.

.....
(ime i prezime te osobe)

(Ako je primatelj nepismen, ili nije u stanju potpisati se, dostavljač će ispisati njegovo ime i slovima dan primitka s napomenom zašto primatelj nije stavio svoj potpis).

2. Kad osoba kojoj je pismeno u... sposobni član njezina kućanstva, odnosno ovlaštena osoba ili radnik državnog tijela, fizičke ili pravne osobe bez zakonitog razloga odbije primiti pismeno, dostavljač će to naznačiti na pismenu i vratit ga sudu, a u stanu ili prostorijama gdje ta osoba radi, odnosno u sandučiću će ostaviti obavijest o pokušanoj dostavi s upozorenjem da će se dostava obaviti preko oglasne ploče suda.

Dana ..... 20..... god. u ..... sati.

Potpis dostavljača

.....

Napomena dostavljača u slučaju neisporuke pismena: .....

.....

Napomena: Ako se obrada dostave obavlja računalom veličina omotnice s povratnicom za dostavu u vlastite ruke može biti i drugih dimenzija koje su prilagođene automatskoj obradi podataka.
Obrazac 103. upotrebljava se za dostavu u predmetima na koje se primjenjuju pravila o dostavi prema ZPP-u.

Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/). U potpis je ugrađen vremenski pečat, te je omogućen za LTV.

POVRATNICA

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD DUGO SELO
Upravni odjel za financije
i komunalno gospodarstvo

VRATITI NA ADRESU POŠILJATELJA:

GRAD DUGO SELO
Upravni odjel za financije i komunalno
gospodarstvo
Josipa Zorića 1
10370 DUGO SELO

M. Radevska

Oznaka spisa:
KLASA: 350-03/24-09/4
URBROJ: 238-7-05/01-02-26-34

Naziv otpravka koji se dostavlja:



Broj priloga:

Adresa primatelja:

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA
ZA MREŽNE DJELATNOSTI
Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
HR-10110 Zagreb

DOSTAVNICA

Potvrđujem da sam danas ZAPRIMLJENO (datum ispisati slovima)
HAKOM, ZAGREB
primio pismeno označeno na prednjoj strani.

PRIMATELJ: Datum: 15 -05-

DOS

1. Budući da primatelj **NIJE ZATEČEN** na mjestu gdje treba dostaviti otpravak, ni nakon ostavljene pismene obavijesti da radi dostavljanja bude u određeno vrijeme u svom stanu odnosno na svom radnom mjestu, dostava je obavljena predajom otpravka poslovno sposobnom članu domaćinstva primatelja - kućepazitelju - susjedu - ovlaštenoj osobi zaposlenoj koja radi na istom mjestu s primateljem.

(ime i prezime te osobe)

(Ako je primatelj nepismen, ili nije u stanju potpisati se, dostavljač će ispisati njegovo ime i slovima dan primitka s napomenom zašto primatelj nije stavio svoj potpis).

2. Kad osoba kojoj je pismeno upućeno, odnosno poslovno sposobni član njezina kućanstva, odnosno ovlaštena osoba ili radnik državnog tijela, fizičke ili pravne osobe bez zakonitog razloga odbije primiti pismeno, dostavljač će to naznačiti na pismenu i vratit ga sudu, a u stanu ili prostorijama gdje ta osoba radi, odnosno u sandučiću će ostaviti obavijest o pokušanoj dostavi s upozorenjem da će se dostava obaviti preko oglasne ploče suda.

Dana ..... 20..... god. u ..... sati.

Potpis dostavljača

Napomena dostavljača u slučaju neisporuke pismena: .....

Napomena: Ako se obrada dostave obavlja računalom veličina omotnice s povratnicom za dostavu u vlastite ruke može biti i drugih dimenzija koje su prilagođene automatskoj obradi podataka.
Obrazac 103. upotrebljava se za dostavu u predmetima na koje se primjenjuju pravila o dostavi prema ZPP-u.

Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/). U potpis je ugrađen vremenski pečat, te je omogućen za LTV.

POVRATNICA

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD DUGO SELO
Upravni odjel za financije
i komunalno gospodarstvo

VRATITI NA ADRESU POŠILJATELJA:

GRAD DUGO SELO
Upravni odjel za financije i komunalno
gospodarstvo
Josipa Zorića 1
10370 DUGO SELO

M. Radevska

Oznaka spisa:
KLASA: 350-03/24-09/4
URBROJ: 238-7-05/01-02-26-34
Naziv otpravka koji se dostavlja:

Broj priloga:



Adresa primatelja:

HRVATSKE VODE
VGO za gornju Savu
Ulica grada Vukovara 271
HR-10000 Zagreb

DOSTAVNICA

Potvrđujem da sam danas 15 -05- 2026 20 godine
(datum ispisati slovima)

primio pismeno označeno na prednjoj strani.

HRVATSKE VODE
Vodnogospodarski odjel za gornju Savu
PRIMATELJ
Ulica grada Vukovara 271

1. Budući da primatelj **NIJE ZATEČEN** na mjestu gdje treba dostaviti otpravak, ni nakon ostavljene pismene obavijesti da radi dostavljanja bude u određeno vrijeme u svom stanu odnosno na svom radnom mjestu, dostava je obavljena predajom otpravka poslovno sposobnom članu domaćinstva primatelja - kućepazitelju - susjedu - ovlaštenoj osobi zaposlenoj koja radi na istom mjestu s primateljem.

(ime i prezime te osobe)

(Ako je primatelj nepismen, ili nije u stanju potpisati se, dostavljač će ispisati njegovo ime i slovima dan primitka s napomenom zašto primatelj nije stavio svoj potpis).

2. Kad osoba kojoj je pi
sposobni član njezina kućanstva, odnosno ovlaštena osoba ili radnik državnog tijela, fizičke ili pravne osobe bez zakonitog razloga odbije primiti pismeno, dostavljač će to naznačiti na pismenu i vratit ga sudu, a u stanu ili prostorijama gdje ta osoba radi, odnosno u sandučiću će ostaviti obavijest o pokušanoj dostavi s upozorenjem da će se dostava obaviti preko oglasne ploče suda.

Dana ..... 20..... god. u ..... sati.

Potpis dostavljača

.....

Napomena dostavljača u slučaju neisporuke pismena: .....

.....

Napomena: Ako se obrada dostave obavlja računalom veličina omotnice s povratnicom za dostavu u vlastite ruke može biti i drugih dimenzija koje su prilagođene automatskoj obradi podataka.
Obrazac 103. upotrebljava se za dostavu u predmetima na koje se primjenjuju pravila o dostavi prema ZPP-u.

Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/). U potpis je ugrađen vremenski pečat, te je omogućen za LTV.



POVRATNICA

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD DUGO SELO
Upravni odjel za financije
i komunalno gospodarstvo

VRATITI NA ADRESU POŠILJATELJA:

GRAD DUGO SELO
Upravni odjel za financije i komunalno
gospodarstvo
Josipa Zorića 1
10370 DUGO SELO

M. Radevska

Oznaka spisa:
KLASA: 350-03/24-09/4
URBROJ: 238-7-05/01-02-26-34
Naziv otpravka koji se dostavlja:

Broj priloga:

AR RG 94 083 826 0 HR

Adresa primatelja:
VODOOPSKRBA I ODVODNJA
ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.
Koledovčina ulica 1
HR-10000 Zagreb



DOSTAVNICA

Potvrđujem da sam danas 15.05. [redacted] ine
(datum ispisati slovima)

primio pismeno označeno na prednjoj strani.

PRIMATELJ

VODOOPSKRBA I ODVODNJA
ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.
10000 Zagreb

1. Budući da primatelj **NIJE ZATEČEN** na mjestu gdje treba dostaviti otpravak, ni nakon ostavljene pismene obavijesti da radi dostavljanja bude u određeno vrijeme u svom stanu odnosno na svom radnom mjestu, dostava je obavljena predajom otpravka poslovno sposobnom članu domaćinstva primatelja - kućepazitelju - susjedu - ovlaštenoj osobi zaposlenoj koja radi na istom mjestu s primateljem.

(ime i prezime te osobe)

(Ako je primatelj nepismen, ili nije u stanju potpisati se, dostavljač će ispisati njegovo ime i slovima dan primitka s napomenom zašto primatelj nije stavio svoj potpis).

2. Kad osoba kojoj je p[redacted]vno sposobni član njezina kućanstva, odnosno ovlaštena osoba ili radnik državnog tijela, fizičke ili pravne osobe bez zakonitog razloga odbije primiti pismeno, dostavljač će to naznačiti na pismenu i vratit ga sudu, a u stanu ili prostorijama gdje ta osoba radi, odnosno u sandučiću će ostaviti obavijest o pokušanoj dostavi s upozorenjem da će se dostava obaviti preko oglasne ploče suda.

Dana ..... 20..... god. u ..... sati.

Potpis dostavljača

Napomena dostavljača u slučaju neisporuke pismena: .....

Napomena: Ako se obrada dostave obavlja računalom veličina omotnice s povratnicom za dostavu u vlastite ruke može biti i drugih dimenzija koje su prilagođene automatskoj obradi podataka.
Obrazac 103. upotrebljava se za dostavu u predmetima na koje se primjenjuju pravila o dostavi prema ZPP-u.

Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/). U potpis je ugrađen vremenski pečat, te je omogućen za LTV.

POVRATNICA

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD DUGO SELO
Upravni odjel za financije
i komunalno gospodarstvo

VRATITI NA ADRESU POŠILJATELJA:

GRAD DUGO SELO
Upravni odjel za financije i komunalno
gospodarstvo
Josipa Zorića 1
10370 DUGO SELO

M. Radevska

Oznaka spisa:
KLASA: 350-03/24-09/4
URBROJ: 238-7-05/01-02-26-34
Naziv otpravka koji se dostavlja:

Broj priloga:

AR RG 94 083 822 5 HR

Adresa primatelja:
ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Remetinečka cesta 3
HR-10000 Zagreb

DOSTAVNICA

18 -05- 2026

Potvrđujem da sam danas ..... 20..... godine
(datum ispisati slovima)

primio pismeno označeno na prednjoj strani.

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
ZAGREB, Remetinečka cesta 3

PRIMATELJ

DOST.

1. Budući da primatelj **NIJE ZATEČEN** na mjestu gdje treba dostaviti otpravak, ni nakon ostavljene pismene obavijesti da radi dostavljanja bude u određeno vrijeme u svom stanu odnosno na svom radnom mjestu, dostava je obavljena predajom otpravka poslovno sposobnom članu domaćinstva primatelja - kućepazitelju - susjedu - ovlaštenoj osobi zaposlenoj koja radi na istom mjestu s primateljem.

..... (ime i prezime te osobe)

(Ako je primatelj nepismen, ili nije u stanju potpisati se, dostavljač će ispisati njegovo ime i slovima dan primitka s napomenom zašto primatelj nije stavio svoj potpis).

2. Kad osoba kojoj je pismeno upućeno, odnosno poslovno sposobni član njezina kućanstva, odnosno ovlaštena osoba ili radnik državnog tijela, fizičke ili pravne osobe bez zakonitog razloga odbije primiti pismeno, dostavljač će to naznačiti na pismenu i vratit ga sudu, a u stanu ili prostorijama gdje ta osoba radi, odnosno u sandučiću će ostaviti obavijest o pokušanoj dostavi s upozorenjem da će se dostava obaviti preko oglasne ploče suda.

Dana ..... 20..... god. u ..... sati.

Potpis dostavljača

.....

Napomena dostavljača u slučaju neisporuke pismena: .....

.....

Napomena: Ako se obrada dostave obavlja računalom veličina omotnice s povratnicom za dostavu u vlastite ruke može biti i drugih dimenzija koje su prilagođene automatskoj obradi podataka.
Obrazac 103. upotrebljava se za dostavu u predmetima na koje se primjenjuju pravila o dostavi prema ZPP-u.

Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/). U potpis je ugrađen vremenski pečat, te je omogućen za LTV.



POVRATNICA

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD DUGO SELO
Upravni odjel za financije
i komunalno gospodarstvo

VRATITI NA ADRESU POŠILJATELJA:

GRAD DUGO SELO
Upravni odjel za financije i komunalno
gospodarstvo
Josipa Zorića 1
10370 DUGO SELO

M. Radevska

Oznaka spisa:
KLASA: 350-03/24-09/4
URBROJ: 238-7-05/01-02-26-34
Naziv otpravka koji se dostavlja:

Broj priloga:

AR RG 94 083 827 3 HR

Adresa primatelja:

HRVATSKI OPERATOR PRIJENOSNOG
SUSTAVA D.D.
Sektor za razvoj, priključenja, izgradnju i
upravljanje imovinom
Kupska 4
HR-10000 Zagreb



ZAGREB 10200

DOSTAVNICA

Potvrđujem da sam danas 15.09. (datum ispisati slovima) 20 26 godine

primio pismeno označeno na prednjoj strani.

HOPS
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d.
Kupska 4, Zagreb

PRIMATELJ:

DOSTAVLJAČ:

1. Budući da primatelj **NIJE ZATEČEN** na mjestu gdje treba dostaviti otpravak, ni nakon ostavljene pismene obavijesti da radi dostavljanja bude u određeno vrijeme u svom stanu odnosno na svom radnom mjestu, dostava je obavljena predajom otpravka poslovno sposobnom članu domaćinstva primatelja - kućepazitelju - susjedu - ovlaštenoj osobi zaposlenoj koja radi na istom mjestu s primateljem.

(ime i prezime te osobe)

(Ako je primatelj nepismen, ili nije u stanju potpisati se, dostavljač će ispisati njegovo ime i slovima dan primitka s napomenom zašto primatelj nije stavio svoj potpis).

2. Kad osoba kojoj je pismeno upućeno, odnosno poslovno sposobni član njezina kućanstva, odnosno ovlaštena osoba ili radnik državnog tijela, tijela jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, pravne osobe ili druge pravne osobe bez zakonitog razloga odbije primiti pismeno, dostavljač će to naznačiti na pismenu i vratit ga sudu, a u stanu ili prostorijama gdje ta osoba radi, odnosno u sandučiću će ostaviti obavijest o pokušanoj dostavi s upozorenjem da će se dostava obaviti preko oglasne ploče suda.

Dana ..... 20..... god. u ..... sati.

Potpis dostavljača

Napomena dostavljača u slučaju neisporuke pismena: .....

Napomena: Ako se obrada dostave obavlja računalom veličina omotnice s povratnicom za dostavu u vlastite ruke može biti i drugih dimenzija koje su prilagođene automatskoj obradi podataka.
Obrazac 103. upotrebljava se za dostavu u predmetima na koje se primjenjuju pravila o dostavi prema ZPP-u.

Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/). U potpis je ugrađen vremenski pečat, te je omogućen za LTV.



POVRATNICA

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD DUGO SELO
Upravni odjel za financije
i komunalno gospodarstvo

VRATITI NA ADRESU POŠILJATELJA:

GRAD DUGO SELO
Upravni odjel za financije i komunalno
gospodarstvo
Josipa Zorića 1
10370 DUGO SELO

M. Radevska

Oznaka spisa:
KLASA: 350-03/24-09/4
URBROJ: 238-7-05/01-02-26-34
Naziv otpravka koji se dostavlja:

Broj priloga:

Adresa primatelja:
ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE
ZAGREBAČKA ŽUPANIJE
Miramarska cesta 34
HR-10000 Zagreb



DOSTAVNICA

Potvrđujem da sam danas 18 -05- 2026 (datum ispisati slovima) 20..... godine

primio pismeno označeno na prednjoj strani.

DOSTAVLJAČ:

1. Budući da primatelj **NIJE ZATEČEN** na mjestu gdje treba dostaviti otpravak, ni nakon ostavljene pismene obavijesti da radi dostavljanja bude u određeno vrijeme u svom stanu odnosno na svom radnom mjestu, dostava je obavljena predajom otpravka poslovno sposobnom članu domaćinstva primatelja - kućepazitelju - susjedu - ovlaštenoj osobi zaposlenoj koja radi na istom mjestu s primateljem.

(Ime i prezime te osobe)

(Ako je primatelj nepismen, ili nije u stanju potpisati se, dostavljač će ispisati njegovo ime i slovima dan primitka s napomenom zašto primatelj nije stavio svoj potpis).

2. Kad osoba kojoj je pismeno upućeno, odnosno poslovno sposobni član njezina kućanstva, odnosno ovlaštena osoba ili radnik državnog tijela, fizičke ili pravne osobe bez zakonitog razloga odbije primiti pismeno, dostavljač će to naznačiti na pismenu i vratit ga sudu, a u stanu ili prostorijama gdje ta osoba radi, odnosno u sandučiću će ostaviti obavijest o pokušanoj dostavi s upozorenjem da će se dostava obaviti preko oglasne ploče suda.

Dana ..... 20..... god. u ..... sati.

Potpis dostavljača

Napomena dostavljača u slučaju neisporuke pismena: .....

Napomena: Ako se obrada dostave obavlja računalom veličina omotnice s povratnicom za dostavu u vlastite ruke može biti i drugih dimenzija koje su prilagođene automatskoj obradi podataka.
Obrazac 103. upotrebljava se za dostavu u predmetima na koje se primjenjuju pravila o dostavi prema ZPP-u.

Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/). U potpis je ugrađen vremenski pečat, te je omogućen za LTV.



POVRATNICA

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD DUGO SELO
Upravni odjel za financije
i komunalno gospodarstvo

VRATITI NA ADRESU POŠILJATELJA:

GRAD DUGO SELO
Upravni odjel za financije i komunalno gospodarstvo
Josipa Zorića 1
10370 DUGO SELO

M. Radevska

Oznaka spisa:
KLASA: 350-03/24-09/4
URBROJ: 238-7-05/01-02-26-34

Naziv otpravka koji se dostavlja:

AR RG 94 083 825 6 HR

Broj priloga:

Adresa primatelja:

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Ravnateljstvo civilne zaštite
Područni ured civilne zaštite Zagreb
Služba za inspekcijske poslove
Avenija Većeslava Holjevca 20
HR-10000 Zagreb



DOSTAVNICA

ZAGREB 15. 05. 2026

Potvrđujem da sam danas ..... godine
(datum ispisati slovima)

primio pismeno označeno na prednjoj strani.

DOSTA

1. Budući da primatelj **NIJE ZATEČEN** na mjestu gdje treba dostaviti otpravak, ni nakon ostavljene pismene obavijesti da radi dostavljanja bude u određeno vrijeme u svom stanu odnosno na svom radnom mjestu, dostava je obavljena predajom otpravka poslovno sposobnom članu domaćinstva primatelja - kućepazitelju - susjedu - ovlaštenoj osobi zaposlenoj koja radi na istom mjestu s primateljem.

.....
(ime i prezime te osobe)

(Ako je primatelj nepismen, ili nije u stanju potpisati se, dostavljač će ispisati njegovo ime i slovima dan primitka s napomenom zašto primatelj nije stavio svoj potpis).

2. Kad osoba kojoj je pismeno upu... sposobni član njezina kućanstva, odnosno ovlaštena osoba ili radnik državnog tijela, fizičke ili pravne osobe bez zakonitog razloga odbije primiti pismeno, dostavljač će to naznačiti na pismenu i vratit ga sudu, a u stanu ili prostorijama gdje ta osoba radi, odnosno u sandučiću će ostaviti obavijest o pokušanoj dostavi s upozorenjem da će se dostava obaviti preko oglasne ploče suda.

Dana ..... 20..... god. u ..... sati.

Potpis dostavljača

.....

Napomena dostavljača u slučaju neisporuke pismena: .....

.....

Napomena: Ako se obrada dostave obavlja računalom veličina omotnice s povratnicom za dostavu u vlastite ruke može biti i drugih dimenzija koje su prilagođene automatskoj obradi podataka.
Obrazac 103. upotrebljava se za dostavu u predmetima na koje se primjenjuju pravila o dostavi prema ZPP-u.

Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/). U potpis je ugrađen vremenski pečat, te je omogućen za LTV.





Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/). U potpis je ugrađen vremenski pečat, te je omogućen za LTV.

Prilog 2. – Dokazi o objavi javne rasprave: mrežne stranice Grada Dugog Sela (08.05.2026.), mrežna stranica ministarstva (08.05.2026.) i dnevni tisak 24sata (10.05.2026.)





Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/). U potpis je ugrađen vremenski pečat, te je omogućen za LTV.



Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/). U potpis je ugrađen vremenski pečat, te je omogućen za LTV.

Prilog 3. – Zapisnik s javnog izlaganja s evidencijom nazočnih, KLASA: 350-03/24-09/4, URBROJ: 238-7-05/01-02-26-39

REPUBLIKA HRVATSKA
Zagrebačka županija
Grad Dugo Selo
Upravni odjel za financije i komunalno gospodarstvo

KLASA: 350-03/24-09/4
URBROJ: 238-7-05/01-02-26-39
Dugo Selo, 27.05.2026.

ZAPISNIK

s Javnog izlaganja prijedloga Urbanističkog plana uređenja „Lazina“, održanog dana 27.05.2026. godine, s početkom u 17,00 sati u velikoj vijećnici Grada Dugo Selo, Dugo Selo, Ulica Josipa Zorića 1

NAZOČNI: g. Marijo Vinko, univ.mag.ing.arh., predstavnik Upravnog odjela za financije i komunalno gospodarstvo Grada Dugog Sela, te gđa. Ariana Korlaet, dipl.ing.arh. i g. Ivan Mucko, dipl.ing.arh., predstavnici Zajednice gospodarskih subjekata (STUDIO AD MODUM d.o.o., Zagreb i ARHITEKTONSKI ATELIER DESET d.o.o, Zagreb), stručnog izrađivača Urbanističkog plana uređenja „Lazina“ (dalje u tekstu Plan) i ostali po evidenciji nazočnih na javnom izlaganju.

Javno izlaganje započelo je u 17,00 sati, sukladno Objavi javne rasprave o prijedlogu Plana. Utvrđeno je da je javna rasprava uredno objavljena na mrežnim stranicama Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Grada Dugog Sela, kao i u dnevnom tisku. Također, obavijest o javnoj raspravi o prijedlogu Plana uredno je dostavljena tijelima lokane samouprave i javnopravnim tijelima od kojih su traženi zahtjevi i smjernice za izradu Plana. U sklopu javnog izlaganja prezentacija prostorno-planskih rješenja nije održana, budući da nije bilo prisutnih zainteresiranih građana, predstavnika gradskog vijeća, Odbora za zaštitu okoliša i prostorno uređenje, pravnih osoba, kao i predstavnika pozvanih javnopravnih tijela.

Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog Plana građani, pravne osobe mogu dostaviti pismeno Upravnom odjelu za financije i komunalno gospodarstvo, Grada Dugog Sela, Dugo Selo, Ulica Josipa Zorića 1, zaključno sa 09.06.2026. godine.

Zapisnik sastavila:

Martina Radevska, univ.mag.ing.aedif.

POMOĆNIK PROČELNIKA
Marijo Vinko, dipl.ing.arh.

U privitku: Evidencija nazočnih na javnom izlaganju.

Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/). U potpis je ugrađen vremenski pečat, te je omogućen za LTV.

Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/). U potpis je ugrađen vremenski pečat, te je omogućen za LTV.

EVIDENCIJA NAZOČNIH NA JAVNOM IZLAGANJU
PRIJEDLOGA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA „LAZINA",
ODRŽANOG DANA 27.05.2026. GODINE SA POČETKOM U 17,00 SATI
U VELIKOJ VIJEĆNICI GRADA DUGO SELO

REDNI BROJ	IME I PREZIME	NAZOČAN U SVOJSTVU	POTPIS
1.	Ivan Mucho	Izrađivač plana	[illegible]
2.	ARIANA KORLAET	IZRAĐIVAČ PLANA	[illegible]
3.	MARIJO VINKO	GRAD DUGO SELO	[illegible]
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			

Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/). U potpis je ugrađen vremenski pečat, te je omogućen za LTV.

KLASA: 350-03/24-09/4, URBROJ: 238-7-05/01-02-26-46 **Stranica 23 od 41** **ID: 886**

Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/). U potpis je ugrađen vremenski pečat, te je omogućen za LTV.



Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/). U potpis je ugrađen vremenski pečat, te je omogućen za LTV.

Prilog 4. – Zapisnik s javnog uvida, KLASA: 350-03/24-09/4, URBROJ: 238-7-05/01-02-26-45 od 23.10.2026.

REPUBLIKA HRVATSKA
Zagrebačka županija
Grad Dugo Selo
Upravni odjel za financije i komunalno gospodarstvo

KLASA: 350-03/24-09/4
URBROJ: 238-7-05/01-02-26-45
Dugo Selo, 23.10.2026.

ZAPISNIK

s javnog uvida u prijedlog Urbanističkog plana uređenja „Lazina“, provedenog u razdoblju od 11.05.2026. do 09.06.2026. u velikoj vijećnici Grada Dugog Sela, Dugo Selo, Ulica Josipa Zorića 1

Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja „Lazina“ (u daljnjem tekstu: Plan) provedena je u razdoblju od 11.05.2026. do 09.06.2026. Ovaj se zapisnik sastavlja o objavi javne rasprave, tijeku javnog uvida i javnog izlaganja te o zaprimljenim mišljenjima i primjedbama. Postupak izrade Plana provodi se prema Zakonu o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23), u daljnjem tekstu: Zakon.

1. PRAVNI TEMELJ I PRETHODNE RADNJE

– Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja „Lazina“ donesena je na 3. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Grada Dugog Sela, održanoj 09.09.2025., a objavljena je u Službenom glasniku Grada Dugog Sela broj 5/25.
– Nositelj izrade Plana je Grad Dugo Selo, Upravni odjel za financije i komunalno gospodarstvo.
– Stručni izrađivač Plana je zajednica gospodarskih subjekata STUDIO AD MODUM d.o.o., Zagreb i ARHITEKTONSKI ATELIER DESET d.o.o., Zagreb.
– Zaključak o utvrđivanju prijedloga Plana (za javnu raspravu), KLASA: 350-01-25-04/18, URBROJ: 238-7-01-05/02-26-9 od 07.05.2026.
– Objava javne rasprave o prijedlogu Plana, KLASA: 350-03/24-09/4, URBROJ: 238-7-05/01-02-26-29 od 07.05.2026.

2. OBJAVA JAVNE RASPRAVE

Objava javne rasprave izvršena je prije početka javnog uvida, i to:
– na mrežnim stranicama Grada Dugog Sela (https://dugoselo.hr/) – dana 08.05.2026.;
– u dnevnom tisku 24sata – dana 10.05.2026.;
– na mrežnoj stranici ministarstva nadležnog za prostorno uređenje – dana 08.05.2026.;
– na Geoportalu informacijskog sustava prostornog uređenja (ISPU) – dana 07.05.2026.

Posebne pisane obavijesti o javnoj raspravi dostavljene su javnopravnim tijelima prema dostavnoj listi aktom KLASA: 350-03/24-09/4, URBROJ: 238-7-05/01-02-26-34 od 08.05.2026., s datumom otpreme 14.05.2026. Mjesni odbori na području Grada Dugog Sela nisu ustrojeni. Dokazi o objavi i o dostavi pismena nalaze se u spisu predmeta.

Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/). U potpis je ugrađen vremenski pečat, te je omogućen za LTV.

Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/). U potpis je ugrađen vremenski pečat, te je omogućen za LTV.

3. PROVEDBA JAVNOG UVIDA

Javni uvid u prijedlog Plana trajao je od 11.05.2026. do 09.06.2026. Uvid se mogao obaviti u velikoj vijećnici Grada Dugog Sela, Dugo Selo, Ulica Josipa Zorića 1, svakim radnim danom od 8:30 do 15:00 sati.

Na javni uvid bio je izložen elaborat prijedloga Plana koji sadrži Odredbe za provedbu, grafički dio, Obrazloženje i Sažetak za javnost. Isti je sadržaj tijekom trajanja javnog uvida bio dostupan i na mrežnim stranicama Grada Dugog Sela te u informacijskom sustavu prostornog uređenja.

Tijekom javnog uvida nitko nije razgledao prijedlog Plana.

4. JAVNO IZLAGANJE

Javno izlaganje o prijedlogu Plana održano je 27.05.2026. s početkom u 17:00 sati u velikoj vijećnici Grada Dugog Sela, Dugo Selo, Ulica Josipa Zorića 1. O javnom izlaganju sastavljen je Zapisnik s javnog izlaganja, KLASA: 350-03/24-09/4, URBROJ: 238-7-05/01-02-26-39, koji nosi datum 27.05.2026., a potpisan je i urudžbiran 17.06.2026. Zapisnik s javnog izlaganja, s evidencijom nazočnih, sastavni je dio ovog zapisnika.

Javnom izlaganju bili su nazočni samo predstavnik nositelja izrade, Marijo Vinko, pomoćnik pročelnika Upravnog odjela za financije i komunalno gospodarstvo, te predstavnici stručnog izrađivača, Ariana Korlaet i Ivan Mucko. Budući da nije bilo zainteresiranih građana ni drugih sudionika, prezentacija prostorno-planskih rješenja nije održana, a na javnom izlaganju nisu iznesene primjedbe ni prijedlozi.

5. ROKOVI I ZAPRIMLJENA MIŠLJENJA I PRIMJEDBE

Mišljenja, prijedloge i primjedbe na prijedlog Plana građani, pravne osobe i javnopravna tijela mogli su dostaviti u pisanom obliku Upravnom odjelu za financije i komunalno gospodarstvo Grada Dugog Sela, Ulica Josipa Zorića 1, ili putem e-pisarnice na adresu pisarnica@dugoselo.hr, zaključno s 09.06.2026. Isti je rok vrijedio i za mišljenja javnopravnih tijela.

U roku je zaprimljena jedna pisana primjedba pravne osobe:

– CMC GROUP d.o.o. (zaprimljeno elektroničkom poštom 09.06.2026.) – prigovor na trasu planirane prometnice na k.č. 11 k.o. Dugo Selo II.

U roku su zaprimljena tri mišljenja javnopravnih tijela:

– Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM), KLASA: 350-05/25-01/501, URBROJ: 376-05-3-26-04 od 20.05.2026. (zaprimljeno 26.05.2026.) – negativno mišljenje, kojim se traži usklađenje članka 14. Odredbi za provedbu;

– Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d., Klasa: 700/26-17/78, Ur. broj: 3-200-002-06/IV-26-02 od 18.05.2026. (zaprimljeno 22.05.2026.) – potvrđuje se da su u prijedlogu Plana uvažene sve odrednice HOPS-a;

– Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Zagreb, KLASA: 350-02/25-01/171, URBROJ: 511-01-363-26-4 od 03.06.2026. (zaprimljeno 09.06.2026.) – navodi se da prijedlog Plana nije u cijelosti izrađen u skladu sa zahtjevima za izradu.

Ostala javnopravna tijela iz dostavne liste nisu u roku dostavila mišljenje, pa se u skladu s člankom 101. Zakona smatra da je mišljenje dano i da je prijedlog Plana izrađen u skladu s njihovim zahtjevima.

Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/). U potpis je ugrađen vremenski pečat, te je omogućen za LTV.

Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/). U potpis je ugrađen vremenski pečat, te je omogućen za LTV.

Ovim se zapisnikom zaprimljena mišljenja i primjedbe evidentiraju. Očitovanje nositelja izrade o prihvaćanju, odnosno neprihvaćanju svakog pojedinog mišljenja i primjedbe, s obrazloženjem, daje se u Izvješću o javnoj raspravi.

6. ZAKLJUČENJE JAVNOG UVIDA

Javni uvid u prijedlog Plana zaključen je 09.06.2026. Javna rasprava o prijedlogu Plana time je u cijelosti provedena.

POMOĆNIK PROČELNIKA
Marijo Vinko, dipl.ing.arh.

Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/). U potpis je ugrađen vremenski pečat, te je omogućen za LTV.

Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/). U potpis je ugrađen vremenski pečat, te je omogućen za LTV.



Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/). U potpis je ugrađen vremenski pečat, te je omogućen za LTV.

Prilog 5. – Mišljenje Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM), KLASA: 350-05/25-01/501, URBROJ: 376-05-3-26-04 od 20.05.2026.

REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA
ZA MREŽNE DJELATNOSTI

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD DUGO SELO
Primljeno: 26. 05. 2026.

KLASA: 350-05/25-01/501
URBROJ: 376-05-3-26-04
Zagreb, 20. svibnja 2026.

Republika Hrvatska
Zagrebačka županija
Grad Dugo Selo
Upravni odjel za financije i komunalno gospodarstvo
Ulica Josipa Zorića 1
10370 Dugo Selo

PREDMET: **Grad Dugo Selo**
Urbanistički plan uređenja „Lazina"
-mišljenje o usklađenosti konačnog prijedloga plana s utvrđenim zahtjevima iz članka 117. ZOPU

Veza: Vaš dopis KLASA: 350-03/24-09/4, URBROJ: 238-7-05/01-02-26-34, od 08. svibnja 2026.

Poštovani,

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM) zaprimila je Vaš dopis kojim tražite da vam HAKOM izda prethodno mišljenje na konačni prijedlog *Urbanistički plan uređenja „Lazina"* temeljem članka 59. st. (3) Zakona o elektroničkim komunikacijama ((NN br. 76/22, 14/24 i 45/26; dalje: ZEK) i članka 126. Zakona o prostornom uređenju (NN 155/2025).

Uvidom u konačni prijedlog *Urbanistički plan uređenja „Lazina"* utvrđeno je da *isti ne planira* prostorno uređenje elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme na način kako je to određeno i propisano Uredbom o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (NN br. 42/25; dalje: Uredba). Slijedom navedenog dajemo vam negativno mišljenje.

Obrazloženje

U članku 14. vaših odredbi navodite: „Prema Prostornom planu uređenja Grada Dugo Selo određeno je da pri odabiru lokacija za izgradnju samostojećih antenskih stupova potrebno je iste smjestiti izvan građevinskog područja na minimalnoj udaljenosti od 50 m od najbližeg građevinskog područja, a ako to nije moguće iste je potrebno smjestiti unutar izdvojenih građevinskih područja gospodarske namjene pri čemu je potrebno predvidjeti lokaciju koja je maksimalno udaljena od najbližeg građevinskog područja."

U Republici Hrvatskoj (dalje: RH) mjere zaštite od elektromagnetskih polja propisuje Ministarstvo zdravstva Pravilnikom o zaštiti od elektromagnetskih polja (NN br. 146/14 i 31/19, dalje: Pravilnik Ministarstva zdravstva), a istima nije utvrđen parametar najmanje udaljenosti radijskih postaja od ostalih objekata u njihovoj okolini. Navedenim pravilnikom utvrđena su javna područja i područja povećane osjetljivosti za koja su propisane granične vrijednosti razina elektromagnetskih polja (dalje: EMP), kao i uvjeti koji moraju biti ispunjeni prilikom projektiranja, postavljanja i uporabe izvora

Ulica Roberta Frangeša-Mihanovića 9
10110 Zagreb
OIB: 87950783661
www.hakom.hr
HAKOM

Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/). U potpis je ugrađen vremenski pečat, te je omogućen za LTV.

EMP-a, odnosno baznih postaja. Sukladno Pravilniku Ministarstva zdravstva, vlasnici baznih postaja dužni su provesti prva i, svake druge kalendarske godine, periodička mjerenja izvora EMP-a u svrhu provjere usklađenosti bazne postaje s dopuštenim razinama EMP-a i o tome izvještavati Ministarstvo zdravstva. Sama udaljenost izvora neionizirajućeg zračenja nije ključan parametar bitan za učinak na ljudsko tijelo, već je to ukupna razina EMP-a svih izvora na određenoj lokaciji, čija je granična vrijednost propisana Pravilnikom Ministarstva zdravstva i ne ovisi o vrsti tehnologije koja se koristi. Slijedom svega navedenog, smatramo kako propisivanjem minimalne sigurnosne udaljenosti od područja povećane osjetljivosti na kojoj se mogu postavljati izvori neionizirajućeg zračenja neće nužno povećati zaštitu zdravlja ljudi od elektromagnetskih polja radi izostavljanja ostalih parametara koji utječu na rasprostiranje elektromagnetskih valova u prostoru.

Drugim riječima, u određenim slučajevima će na manjoj udaljenosti od izvora neionizirajućeg zračenja biti ustanovljene niže razine elektromagnetskih polja nego na većim udaljenostima. S obzirom da je u RH nadležno Ministarstvo zdravstva već propisalo mjere zaštite od elektromagnetskih polja svih neionizirajućih izvora, pa tako i baznih postaja operatora mreža pokretnih komunikacija, nije jasna svrha propisivanja dodatnih mjera u dokumentima prostornog uređenja.

HAKOM naglašava naslovu da je obvezan pribaviti pozitivno prethodno mišljenje HAKOM-a kojim se potvrđuje da se dokumentom prostornog uređenja uređuje gradnja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme u skladu sa člankom 59. st. (2) ZEK-a i pravilnicima iz članka 55. st. (10) ZEK-a.

S poštovanjem,

RAVNATELJ
mr.sc. Miran Gosta
(elektronički potpisala ovlaštena osoba)

Dostaviti:
1. Naslovu preporučeno

Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/). U potpis je ugrađen vremenski pečat, te je omogućen za LTV.



Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/). U potpis je ugrađen vremenski pečat, te je omogućen za LTV.

Prilog 6. – Mišljenje Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.d., Klasa: 700/26-17/78, Ur. broj: 3-200-002-06/IV-26-02 od 18.05.2026.

HOPS

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d.
Sektor za razvoj, priključenja, izgradnju i upravljanje imovinom

Klasa: 700/26-17/78
Ur.broj: 3-200-002-06/IV-26-02
Zagreb, 18.05.2026.

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD DUGO SELO
Primljeno: 22. 05. 2026.

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD DUGO SELO
Upravni odjel za financije i komunalno gospodarstvo

Ulica Josipa Zorića 1
10 370 Dugo Selo

PREDMET: Izrada Urbanističkog plana uređenja „Lazina“
- mišljenje na prijedlog plana

Poštovani,

U skladu s Vašim zahtjevom Klasa: 350-03/24-09/4, Ur.broj: 238-7-05/01-02-26-34, zaprimljenog dana 15.05.2026. godine, zatražili ste dostavu mišljenja za prijedlog Urbanističkog plana uređenja „Lazina“, prikazano u postupku javne rasprave. Navedeno očitovanje traži se sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju, a temeljem uvida u prijedlog plana prikazanog u ISPU sustavu-modul ePlan, prikazanog tekstualnog dijela prijedloga (tekstualni dio Plana – odredbe za provođenje – obavezni prilozi – obrazloženja), te kartografskog prikaza infrastrukturnih sustava. Nakon obavljenog pregleda stručne dokumentacije i prikupljenih saznanja o stvarnom stanju u prostoru Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d., u sklopu svojih nadležnosti, a u ovom konkretnom slučaju kao jedan od korisnika predmetnog prostora, daje sljedeće

MIŠLJENJE

Nakon obavljenog pregleda tekstualnog i grafičkog dijela nacrta prijedloga Plana prikazanog u ISPU sustavu, modul ePlan, potvrđuje se da su u razmatranom prostoru za kojega je pokrenut postupak, uvažene sve odrednice Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.d., a koje su prikazane u prostorno – planskom dokumentu višega reda, a koji su bili definirani u prethodno ostvarenim dogovorima i dostavljenim Očitovanjem HOPS-a - Klasa: 700/25-15/770, Ur.Broj: 3-200-002-06/IV-25-02 od 29. studenog 2025. godine.

S poštovanjem,

Direktor Sektora za razvoj, priključenja, izgradnju i upravljanje imovinom

Rajko Uglješa, dipl. ing. el.

HOPS
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d.
Kupska 4, Zagreb

HOPS d.d. Kupska 4, 10 000 Zagreb, Hrvatska
UPRAVA DRUŠTVA • Predsjednik Uprave: **Igor Ivanković** • Članovi: **Dejan Liović** • **Darko Belić**
NADZORNI ODBOR • Predsjednik NO: **Joško Grašo**

IBAN HR97 **2340 0091 1101 7745 1** • Privredna banka Zagreb d.d.
IBAN HR06 **2360 0001 1023 8925 7** • Zagrebačka banka d.d.
Trgovački sud u Zagrebu • **MBS 080517105** • **OIB 13148821633**
Temeljni kapital u iznosu **643.321.549,00 EUR,** uplaćen je u cijelosti i podijeljen na 49.486.273 redovne dionice, nominalne vrijednosti 13,00 EUR svaka
Telefon: +385 1 4545 111
www.hops.hr

CERTIFIED
ISO 14001
ISO 50001

Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/). U potpis je ugrađen vremenski pečat, te je omogućen za LTV.

Preslik: - Arhiva

Na znanje putem interne e-aplikacije:

1. Sektor za razvoj, priključenje, izgradnju i upravljanje imovinom, Ured direktora
2. Odjel za prostorno planiranje i izdavanje posebnih uvjeta
3. Prijenosno područje Zagreb, Ured direktora
4. Prijenosno područje Zagreb, Služba za upravljanje
5. Prijenosno područje Zagreb, Odjel za nadzemne i kabelske vodove

Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/). U potpis je ugrađen vremenski pečat, te je omogućen za LTV.

Prilog 7. – Mišljenje Ministarstva unutarnjih poslova, Ravnateljstva civilne zaštite, Područnog ureda civilne zaštite Zagreb, KLASA: 350-02/25-01/171, URBROJ: 511-01-363-26-4 od 03.06.2026.

P/25565847





REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE
PODRUČNI URED CIVILNE ZAŠTITE ZAGREB
Zagreb, Avenija Većeslava Holjevca 20

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD DUGO SELO
Primljeno: 09.06.2026.
Klasifikacija: Org. jed.
Urudžbeno: Pril. Vrij.



KLASA: 350-02/25-01/171
URBROJ: 511-01-363-26-4
Zagreb, 3. lipnja 2026.

Grad Dugo Selo
Upravni odjel za financije i komunalno gospodarstvo
Ulica Josipa Zorića 1
10370 Dugo Selo

PREDMET: Postupak izrade i donošenja Urbanističkog plana uređenja „Lazina“, mišljenje
- dostavlja se

Veza: Vaša Posebna obavijest o javnoj raspravi, klasa: 350-03/24-09/4, urbroj: 238-7-05/01-02-26-34, od dana 8. svibnja 2026. godine

Sukladno vašoj Posebnoj obavijesti o javnoj raspravi, klasa, urbroj i datum u vezi, dostavljamo vam naše mišljenje na Prijedlog Urbanističkog plana uređenja „Lazina“ u Dugom Selu.

Mišljenja smo da navedeni Prijedlog nije u cijelosti izrađen u skladu s našim Zahtjevima za izradu, klasa: 350-02/25-01/171, urbroj: 511-01-363-25-2, od dana 29. listopada 2025. godine te vas ponovno upućujemo na propise i planske dokumente koji propisuju odnosno planiraju zahtjeve sustava civilne zaštite u području prostornog uređenja koje je potrebno uvažiti u izradi Plana radi smanjenja rizika, prijetnji i opasnosti za život i zdravlje ljudi i životinja, materijalna i kulturna dobra i okoliš u slučaju prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih nesreća, terorizma i ratnih razaranja:

Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/). U potpis je ugrađen vremenski pečat, te je omogućen za LTV.

1. Zakon o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15., 118/18. i 31/20., 20/21., 114/22.), - pročišćeni tekst,

2. Pravilnik o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora („Narodne novine“, broj 29/83., 36/85. i 42/86.), osim odredbi o skloništima,

3. Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovništva („Narodne novine“, broj 69/16.),

4. Procjena rizika od velikih nesreća za područje Grada Dugog Sela (studeni 2022.),

5. Plan djelovanja civilne zaštite Grada Dugog Sela (siječanj 2023.).

Zahtjeve sustava civilne zaštite iz Procjene rizika, koji utvrđuju mjere civilne zaštite, potrebno je ugraditi u Plan koji, sukladno članku 12. podstavku 23. Zakona o sustavu civilne zaštite, s njom treba biti usklađen.

S poštovanjem,

PROČELNIK

Božidar Ćurić

Dostaviti:
-Grad Dugo Selo,
-Upravni odjel za financije i komunalno gospodarstvo,
-Ulica Josipa Zorića 1,
10370 Dugo Selo, preporučenom pošiljkom
- pismohrana, ovdje

Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/). U potpis je ugrađen vremenski pečat, te je omogućen za LTV.

Prilog 8. – Primjedba CMC GROUP d.o.o. (prigovor zaprimljen elektroničkom poštom 09.06.2026.) s prilozima: grafički prikaz i uporabna dozvola

CMC Group d.o.o.
INŽENJERING, SAVJETOVANJE I ZASTUPANJE
Sv. Ivan 3/2, 52420 BUZET, Hrvatska
Tel: +385 1 6542 777,
Fax: +385 1 6140 043
E-mail: info@cmc-group.hr,
Web: www.cmc-group.eu

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

GRAD DUGO SELO

Upravni odjel za financije i komunalno gospodarstvo

Ulica Josipa Zorića 1

10370 Dugo Selo

PREDMET: Prigovor u postupku izrade i donošenja Urbanističkog plana uređenja „Lazina"

KLASA: 350-03/24-09/4

URBROJ: 238-7-05/01-02-26-34

Poštovani,

Ovim putem kao stvarni vlasnik k.č.br.11 k.o. Dugo Selo II u postupku izrade i donošenja Urbanističkog plana uređenja „Lazina" protivimo se predloženim izmjenama koje zadiru u k.č. 11 k.o. Dugo Selo II izražavamo formalno neslaganje s navedenim postupkom.

Naime, predloženim planom predviđena je trasa prometnice preko k.č. 11 k.o. Dugo Selo II i to na način da „buduća „ cesta predmetnu k.č. 11 k.o. Dugo Selo II dijeli na dvije čestice na način da zadire u već postojeću građevinsku česticu formiranu temeljem Građevinske dozvola, Klasa: UP/I-361-03/06-01/49, Urbroj: 238-04-01/1-06-07 od 06.07.2006 za koju građevinu je izdana i uporabna dozvola.

Dokaz: - uporabna dozvola ureda državne uprave u zagrebačkoj županiji od 7.studenog 2007.g.

Nadalje, predložena prometnica položajno siječe dvorište predmetne k.č.11 k.o. Dugo Selo II na način da vlasnik ne može koristiti funkcionalno svoje dvorište i parking, te prolazi ispred ulaznih vrata poslovne zgrade vlasnika. Upitno je i zemljište nužno za redovitu upotrebu zgrade.

Pored navedenog bitno je i navesti da za ovakav neopravdan prijedlog nema uopće potrebe budući se navedena prometnica može položajno izvesti bez ikakvih zadiranja u građevinsku česticu vlasnika k.č.11 k.o. Dugo Selo II na praktički istom mjestu ili uz minimalna rubna zadiranja u istu.

Ovakvo projektiranje predstavlja naprasito zadiranje u već izdane urbanističke akte i formirane građevinske čestice, na štetu vlasnika protivno svim urbanističkim pravilima.

Temeljni kapital: 2.300.000,00 kn – uplaćen u cijelosti. Rješenje trgovačkog suda: Th-18/1793-4. MB/MGB-por.br.: 1081748. OIB:21688419865
Direktor: Nedjeljko Soko
IBAN: HR7924020061101038137 kod ERSTE Bank d.d., Rijeka, SWIFT/BIC: ESBCHR22
IBAN: HR5224070001158017321 kod OTP Banka d.d. Zadar, SWIFT/ BIC: OTPVHR2X
IBAN: HR4123400091111044087 kod PRIVREDNA BANKA d.d.Zagreb, SWIFT/BIC: PBZGHR2X

Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/). U potpis je ugrađen vremenski pečat, te je omogućen za LTV.

CMC Group d.o.o.
INŽENJERING, SAVJETOVANJE I ZASTUPANJE
Sv. Ivan 3/2, 52420 BUZET, Hrvatska
Tel: +385 1 6542 777,
Fax: +385 1 6140 043
E-mail: info@cmc-group.hr,
Web: www.cmc-group.eu

Na predviđenu prometnicu odnosno predloženo rješenje u Prijedlogu UPU-a „Lazina" ulažemo prigovor budući ista direktno ugrožava naše poslovanje i funkcionalnost lokacije, kao i ugrožavanje manipulativnog prostora tvrtke nužnog za djelatnost kojom se tvrtka bavi.

Slijedom svega navedenog, predlažemo i zahtijevamo izmjene prijedloga na sljedeći način:

- Uvažavanje ovog prigovora te izmjenu predviđene prometnice na način da se planirani zahvat zadrži isključivo u okvirima prednjeg dijela parcele kako je prvotno i komunicirano,
- U potpunosti izuzme prostor postojećeg parkirališta označenog u datoteci iz bilo kakvih planiranih zahvata na način kojim bi se smanjila njegova površina.

U prilogu ovog dopisa dostavlja se i grafički prikaz s jasno označenim spornim područjem parkirališta.

S poštovanjem,

Nedjeljko Soko, direktor

Temeljni kapital: 2.300.000,00 kn – uplaćen u cijelosti. Rješenje trgovačkog suda: Th-18/1793-4. MB/MGB-por.br.: 1081748. OIB:21688419865
Direktor: Nedjeljko Soko
IBAN: HR7924020061101038137 kod ERSTE Bank d.d., Rijeka, SWIFT/BIC: ESBCHR22
IBAN: HR5224070001158017321 kod OTP Banka d.d. Zadar, SWIFT/ BIC: OTPVHR2X
IBAN: HR4123400091111044087 kod PRIVREDNA BANKA d.d.Zagreb, SWIFT/BIC: PBZGHR2X

Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/). U potpis je ugrađen vremenski pečat, te je omogućen za LTV.



Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/). U potpis je ugrađen vremenski pečat, te je omogućen za LTV.

REPUBLIKA HRVATSKA
URED DRŽAVNE UPRAVE
U ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI
Služba za prostorno uređenje,
zaštitu okoliša, graditeljstvo i
imovinsko pravne poslove
Ispostava Dugo Selo

Dugo Selo, Josipa Zorića 1

KLASA: UP/I-361-05/07-01/04
URBROJ: 238-04-03/1-07-05
Dugo Selo, 07.11.2007.

Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji, Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko pravne poslove, Ispostava Dugo Selo, na zahtjev investitora **«CMC EKOCON» d.o.o. Sjeverna ulica 1/2, Buzet** da se odobri uporaba izgrađene građevine skladišno-distributivnog centra na k.č.br. 11 k.o. Dugo Selo II u Dugom Selu na temelju članka 221. Zakona o gradnji (NN, br. 175/03. 100/04.) izdaje

UPORABNU DOZVOLU

I Dozvoljava se «CMC EKOCON» d.o.o. Sjeverna ulica 1/2, Buzet uporaba izgrađenog objekta – poslovne građevine skladišno-distributivnog centra na k.č.br. 11 k.o. Dugo Selo II u Dugom Selu

O b r a z l o ž e n j e

«CMC EKOCON» d.o.o. Sjeverna ulica 1/2, Buzet, kao investitor je dana 18.05.2007. godine podnio zahtjev za izdavanje uporabne dozvole za izgrađenu građevinu skladišno-distributivnog centra na k.č.br. 11 k.o. Dugo Selo II u Dugom Selu.
U provedenom postupku utvrđeno je da je za predmetni objekt od strane ove Službe izdana Građevinska dozvola, Klasa: UP/I-361-03/06-01/49, Urbroj: 238-04-01/1-06-07 od 06.07.2006.

Zaključkom ove Službe, Klasa: UP/I-361-05/07-01/04, URBROJ: 238-04-01/1-07-02, od 24.05.2007. godine, osnovano je Povjerenstvo za tehnički pregled.

Povjerenstvo je dana 05.06.2007. godine obavilo tehnički pregled građevine i o tome sastavilo zapisnik Klasa: UP/I-361-05/07-01/04, URBROJ: 238-04-03/1-07-03 od 05.06.2007. na kojem su utvrđene primjedbe.

Dana 04.07.2007. dostavljeno je izvješće glavnog nadzornog inženjera o otklanjanju nedostataka prema zapisniku Klasa: UP/I-361-05/07-01/04, URBROJ: 238-04-03/1-07-03 od 05.06.2007. o tehničkom pregledu.

Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/). U potpis je ugrađen vremenski pečat, te je omogućen za LTV.

Dana 03.08.2007. dostavljeno je mišljenje o otklonjenim nedostacima «Hrvatske ceste» d.o.o. Ispostava Zagreb kojim se predlaže ovom tijelu izdavanje uporabne dozvole.

Dana 14.09.2007. dostavljeno je mišljenje o otklonjenim nedostacima «HRVATSKE VODE» Vodogospodarski odjel za vodno područje sliva Save, Zagreb, Ulica grada Vukovara 220 kojim se predlaže ovom tijelu izdavanje uporabne dozvole.

Dana 06.11.2007. dostavljeno je mišljenje o otklonjenim nedostacima MUP-a, PU Zagrebačka, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite, Inspektorat unutarnjih poslova, Zagreb, Petrinjska 30 kojim se predlaže ovom tijelu izdavanje uporabne dozvole.

Obzirom da je tehničkim pregledom utvrđeno da je građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom, riješeno je kao u izreci ove dozvole.

Pristojbe po Tbr. 1. i 63. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine" br. 8/96., 131/97. i 110/04) investitor je platio 820,00 kuna na računa broj: 1001005-1863000160 u korist državnog proračuna RH.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ove uporabne dozvole može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Zagreb, ulica Republike Austrije 20 u roku od 15 dana od dana primitka ove uporabne dozvole.

Žalba se predaje neposredno ili šalje putem pošte ovom organu, a može se izjaviti na zapisnik s pristojbom od 50,00 kn po Tbr. 3. Zakona o upravnim pristojbama.

PO OVLAŠTENJU PREDSTOJNICE
VODITELJ PODODSJEKA

Marijan Sola, ing. građ

Dostaviti:
1. **«CMC EKOCON» d.o.o. Sjeverna ulica 1/2, Buzet**
2. Građevna inspekcija, ovdje
3. Dokumentacija prostora, ovdje
4. Pismohrana , ovdje.

Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/). U potpis je ugrađen vremenski pečat, te je omogućen za LTV.



Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/). U potpis je ugrađen vremenski pečat, te je omogućen za LTV.

MARIJO VINKO
HR-38186784619

Elektronički potpisano: 13.11.2026T10:22:09 (UTC:2026-11-13T09:22:09Z)
Provjera: https://epotpis.rdd.hr/provjera
Broj zapisa: b1d51e2a-2c63-4b8d-857d-8da0696779ab

