



REPUBLIKA HRVATSKA  
Zagrebačka županija  
Grad Dugo Selo  
Upravni odjel za financije i komunalno  
gospodarstvo

KLASA: 350-03/25-09/2  
URBROJ: 238-7-05/01-02-26-40  
Dugo Selo, 15.09.2026..

## IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI

sastavljeno dana 11.09.2026. u postupku izrade Urbanističkog plana uređenja "Lukarišće jug II".

Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja "Lukarišće jug II", u daljnjem tekstu: Plan, provedena je temeljem akta:

- Objava javne rasprave o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja "Lukarišće jug II", KLASA: 350-03/25-09/2, URBROJ: 238-7-05/01-02-26-22 od 07.05.2026.

Javna rasprava trajala je u periodu od 11.05.2026. do 09.06.2026.

Javni uvid proveden je s početkom: 11.05.2026., te završetkom 09.06.2026. na lokaciji: Ulica Josipa Zorića 1, velika vijećnica, od 8:30 do 15:00.

Javno izlaganje provedeno je dana 26.05.2026. na lokaciji: Ulica Josipa Zorića 1, velika vijećnica, 17:00.

Prijedlog Plana je objavljen na web stranici Nositelja izrade: <https://dugoselo.hr/>

Prijedlozi i primjedbe na prijedlog Plan mogli su se za vrijeme trajanja javne rasprave:

- uputiti u pisanom obliku zaključno s danom 09.06.2026. na adresu:  
Zagrebačka županija, Grad Dugo Selo, Upravni odjel za financije i komunalno gospodarstvo  
Dugo Selo, Ulica Josipa Zorića 1  
HR-10370 Dugo Selo
- uputiti putem e-pisarnice: [pisarnica@dugoselo.hr](mailto:pisarnica@dugoselo.hr)

Nadležnim tijelima je omogućeno dostavljanje pisanog očitovanja na prijedlog Plan na gore navedenu adresu zaključno do 09.06.2026., s napomenom da ukoliko do određenog roka ne dostave pisana očitovanja, smatrat će se da nemaju primjedbi.

Napomenuto je da Prijedlozi i primjedbe koje nisu dostavljene u utvrđenom roku i nisu čitko napisane s imenom i prezimenom te adresom pošiljatelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Napomenuto je da sve dodatne informacije mogu se dobiti u kod nositelja izrade putem e-maila: ili na adresi: Zagrebačka županija, Grad Dugo Selo, Upravni odjel za financije i komunalno gospodarstvo, Dugo Selo, Ulica Josipa Zorića 1.

Javna rasprava objavljena je prije početka javnog uvida (članak 96. stavak 3. Zakona) na Geoportalu ISPU-a dana 07.05.2026., a na mrežnim stranicama Grada Dugog Sela, mrežnim stranicama Ministarstva i u dnevnom tisku „24sata“ dana 08.05.2026.

Prijedlog Plana utvrđen je Zaključkom gradonačelnika Grada Dugog Sela, KLASA: 350-01/25-04/20, URBROJ: 238-7-01-05/02-26-5 od 07.05.2026., u postupku pokrenutom Odlukom o izradi Plana, KLASA: 350-01/25-04/20, URBROJ: 238-7-03-04/01-25-4 od 09.09.2025. (Službeni glasnik Grada Dugog Sela broj 5/2025). Stručni izrađivači Plana su STUDIO AD MODUM d.o.o., i ARHITEKTONSKI ATELIER DESET d.o.o., Zagreb, odgovorni voditelj: Ivan Mucko.

Na ovaj postupak primjenjuje se Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23; u daljnjem tekstu: Zakon) sukladno prijelaznim odredbama Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 155/25, članak 236., stavak 3.), jer je Odluka o izradi Plana stupila na snagu prije 31.12.2025. Izvješće je sastavljeno na temelju članka 102. i 103. Zakona, u suradnji s odgovornim voditeljem izrade Plana.

## 1. SUDIONICI JAVNE RASPRAVE POZVANI POSEBNOM PISANOM OBAVIJESTI

Posebna pisana obavijest o javnoj raspravi, KLASA: 350-03/25-09/2, URBROJ: 238-7-05/01-02-26-27 od 08.05.2026., otpremljena je 14.05.2026. preporučenom pošiljkom s povratnicom sljedećim javnopravnim tijelima (članak 97. točka 1. Zakona):

| R. br. | Javnopravno tijelo                                                                                                                                                          | Uručeno     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1.     | Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije, Miramarska cesta 34, Zagreb                                                                                                | 18.05.2026. |
| 2.     | Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za prostorno uređenje i gradnju, Ulica grada Vukovara 72/V, Zagreb              | 15.05.2026. |
| 3.     | Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije, Remetinečka cesta 3, Zagreb                                                                                                 | 18.05.2026. |
| 4.     | Hrvatske vode, VGO za gornju Savu, Ulica grada Vukovara 271, Zagreb                                                                                                         | 15.05.2026. |
| 5.     | Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o., Koledovčina ulica 1, Zagreb                                                                                              | 15.05.2026. |
| 6.     | HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Zagreb, Gundulićeva 32, Zagreb                                                                                         | 15.05.2026. |
| 7.     | Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d., Prijenosno područje Zagreb, Kupska 4, Zagreb                                                                                    | 15.05.2026. |
| 8.     | DUKOM PLIN d.o.o., Slavka Kolara 4, Dugo Selo                                                                                                                               | 18.05.2026. |
| 9.     | Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM), Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb                                                                    | 15.05.2026. |
| 10.    | Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo policije, Uprava policije, Služba za sigurnost cestovnog prometa, Ilica 335, Zagreb                                          | 15.05.2026. |
| 11.    | Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Zagreb, Služba za inspekcijske poslove, Avenija Većeslava Holjevca 20, Zagreb | 15.05.2026. |
| 12.    | Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Sektor za inspekcijske poslove, Ilica 335, Zagreb                                                           | 15.05.2026. |

Grad Dugo Selo nema ustrojene mjesne odbore, pa se obveza dostave posebne obavijesti mjesnim odborima iz članka 97. točke 2. Zakona na ovaj postupak ne primjenjuje. Povratnice o uručanju sastavni su dio ovog Izvješća i prilažu se u preslici (Prilog 2).

## 2. JAVNO IZLAGANJE

Javno izlaganje održano je 26.05.2026. od 17:00 do 17:37 sati u velikoj vijećnici Grada Dugog Sela. Izlaganju su u ime nositelja izrade nazočili Marijo Vinko, pomoćnik pročelnika, i zapisničarka Martina Radevska, u ime izrađivača Ariana Korlaet (STUDIO AD MODUM d.o.o.) i Ivan Mucko (ARHITEKTONSKI ATELIER DESET d.o.o.) te zainteresirana javnost prema potpisnoj listi nazočnih. Nijedno javnopravno tijelo pozvano posebnom obavijesti nije sudjelovalo u javnom izlaganju.

O javnom izlaganju sastavljen je Zapisnik s javnog izlaganja od 26.05.2026., položen u spis Zabilježskom u spisu, KLASA: 350-03/25-09/2, URBROJ: 238-7-05/01-29-26-35 od 03.09.2026. O tijeku javnog uvida sastavljen je Zapisnik s javnog uvida, KLASA: 350-03/25-09/2, URBROJ: 238-7-05/01-02-26-37 od 05.09.2026. Oba zapisnika i potpisna lista nazočnih sastavni su dio ovog Izvješća i prilažu se u preslici (Prilozi 3, 4 i 5).

### 3. PREGLED ZAPRIMLJENIH MIŠLJENJA, PRIJEDLOGA I PRIMJEDBI

U javnoj raspravi zaprimljeno je:

- četiri mišljenja javnopravnih tijela – tri u roku (HAKOM, HOPS d.d., DUKOM PLIN d.o.o.) i jedno nakon isteka roka (MUP, Ravnateljstvo civilne zaštite);
- nijedna pisana primjedba ili prijedlog građana, pravnih osoba ili drugih sudionika;
- prijedlozi, primjedbe i pitanja sudionika izneseni usmeno u zapisnik na javnom izlaganju (članak 100. stavak 1. točka 3. Zakona), obrađeni u točki 5. ovog Izvješća.

Javnopravna tijela pozvana posebnom obavijesti koja nisu dostavila mišljenje u roku (Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije, Zagrebačka županija – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije, Hrvatske vode, Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o., HEP-ODS d.o.o. Elektra Zagreb, MUP – Služba za sigurnost cestovnog prometa i MUP – Sektor za inspekcijske poslove) smatraju se, sukladno članku 101. stavku 4. Zakona, tijelima koja su mišljenje dala i za koja je Prijedlog Plana izrađen u skladu s njihovim zahtjevima za izradu, odnosno s posebnim propisima.

### 4. MIŠLJENJA JAVNOPRAVNIH TIJELA I OČITOVANJE O NJIMA

| R. br. | Javnopravno tijelo / akt                                                                                                                                       | Sadržaj mišljenja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Očitovanje          | Obrazloženje i način ugradnje u Plan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.     | <b>HAKOM – Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti</b><br>KLASA: 350-05/25-01/490, URBROJ: 376-05-3-26-05 od 20.05.2026. (zaprimljeno 26.05.2026.) | Negativno mišljenje. Plan ne uređuje elektroničku komunikacijsku infrastrukturu na način propisan Uredbom o mjerilima razvoja EKI (NN 42/25). Sporna je odredba članka 21. stavka 2. Odredbi za provedbu („U obuhvatu Plana ne može se graditi samostojeći antenski stup elektroničke komunikacijske mreže“), koju HAKOM ocjenjuje izravnom zabranom planiranja javne komunikacijske usluge. Predlaže se formulacija koja gradnju antenskog stupa ne predviđa zbog pretežito stambene namjene, ali je uz uvjete dopušta u zoni mješovite namjene. | <b>Prihvaća se.</b> | Članak 21. stavak 2. Odredbi za provedbu mijenja se tako da glasi: „U obuhvatu Plana ne predviđa se gradnja antenskog stupa jer je zona pretežito namijenjena za stanovanje. Ako se pokaže nužnim gradnja antenskog stupa na ovom području, isti se eventualno može smjestiti u zonu mješovite namjene, uz uvjet da bazne postaje zadovoljavaju zakonsku regulativu o neionizirajućem zračenju, kao i sve ostale propise.“ |
| 2.     | <b>HOPS – Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d.</b><br>Klasa: 700/26-17/80, Ur.broj: 3-200-002-06/IV-26-02 od 20.05.2026. (zaprimljeno 28.05.2026.)       | Traži se da se u Odredbama za provedbu naznači širina zaštitnog koridora postojećeg DV 110 kV Dugo Selo – Križevci (40 m, 20 m obostrano od osi voda) te da se ugrade odredbe o gradnji u zaštitnom koridoru uz posebne uvjete HOPS-a i o zabrani gradnje nadzemnih objekata u koridoru posebnog režima, uz iznimku                                                                                                                                                                                                                               | <b>Prihvaća se.</b> | U poglavlju 2.3. Energetski sustav, 2.3.2. Elektroenergetika, članak 25. Odredbi za provedbu dopunjen je navodom zaštićenog pojasa širine 40 m (20 m lijevo i desno od uzdužne osi voda) i odredbama o gradnji u zaštićenom pojasu i pojasu posebnog režima dalekovoda prema tekstu HOPS-a. Trasa                                                                                                                          |

| R. br. | Javnopravno tijelo / akt                                                                                                                                                                                                    | Sadržaj mišljenja                                                                                                                                                                                                | Očitovanje                 | Obrazloženje i način ugradnje u Plan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                             | križanja s razizemnim i podzemnim infrastrukturnim građevinama. Dostavljen je položaj postojećih VN dalekovoda (dwg).                                                                                            |                            | dalekovoda iz dostavljenog dwg-a i zaštićeni pojas širine 40 m uneseni su u grafički dio, kartografski prikaz 2.3. Energetski sustav.<br>Napomena: u mišljenju se navodi uvid u „prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela“, dok se predmet dopisa i traženi zahvati odnose na UPU „Lukarišće jug II“. Riječ je o očitoj pogrešci u nazivu plana; mišljenje se sadržajno odnosi na obuhvat ovoga Plana. |
| 3.     | <b>DUKOM PLIN d.o.o., Dugo Selo</b><br>zaprimljeno elektroničkom poštom 08.06.2026.                                                                                                                                         | Dostavljen je položaj izgrađenog ST plinovoda DN 100 Č s traženjem da se plinovod ucrti i osigura zaštitni koridor od 6 m (3 m sa svake strane).                                                                 | <b>Prihvaća se.</b>        | U poglavlju 2.3. Energetski sustav, 2.3.1. Nafta i plin, Odredbi za provedbu naveden je izgrađeni ST plinovod DN 100 Č sa zaštitnim pojasom širine 6 m (3 m lijevo i desno od osi plinovoda) i obvezom pribavljanja posebnih uvjeta DUKOM PLIN d.o.o. za sve zahvate u zaštitnom pojasu. Plinovod i zaštitni pojas ucrtani su u kartografski prikaz 2.3. Energetski sustav.                                                         |
| 4.     | <b>Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Zagreb</b><br>KLASA: 350-02/25-01/173, URBROJ: 511-01-363-26-4 od 08.06.2026. (zaprimljeno 11.06.2026., nakon isteka roka) | Bez primjedbi. Prijedlog Plana izrađen je u skladu sa Zahtjevima za izradu (KLASA: 350-02/25-01/173, URBROJ: 511-01-363-25-2 od 29.10.2025.) i Procjenom rizika od velikih nesreća za područje Grada Dugog Sela. | <b>Prima se na znanje.</b> | Mišljenje je pozitivno; izmjene Plana po ovoj osnovi nisu potrebne. Iako je zaprimljeno nakon isteka roka, uzeto je u obzir jer ne postavlja nove uvjete, a propuštanje roka po članku 101. stavku 4. Zakona ionako ima učinak pozitivnog mišljenja.                                                                                                                                                                                |

**Popis sudionika čija su mišljenja, prijedlozi i primjedbe prihvaćeni (članak 103. stavak 1. točka 3. Zakona):** HAKOM; HOPS d.d.; DUKOM PLIN d.o.o.

**Mišljenja javnopravnih tijela koja nisu prihvaćena ili su djelomično prihvaćena (točka 4.):** nema.

**Sudionici čija mišljenja, prijedlozi i primjedbe nisu razmatrani iz razloga propisanih Zakonom (točka 5.):** nema.

## 5. PRIJEDLOZI I PRIMJEDBE IZNESENI NA JAVNOM IZLAGANJU

Sudionici javnog izlaganja (zainteresirana javnost, vlasnici zemljišta u obuhvatu) iznijeli su usmeno u zapisnik sljedeće prijedloge i primjedbe. Odgovori su dani neposredno na javnom izlaganju i sadržani su u Zapisniku s javnog izlaganja; ovdje se daje očitovanje nositelja izrade i izrađivača s obrazloženjem (članak 103. stavak 1. točka 4. Zakona).

| R. br. | Prijedlog / primjedba                                                                                                                                                                                                                         | Očitovanje          | Obrazloženje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.     | Prijedlog da se srednje višestambene zgrade planiraju u sjevernom dijelu obuhvata, uz postojeću izgradnju, a ne u južnom, neizgrađenom dijelu.                                                                                                | Ne prihvaća se.     | Sjeverni dio obuhvata već je definiran postojećom strukturom obiteljskih kuća i manjih višestambenih zgrada. Prostorni plan uređenja Grada Dugog Sela srednje višestambene zgrade dopušta upravo na području „Lukarišće jug II“; njihov smještaj u južnom dijelu, u izmjeni s višeobiteljskim zgradama i pješačkim površinama, pojačava gravitaciju stanovanja prema planiranoj osnovnoj školi i crkvi te daje rahliju strukturu izgradnje.  |
| 2.     | Prijedlog da mogućnost gradnje (kategorija zgrade) ovisi o čestici pojedinog vlasnika.                                                                                                                                                        | Ne prihvaća se.     | Planiranje po pojedinačnim česticama ne daje uređeno naselje ni najmanju mjeru ujednačenosti. Čestice u obuhvatu pružaju se poprečno kroz više zona, pa su vlasnici u podjednakom položaju.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3.     | Prijedlog proširenja zone osnovne škole (D5) na susjedne čestice uz k.č.br. 182.                                                                                                                                                              | Ne prihvaća se.     | Zona D5 određena je Prostornim planom uređenja Grada Dugog Sela (planom šireg područja) s kojim ovaj Plan mora biti usklađen. Proširenje zone moguće je isključivo izmjenom Prostornog plana uređenja Grada, nakon čega bi se mogao mijenjati i ovaj Plan.                                                                                                                                                                                   |
| 4.     | Primjedba na prometno opterećenje Zelene ulice kao pristupa školi i sigurnost djece; prijedlozi semaforizacije, pothodnika ispod Bjelovarske ulice, produženja Zelene ulice sa spojem na Šašec i dodatnog izlaza.                             | Ne prihvaća se.     | Zelena ulica projektirana je s nogostupom s obje strane i biciklističko-pješačkom stazom; vršno opterećenje javlja se dva puta dnevno, a djeca školi pristupaju nogostupima i pješačkim prijelazima kao u ostatku grada. Semaforizacija i pothodnik nisu predmet urbanističkog plana nego projektne razine i nadležnosti upravitelja ceste. Planom su osigurani koridori prometnica i pješačkih površina koji poboljšavaju postojeće stanje. |
| 5.     | Prijedlog raspodjele građevnih čestica vlasnicima po ključu (urbana komasacija) umjesto otkupa zemljišta za prometnice i javne površine.                                                                                                      | Ne prihvaća se.     | Način obeštećenja vlasnika uređen je Zakonom i nije predmet Plana. Urbana komasacija je postupak koji se provodi izvan ovoga Plana, u Hrvatskoj gotovo nije proveden i traje više godina; modelom otkupa po procjeni vještaka vlasnici se mogu sami dogovarati i birati investitora.                                                                                                                                                         |
| 6.     | Očekivanje da će za područje biti izrađeni tipski, unificirani projekti zgrada.                                                                                                                                                               | Ne prihvaća se.     | Tipski projekti bili bi mogući samo da je Grad vlasnik svih čestica. Vlasnici sami biraju projektanta i investitora uz obvezu poštivanja planom propisanih uvjeta; različitost pojedinačnih građevina doprinosi kvaliteti naselja.                                                                                                                                                                                                           |
| 7.     | Pitanja o kategorijama višestambenih zgrada, mogućnosti izgradnje bazena, statusu putova uz melioracijske kanale, plinskoj infrastrukturi, kapacitetu i početku gradnje osnovne škole te uvjetima gradnje obiteljskih i višeobiteljskih kuća. | Prima se na znanje. | Riječ je o pitanjima na koja su nositelj izrade i izrađivač odgovorili neposredno na javnom izlaganju (Zapisnik s javnog izlaganja, točke 1., 5., 8., 9., 10. i 11.); ne sadrže prijedlog izmjene Plana.                                                                                                                                                                                                                                     |

## 6. OCJENA POTREBE PROVEDBE PONOVNE JAVNE RASPRAVE

Izmjene Prijedloga Plana koje proizlaze iz prihvaćenih mišljenja javnopravnih tijela (točka 4. ovog Izvješća) sastoje se od usklađenja Odredbi za provedbu s posebnim propisima o elektroničkim komunikacijama, prijenosu električne energije i distribuciji plina te od unosa postojećih infrastrukturnih građevina (DV 110 kV, ST plinovod) i njihovih zaštitnih pojaseva u kartografske prikaze. Tim se izmjenama ne mijenjaju ciljevi, sadržaj ni programska polazišta iz Odluke o izradi

Plana, ne mijenja se granica građevinskog područja ni namjena površina, a zaštitni pojasevi postojećih vodova i s njima povezani posebni uvjeti građenja proizlaze iz posebnih propisa i primjenjuju se neovisno o Planu, pa se njihovim unosom u Plan ne utječe na vlasničke odnose. Prijedlozi iz javnog izlaganja nisu prihvaćeni.

Slijedom navedenog, nisu ispunjeni uvjeti iz članka 104. stavka 1. Zakona i ponovna javna rasprava neće se provoditi.

## **7. ZAVRŠNE ODREDBE**

Ovo Izvješće služi za izradu nacrtu konačnog prijedloga Plana (članak 103. stavak 4. i članak 105. stavak 1. Zakona). Objavljuje se na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Grada Dugog Sela te u informacijskom sustavu prostornog uređenja (članak 102. stavak 2. Zakona). Prije upućivanja konačnog prijedloga Plana Gradskom vijeću na donošenje sudionicima javne rasprave dostavit će se pisana obavijest s obrazloženjem razloga neprihvatanja njihovih prijedloga i primjedbi (članak 106. Zakona).

### **Prilozi (članak 103. stavak 3. Zakona) – sastavni dio ovog Izvješća, priloženi u preslici u nastavku (spis predmeta KLASA: 350-03/25-09/2):**

1. Objava javne rasprave o prijedlogu Plana [F42-OS-01], URBROJ: 238-7-05/01-02-26-22 od 07.05.2026., i Zabilješka u spisu o objavi javne rasprave [F42-OS-08L], URBROJ: 238-7-05/01-02-26-26 od 07.05.2026., s dokazima objave (Geoportal ISPU, mrežne stranice Grada i Ministarstva, dnevni tisak „24sata“)
2. Posebna pisana obavijest o javnoj raspravi javnopravnim tijelima [F42-OS-11], URBROJ: 238-7-05/01-02-26-27 od 08.05.2026., s dokazima o primitku pismena – povratnicama (12)
3. Zapisnik s javnog izlaganja od 26.05.2026., položen u spis Zabilješkom u spisu, URBROJ: 238-7-05/01-29-26-35 od 03.09.2026.
4. Evidencija nazočnih na javnom izlaganju od 26.05.2026. (potpisna lista), privitak Zapisnika s javnog izlaganja
5. Zapisnik s javnog uvida [F42-OS-12], URBROJ: 238-7-05/01-02-26-37 od 05.09.2026.
6. Mišljenja javnopravnih tijela zaprimljena u javnoj raspravi, obrađena u točki 4. ovog Izvješća: HAKOM, HOPS d.d., DUKOM PLIN d.o.o. i MUP – Ravnateljstvo civilne zaštite (4)

POMOĆNIK PROČELNIKA

Marijo Vinko, dipl.ing.arh.

## PRILOZI

Akti i drugi dokazi iz članka 103. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju, koji su sastavni dio ovog Izvješća o javnoj raspravi, prilažu se u nastavku u preslici.

### Prilog 1. Objava javne rasprave – dokazi o objavi

Preslika oglasa u dnevnom tisku „24sata“ od 08.05.2026.



## Javne rasprave

08. 05. 2026.

Objava javne rasprave o Prijedlogu UPU "Zona gospodarskih djelatnosti Puhovec jug II"

08. 05. 2026.

Objava javne rasprave o Prijedlogu UPU "Lazina"

08. 05. 2026.

Objava javne rasprave o Prijedlogu UPU stambene zone "Črnovčak"

08. 05. 2026.

Objava javne rasprave o Prijedlogu UPU "Lukarišće jug I"

08. 05. 2026.

Objava javne rasprave o Prijedlogu UPU "Lukarišće jug II"



## Informacije o javnim raspravama

07.05.2026. - Informacija o javnoj raspravi o Prijedlogu izmjene i dopune  
Prostornog plana uređenja Općine Vrpolje

07.05.2026. | pdf (270kb)

07.05.2026. - Informacija o javnoj raspravi o Prijedlogu Urbanističkog plana  
uređenja "Lukarišće jug II", Grad Dugo Selo

07.05.2026. | pdf (252kb)

 Ispiši stranicu

 Podijeli na Facebooku

Podijeli na Twitteru

Objava javne rasprave na Geoportalu informacijskog sustava prostornog uređenja izvršena je 07.05.2026. putem elektroničkog sustava ePlanovi. Evidencija o objavi sadržana je u samom sustavu i ne prilaže se u preslici.

## Prilog 2. Posebna pisana obavijest o javnoj raspravi – dokazi o primitku pismena (povratnice)

**POVRATNICA**

REPUBLIKA HRVATSKA  
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA  
GRAD DUGO SELO  
Upravni odjel za financije  
i komunalno gospodarstvo

Oznaka spisa:  
KLASA: 350-03/25-09/2  
URBROJ: 238-7-05/01-02-26-27  
Naziv otpravka koji se dostavlja:

Broj priloga:

Adresa primatelja:  
DUKOM PLIN d.o.o.  
Slavka Kolara 4  
HR-10370 Dugo Selo

VRATITI NA ADRESU POŠILJATELJA:

GRAD DUGO SELO  
Upravni odjel za financije i komunalno  
gospodarstvo  
Josipa Zorića 1  
10370 DUGO SELO

M. Radevska

AR RG 94 083 779 4 HR

**DOSTAVNICA**

Potvrđujem da sam danas 18-05. (datum ispis/sloven)

primio pismo iz DUKOM PLIN d.o.o. za distribuciju plina na području grada DUGO SELO  
OIB: 04711930896 4

DOSTAVLJAC: 17

1. Budući da primatelj **NIJE ZATEČEN** na mjestu gdje treba dostaviti otpremak, ni nakon ostavljene pismene obavijesti da radi dostavljanja bude u određeno vrijeme u svom stanu odnosno na svom radnom mjestu, ostava je obavljena predajom otpravka poslovno sposobnom članu domaćinstva primatelja - kućepazitelju - susjedu - ovlaštenoj osobi zaposlenoj koja radi na istom mjestu s primateljem.

(ime i prezime te osobe)

(Ako je primatelj nepismen, ili nije u stanu potpisati se, dostavljač će ispisati njegovo ime i slovima dan primitka s napomenom zašto primatelj nije stavio svoj potpis).

2. Kad osoba kojoj je pismo upućeno, odnosno poslovno sposobni član njezina kućanstva, odnosno ovlaštena osoba ili radnik državnog tijela, fizičke ili pravne osobe bez zakonitog razloga odbije primiti pismo, dostavljač će to naznačiti na pismenu i vratiti ga sudu, a u stanu ili prostorijama gdje ta osoba radi, odnosno u sandučiću će ostaviti obavijest o pokušanoj dostavi s upozorenjem da će se dostava obaviti preko oglasne ploče suda.

Dana 18 god. u 17 sati.

Potpis dostavljača

Napomena dostavljača u slučaju neispоруke pismena: \_\_\_\_\_

**Napomena:** Ako se obrada dostave obavlja računalom veličina omotnice s povratnicom za dostavu u vlastite ruke može biti i drugih dimenzija koje su prilagođene automatskoj obradi podataka.  
Obrazac 103. upotrebljava se za dostavu u predmetima na koje se primjenjuju pravila o dostavi prema ZPP-u.

**POVRATNICA**

REPUBLIKA HRVATSKA  
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA  
GRAD DUGO SELO  
Upravni odjel za financije  
i komunalno gospodarstvo

Oznaka spisa:  
KLASA: 350-03/25-09/2  
URBROJ: 238-7-05/01-02-26-27  
Naziv otpravka koji se dostavlja:

Broj priloga:

Adresa primatelja:  
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA  
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju  
i zaštitu okoliša  
Odsjek za prostorno uređenje i gradnju  
Ulica grada Vukovara 72/V  
HR-10000 Zagreb

VRATITI NA ADRESU POŠILJATELJA:

GRAD DUGO SELO  
Upravni odjel za financije i komunalno  
gospodarstvo  
Josipa Zorića 1  
10370 DUGO SELO  
M. Radevska

AR RG 94 083 794 0 HR

**DOSTAVNICA**

Potvrđujem da sam danas 15.05 (datum ispisati slovima) 20 26 godine

primio pismo označeno na prednjoj strani.

PRIMATELJ: PRIMATELJ DOSTAVLJAC: DOSTAVLJAC

1. Budući da primatelj **NJE ZATEČEN** na mjestu gdje treba dostaviti otpremak, ni nakon ostavljene pismene obavijesti da radi dostavljanja bude u određeno vrijeme u svom stanu odnosno na svom radnom mjestu, dostava je obavljena predajom otpravka poslovno sposobnom članu domaćinstva primatelja - kućepazitelju - susjedu - ovlaštenoj osobi zaposlenoj koja radi na istom mjestu s primateljem.

(ime i prezime te osobe)

(Ako je primatelj nepismen, ili nije u stanju potpisati se, dostavljač će ispisati njegovo ime i slovima dan primitka s napomenom zašto primatelj nije stavio svoj potpis).

2. Kad osoba kojoj je pismo upućeno/odnosno poslovno sposobni član njezina kućanstva, odnosno ovlaštena osoba ili radnik državnog tijela, fizičke ili pravne osobe bez zakonitog razloga odbije primiti pismo, dostavljač će to naznačiti na pismenu i vratiti ga sudu, a u stanu ili prostorijama gdje ta osoba radi, odnosno u sandučiću će ostaviti obavijest o pokušanoj dostavi s upozorenjem da će se dostava obaviti preko oglasne ploče suda.

Dana \_\_\_\_\_ 20. \_\_\_\_ god. u \_\_\_\_ sati.

Potpis dostavljača \_\_\_\_\_

Napomena dostavljača u slučaju nelasporuke pismena: \_\_\_\_\_

**Napomena:** Ako se obrada dostave obavlja računalom veličina omočnice s povratnicom za dostavu u vlastite ruke može biti i drugih dimenzija koje su prilagođene automatskoj obradi podataka.  
Obrazac 103. upotrebljava se za dostavu u predmetima na koje se primjenjuju pravila o dostavi prema ZPP-u.

## POVRATNICA

REPUBLIKA HRVATSKA  
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA  
GRAD DUGO SELO  
Upravni odjel za financije  
i komunalno gospodarstvo

Oznaka spisa:  
KLASA: 350-03/25-09/2  
URBROJ: 238-7-05/01-02-26-27  
Naziv otpravka koji se dostavlja:

Broj priloga:

Adresa primatelja:

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA  
ZA MREŽNE DJELATNOSTI  
Ulica Roberta Frangeša Mišanovića 9  
HR-10110 Zagreb

VRATITI NA ADRESU POŠILJATELJA:

GRAD DUGO SELO  
Upravni odjel za financije i komunalno  
gospodarstvo  
Josipa Zorića 1  
10370 DUGO SELO

M. Radevska



## DOSTAVNICA

Potvrđujem da sam danas ZAPRIMLJENO (datum ispisati slovima) 20. godine

primo pismo označeno na prednjoj strani

PRIMATELJ

HAKOM, ZAGREB  
15-05-2028

DOSTAVLJAC

1. Budući da primatelj **NJE ZATEČEN** na mjestu gdje treba dostaviti otpravak, ni nakon ostavljene pismene obavijesti da radi dostavljanja bude u određeno vrijeme u svom stanu odnosno na svom radnom mjestu, dostava je obavljena predajom otpravka poslovno sposobnom članu domaćinstva primatelja - kućepazitelju - susjedu - ovlaštenoj osobi zaposlenoj koja radi na istom mjestu s primateljem.

(ime i prezime te osobe)

(Ako je primatelj nepismen, ni ilje u stanju potpisati se, dostavljač će ispisati njegovo ime i slovima dan primitika s napomenom zašto primatelj nije stavio svoj potpis).

2. Kad osoba kojoj je pismo upućeno, odnosno poslovno sposobni član njezina kućanstva, odnosno ovlaštena osoba ili radnik državnog tijela, fizičke ili pravne osobe bez zakonitog razloga odbije primiti pismo, dostavljač će to naznačiti na pismenu i vratiti ga sudu, a u stanu ili prostorijama gdje ta osoba radi, odnosno u sandučiću će ostaviti obavijest o pokušanoj dostavi s upozorenjem da će se dostava obaviti preko oglasne ploče suda.

Dana 20. god. u sat.

Potpis dostavljača

Napomena dostavljača u slučaju neispоруke pismena:

**Napomena:** Ako se obrada dostave obavlja računalom veličina omotnice s povratnicom za dostavu u vlastite ruke može biti i drugih dimenzija koje su prilagođene automatskoj obradi podataka.  
Obrazac 103. upotrebljava se za dostavu u predmetima na koje se primjenjuju pravila o dostavi prema ZPP-u.

## POVRATNICA

REPUBLIKA HRVATSKA  
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA  
GRAD DUGO SELO  
Upravni odjel za financije  
i komunalno gospodarstvo

VRATITI NA ADRESU POŠILJATELJA:

GRAD DUGO SELO  
Upravni odjel za financije i komunalno  
gospodarstvo  
Josipa Zorića 1  
10370 DUGO SELO

Oznaka spisa:  
KLASA: 350-03/25-09/2  
URBROJ: 238-7-05/01-02-26-27  
Naziv otpravka koji se dostavlja:

Broj priloga:

Adresa primatelja:

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.  
Elektra Zagreb  
Gundulićeva 32  
HR-10000 Zagreb



M. Radevska

## DOSTAVNICA

Potvrđujem da sam danas 15. 05. 2016. godine (datum ispisat u godinama)

primio pismo označeno na prednjoj strani.

PRIMATELJ  
ELEKTRA ZAGREB  
10000 ZAGREB

DOSTAVLJENO

1. Budući da primatelj NIJE ZATVOREN na mjestu gdje treba dostaviti otpравak, ni nakon ostavljene pismene obavijesti da radi dostavljanja bude u određeno vrijeme u svom stanu odnosno na svom radnom mjestu, dostava je obavljena predjnom otpравkom poslovno sposobnom članu domaćinstva primatelja - kućepazitelju - susjedu - ovlaštenoj osobi zaposlenoj koja radi na istom mjestu s primateljem.

(ime i prezime te osobe)

(Ako je primatelj nepismen, ili nije u stanju potpisati se, dostavljač će ispisati njegovo ime i slovima dan primitika s napomenom zašto primatelj nije stavio svoj potpis).

2. Kad osoba kojoj je pismo upućeno, odnosno poslovno sposobni član njezina kućanstva, odnosno ovlaštena osoba ili radnik državnog tijela, fizičko ili pravno osobe bez zakonitog razloga odbije primiti pismo, dostavljač će to naznačiti na pismenu i vratiti ga sudu, a u stanu ili prostoriama gdje ta osoba radi, odnosno u stambenoj kući ostavlja obavijest o pokušanoj dostavi s upozorenjem da će se dostava obaviti preko oglasne ploče suda.

Dana 20. god. u sat.

Potpis dostavljača

Napomena dostavljača u slučaju neisporuke pisma: .....

**Napomena:** Ako se obrada dostave obavlja računalom veličina omočnice s povratnicom za dostavu u vlastite ruke može biti i drugih dimenzija koje su prilagođene automatskoj obradi podataka.  
Obrazac 103. upotrebljava se za dostavu u predmetima na koje se primjenjuju pravila o dostavi prema ZPP-u.

**POVRATNICA**

REPUBLIKA HRVATSKA  
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA  
GRAD DUGO SELO  
Upravni odjel za financije  
i komunalno gospodarstvo

Oznaka spisa:  
KLASA: 350-03/25-09/2  
URBROJ: 238-7-05/01-02-26-27

Naziv otpravka koji se dostavlja:

Broj priloga:

Adresa primatelja:

HRVATSKE VODE  
VGO za gornju Savu  
Ulica grada Vukovara 271  
HR-10000 Zagreb

VRATITI NA ADRESU POŠILJATELJA:

GRAD DUGO SELO  
Upravni odjel za financije i komunalno  
gospodarstvo  
Josipa Zorića 1  
10370 DUGO SELO

M. Račevska

AR  
KG 54.03.2026 2 BR

**DOSTAVNICA**

Potvrđujem da sam danas 15-05-2026 (datum ispisati slovima) 20. godine

**HRVATSKE VODE**

primio pismo Vodnog gospodarstva VGO za gornju Savu (1)

PRIMATELJ  
Vodnog gospodarstva VGO za gornju Savu  
Ulica grada Vukovara 271

DOSTAVLJAC

1. Budući da primatelj **NIJE ZATEČEN** na mjestu gdje treba dostaviti otpравку, ni nakon ostavljene pismene obavijesti da radi dostavljanja bude u određeno vrijeme u svom stanu odnosno na svom radnom mjestu, dostava je obavljena predajom otpравки poslovno sposobnom članu domaćinstva primatelja - kućepazitelju - susjedu - ovlaštenoj osobi zaposlenoj koja radi na istom mjestu s primateljem.

(ime i prezime te osobe)

(Ako je primatelj nepismen, ili nije u stanju potpisati se, dostavljač će ispisati njegovo ime i slova dana primitka s napomenom zašto primatelj nije stavio svoj potpis).

2. Kad osoba kojoj je pismo upućeno, odnosno poslovno sposobni član njezina kućanstva, odnosno ovlaštena osoba ili radnik državnog tijela, fizičke ili pravne osobe bez zakonitog razloga odbije primiti pismo, dostavljač će to naznačiti na pismenu i vratiti ga sudu, a u stanu ili prostorijama gdje ta osoba radi, odnosno u sandučiću će ostaviti obavijest o pokušanoj dostavi s upozorenjem da će se dostava obaviti preko oglasne ploče suda.

Dana \_\_\_\_\_ 20. god. u \_\_\_\_\_ sati.

Potpis dostavljača

Napomena dostavljača u slučaju neisporuke pismena: \_\_\_\_\_

**Napomena:** Ako se obrada dostave obavlja računalom valičina omotnice s povratnicom za dostavu u vlastite ruke može biti i drugih dimenzija koje su prilagođene automatskoj obradi podataka.  
Obrazac 103. upotrebljava se za dostavu u predmetima na koje se primjenjuju pravila o dostavi prema ZPP-u.

## POVRATNICA

REPUBLIKA HRVATSKA  
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA  
GRAD DUGO SELO  
Upravni odjel za financije  
i komunalno gospodarstvo

Oznaka spisa:  
KLASA: 350-03/25-09/2  
URBROJ: 238-7-05/01-02-26-27  
Naziv otpravka koji se dostavlja:

VRATITI NA ADRESU POŠILJATELJA:

GRAD DUGO SELO  
Upravni odjel za financije i komunalno  
gospodarstvo  
Josipa Zorića 1  
10370 DUGO SELO

M. Radevska

Broj priloga:

Adresa primatelja:

VODOOPSKRBA I ODVODNJA  
ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.  
Koledovčina ulica 1  
HR-10000 Zagreb



## DOSTAVNICA

Potvrđujem da sam danas 15.05. (datum ispisati slovima) 20. godine

primio pismo označeno na prednjoj strani.

PRIMATELJ  
2. ODVODNJA  
ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.

DOSTAVLJAC

1. Budući da primatelj **NIJE ZATEČEN** na mjestu gdje treba dostaviti otpravak, ni nakon ostavljene pismene obavijesti da radi dostavljanja bude u određeno vrijeme u svom stanu odnosno na svom radnom mjestu, dostava je obavljena predajom otpravka poslovno sposobnom članu domaćinstva primatelja - kućepazitelju - susjedu - ovlaštenoj osobi zaposlenoj koja radi na istom mjestu s primateljem.

(ime i prezime te osobe)

(Ako je primatelj nepismen, ili nije u stanju potpisati se, dostavljač će ispisati njegovo ime i slovima dan primitka s napomenom zašto primatelj nije stavio svoj potpis).

2. Kad osoba kojoj je pismo prućeno, odnosno poslovno sposobni član njezina kućanstva, odnosno ovlaštena osoba ili radnik državnog tijela, fizičke ili pravne osobe bez zakonitog razloga odbije primiti pismo, dostavljač će to naznačiti na pismenu i vratiti ga sudu, a u stanu ili prostorijama gdje ta osoba radi, odnosno u sandučiću će ostaviti obavijest o pokušanoj dostavi s upozorenjem da će se dostava obaviti preko oglasne ploče suda.

Dana 20. god. u sati.

Potpis dostavljača

Napomena dostavljača u slučaju neispоруke pisma: .....

**Napomena:** Ako se obrada dostave obavlja računalom veličina omotnice s povratnicom za dostavu u vlastite ruke može biti i drugih dimenzija koje su prilagođene automatskoj obradi podataka.  
Obrazac 103. upotrebljava se za dostavu u predmetima na koje se primjenjuju pravila o dostavi prema ZPP-u.

## POVRATNICA

REPUBLIKA HRVATSKA  
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA  
GRAD DUGO SELO  
Upravni odjel za financije  
i komunalno gospodarstvo

Oznaka spisa:  
KLASA: 350-03/25-09/2  
URBROJ: 238-7-05/01-02-26-27  
Naziv otpravka koji se dostavlja:

VRATITI NA ADRESU POŠILJATELJA:

GRAD DUGO SELO  
Upravni odjel za financije i komunalno  
gospodarstvo  
Josipa Zorića 1  
10370 DUGO SELO

M. Rađevska

Broj priloga:

Adresa primatelja:

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE  
ZAGREBAČKE ŽUPANIJE  
Miramarska cesta 34  
HR-10000 Zagreb



## DOSTAVNICA

Potvrđujem da sam danas \_\_\_\_\_ 18-05-2026 \_\_\_\_\_ 20. godine  
(datum ispisati slovima)

primio pismeno označeno na prednjoj strani:

PRIMATELJ:

*(23.5.2026)*

DOSTAVLJAC:

1. Budući da primatelj **NJE ZATEČEN** na mjestu gdje treba dostaviti otpremak, ni nakon ostavljene pismene obavijesti da radi dostavljanja bude u određeno vrijeme u svom stanu odnosno na svom radnom mjestu, dostava je obavljena predajom otpravka poslovno sposobnom članu domaćinstva primatelja - kućepazitelju - susjedu - ovlaštenoj osobi zaposlenoj koja radi na istom mjestu s primateljem.

(ime i prezime te osobe)

(Ako je primatelj nepismen, ili nije u stanu potpisati se, dostavljač će ispisati njegovo ime i slovima dan primitika s napomenom zašto primatelj nije stavio svoj potpis).

2. Kad osoba kojoj je pismeno upućeno, odnosno poslovno sposobni član njezina kućanstva, odnosno ovlaštena osoba ili radnik državnog tijela, fizičke ili pravne osobe bez zakonitog razloga odbije primiti pismeno, dostavljač će to naznačiti na pismenu i vratiti ga sudu, a u stanu ili prostorijama gdje ta osoba radi, odnosno u sandučiću će ostaviti obavijest o pokušanoj dostavi s upozorenjem da će se dostava obaviti preko oglašne ploče suda.

Dana \_\_\_\_\_ 20. god. u \_\_\_\_\_ sati.

Potpis dostavljača

Napomena dostavljača u slučaju nelsporuke pismena: \_\_\_\_\_

**Napomena:** Ako se obrada dostave obavlja računalom veličina omotnice s povratnicom za dostavu u vlastite ruke može biti i drugih dimenzija koje su prilagođene automatskoj obradi podataka.  
Obrazac 103. upotrebljava se za dostavu u predmetima na koje se primjenjuju pravila o dostavi prema ZPP-u.

**POVRATNICA**

REPUBLIKA HRVATSKA  
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA  
GRAD DUGO SELO  
Upravni odjel za financije  
i komunalno gospodarstvo

Oznaka spisa:  
KLASA: 350-03/25-09/2  
URBROJ: 238-7-05/01-02-26-27  
Naziv opravka koji se dostavlja:

Broj priloga:

Adresa primatelja:  
**HRVATSKI OPERATOR PRIJENOSNOG  
SUSTAVA D.D.**  
Prijenosno područje Zagreb  
Kupska 4  
HR-10000 Zagreb

VRATITI NA ADRESU POŠILJATELJA:  
  
GRAD DUGO SELO  
Upravni odjel za financije i komunalno  
gospodarstvo  
Josipa Zorića 1  
10370 DUGO SELO

M. Radevska

AR RG 94 083 777 7 HR

Povidujem da sam danas, 17. 08. 2020. godine (datum ispisati slovima)

primio pismo označeno na prednjoj strani  
PRIMATELJ  
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d.

DOSTAVLJAC

1. Budući da primatelj **NJE ZATEČEN** na mjestu gdje treba dostaviti otpisak, ni nakon ostavljene pismene obavijesti da radi dostavljanja bude u određeno vrijeme u svom stanu odnosno na svom radnom mjestu, dostava je obavljena predajom opravka poslovno sposobnom članu domaćinstva primatelja - kućepazitelju - susjedu - ovlaštenoj osobi zaposlenoj koja radi na istom mjestu s primateljem.

(ime i prezime te osobe)  
(Ako je primatelj nepismen, ili nije u stanju potpisati se, dostavljač će ispisati njegovo ime i slovima dan primitka s napomenom zašto primatelj nije stavio svoj potpis).

2. Kad osoba kojoj je primeno upućeno, odnosno poslovno sposobni član njezina kućinstva, odnosno ovlaštena osoba ili radnik državnog tijela, fizičke ili pravne osobe bez zakonitog razloga odbije primiti pismo, dostavljač će to naznačiti na pismenu i vratiti ga sudu, a u stanu ili prostorijama gdje ta osoba radi, odnosno u sandučiću će ostaviti obavijest o pokušanoj dostavi s upozorenjem da će se dostava obaviti preko oglasne ploče suda.

Dana \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ god. u \_\_\_\_\_ sati.  
Potpis dostavljača \_\_\_\_\_

Napomena dostavljača u slučaju neisporuke pismena: \_\_\_\_\_

**Napomena:** Ako se obrada dostave obavlja računalom veličina omočnice s povratnicom za dostavu u vlastite ruke može biti i drugih dimenzija koje su prilagođene automatskoj obradi podataka.  
Obrasci 103. upotrebljava se za dostavu u predmetima na koje se primjenjuju pravila o dostavi prema ZPP-u.

# POVRATNICA

REPUBLIKA HRVATSKA  
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA  
GRAD DUGO SELO  
Upravni odjel za financije  
i komunalno gospodarstvo

Oznaka spisa:  
KLASA: 350-03/25-09/2  
URBROJ: 238-7-05/01-02-26-27  
Naziv otpravka koji se dostavlja:



Broj priloga:

Adresa primatelja:

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE  
ZAGREBAČKE ŽUPANIJE  
Remetinečka cesta 3  
HR-10000 Zagreb

VRATITI NA ADRESU POŠILJATELJA:

GRAD DUGO SELO  
Upravni odjel za financije i komunalno  
gospodarstvo  
Josipa Zorića 1  
10370 DUGO SELO

M. Radevska

# DOSTAVNICA

11 8 -05- 2026

Potvrđujem da sam danas ZUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE 20. godine  
(datum ispisati slovima)  
ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

primio pismo označeno za predaju u Remetinečka cesta 3

PRIMATELJ:

*Wan Vidovic*

DOSTAVLJAC

1. Budući da primatelj **NJE ZATEČEN** na mjestu gdje treba dostaviti otpравк, ni nakon ostavljene pismene obavijesti da radi dostavljanja bude u određeno vrijeme u svom stanu odnosno na svom radnom mjestu, dostava je obavljena predjnom otpравк poslovno sposobnom članu domaćinstva primatelja - kućepazitelju - susjedu - ovlaštenoj osobi zaposlenoj koja radi na istom mjestu s primateljem.

(ime i prezime te osobe)

(Ako je primatelj nepismen, ili nije u stanju potpisati se, dostavljač će ispisati njegovo ime i slovima dan primitika s napomenom zašto primatelj nije stavio svoj potpis).

2. Kad osoba kojoj je pismo upućeno, odnosno poslovno sposobni član njezina kućanstva, odnosno ovlaštena osoba ili radnik državnog tijela, fizičke ili pravne osobe bez zakonitog razloga odbije primiti pismo, dostavljač će to naznačiti na pismenu i vratiti ga sudu, a u stanu ili prostorijama gdje ta osoba radi, odnosno u sandučiću će ostaviti obavijest o pokušanoj dostavi s upozorenjem da će se dostava obaviti preko oglasne ploče suda.

Dana \_\_\_\_\_ 20. god. u \_\_\_\_\_ sati.

Potpis dostavljača

Napomena dostavljača u slučaju neispornike pismena: \_\_\_\_\_

**Napomena:** Ako se obrada dostave obavlja računalom veličina dnoznice s povratnicom za dostavu u vlastite ruke može biti i drugih dimenzija koje su prilagođene automatskoj obradi podataka.  
Obrazac 103. upotrebljava se za dostavu u predmetima na koje se primjenjuju pravila o dostavi prema ZPP-u.

# POVRATNICA

REPUBLIKA HRVATSKA  
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA  
GRAD DUGO SELO  
Upravni odjel za financije  
i komunalno gospodarstvo

VRATITI NA ADRESU POŠILJATELJA:

GRAD DUGO SELO  
Upravni odjel za financije i komunalno  
gospodarstvo  
Josipa Zorića 1  
10370 DUGO SELO

Oznaka spisa:  
KLASA: 350-03/25-09/2  
URBROJ: 238-7-05/01-02-26-27  
Naziv otpravka koji se dostavlja:

Broj priloga:

Adresa primatelja:

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA  
Ravnateljstvo policije  
Uprava policije  
Služba za sigurnost cestovnog prometa  
Ilica 335  
HR-10000 Zagreb



M. Radevska

# DOSTAVNICA

Potvrđujem da sam danas

primio pismo označeno na prednjoj strani.

PRIMATELJ

datum: 26. 05. 2019.  
MUP RH

DOSTAVLJAC

1. Budući da primatelj NIJE ZATEČEN na mjestu gdje treba dostaviti otpremnicu, ni nakon ostavljene pismene obavijesti da radi dostavljanja bude u određeno vrijeme u svom stanu odnosno na svom radnom mjestu, dostava je obavljena predajom otpravka poslovno sposobnom članu domaćinstva primatelja - kućepazitelju - susjedu - ovlaštenoj osobi zaposlenoj koja radi na istom mjestu s primateljem.

(ime i prezime te osobe)

(Ako je primatelj neplemen, ili nije u stanju potpisati se, dostavljač će ispisati njegovo ime i sklova dan primitka s napomenom zašto primatelj nije stavio svoj potpis).

2. Za osobu kojoj je pismo upućeno, odnosno poslovno sposobni član njezina kućanstva, odnosno ovlaštena osoba ili radnik državnog tijela, fizičke ili pravne osobe bez zakonitog razloga odbije primiti pismo, dostavljač će to naznačiti na pismenu i vratiti ga sudu, a u stanu ili prostorijama gdje ta osoba radi, odnosno u sardžulu: će ostaviti obavijest o pokušanoj dostavi s upozorenjem da će se dostava obaviti preko oglašne ploče suda.

Dana 20. 05. 2019. god. u 14. sati.

Potpis dostavljača

Napomena dostavljača u slučaju neisporuke pisma: \_\_\_\_\_

Napomena: Ako se obrada dostave obavlja računalom veličina omoćnice s povratnicom za dostavu u vlastite ruke može biti i drugih dimenzija koje su prilagođene automatskoj obradi podataka.  
Obrazac 103, upotrebljava se za dostavu u predmetima na koje se primjenjuju pravila o dostavi prema ZPP-u.

# POVRATNICA

REPUBLIKA HRVATSKA  
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA  
GRAD DUGO SELO  
Upravni odjel za financije  
i komunalno gospodarstvo

VRATITI NA ADRESU POŠILJATELJA:

GRAD DUGO SELO  
Upravni odjel za financije i komunalno  
gospodarstvo  
Josipa Zorića 1  
10370 DUGO SELO

Oznaka spisa:  
KLASA: 350-03/25-09/2  
URBROJ: 238-7-05/01-02-26-27  
Naziv otpravka koji se dostavlja:

Broj priloga:

Adresa primatelja:

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA  
Ravnateljstvo civilne zaštite  
Područni ured civilne zaštite Zagreb  
Služba za inspektijske poslove  
Avenija Većeslava Holjevca 20  
HR-10000 Zagreb



M. Radevska



Potvrđujem da sam danas

15. 5. 2020. (potpisati slovnima)

20. 5. 2020. godine

primio pismo označeno na prednjoj strani.

PRIMATELJ

DOSTAVLJALAC

1. Budući da primatelj NIJE ZATEČEN na mjestu gdje treba dostaviti otpравak, ni nakon ostavljanja pisma obavijestiti da radi dostavljanja bude u određeno vrijeme u svom stanu odnosno na svom radnom mjestu, dostava je obavljena predjomi otpravka poslovno sposobnom članu domaćinstva primatelja - kućepazitelj - susjedu - ovlaštenoj osobi zaposlenoj koja radi na istom mjestu s primateljem.

(ime i prezime te osobe)

(Ako je primatelj nepismen, ili nije u stanju potpisati se, dostavljač će ispisati njegovo ime i slovima dan primitika s napomenom zašto primatelj nije stavio svoj potpis).

2. Kad osoba kojoj je pismo upućeno, odnosno poslovno sposobni član njezina kućanstva, odnosno ovlaštena osoba ili radnik državnog tijela, fizičke ili pravne osobe bez zakonitog razloga odbije primiti pismo, dostavljač će to naznačiti na pismenu i vratiti ga sudu, a u stanu ili prostorijama gdje ta osoba radi, odnosno u sudske službe ostavi obavijest o pokušanoj dostavi s upozorenjem da će se dostava obaviti preko oglasne ploče suda.

Dana 20. 5. 2020. god. u 15. sati.

Potpis dostavljača

Napomena dostavljača u slučaju neisprike pisma: \_\_\_\_\_

**Napomena:** Ako se obrada dostave obavlja računalom veličina omočnice s povratnicom za dostavu u vlastite ruke može biti i drugih dimenzija koje su prilagođene automatskoj obradi podataka. Obrazac 103. upotrebljava se za dostavu u predmetima na koje se primjenjuju pravila o dostavi prema ZPP-u.

**POVRATNICA**

REPUBLIKA HRVATSKA  
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA  
GRAD DUGO SELO  
Upravni odjel za financije  
i komunalno gospodarstvo

Oznaka spisa: KLASA: 350-03/25-09/2  
URBROJ: 238-7-05/01-02-26-27  
Naziv otpravka koji se dostavlja:

VRATITI NA ADRESU POŠILJATELJA:

GRAD DUGO SELO  
Upravni odjel za financije i komunalno  
gospodarstvo  
Josipa Zorića 1  
10370 DUGO SELO

M. Radevska

Broj priloga:

Adresa primatelja:  
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA  
Ravnateljstvo civilne zaštite  
Sektor za inspektijske poslove  
Ilica 335  
HR-10000 Zagreb

AR RG 94 083 800 4 HR

**DOSTAVNICA**

Potvrđujem da sam danas 25.09.2025. godine  
(iskom ispisati slovima)

primio pismo označeno na prednjoj strani

PRIMATELJ: MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

DOSTAVLJAČ:

1. Budući da primatelj **NJEZATEČEN** na mjestu gdje treba dostaviti otpremnicu, ni nakon ostavljene pismene obavijesti da radi dostavljanja bude u određeno vrijeme u svom stanu odnosno na svom radnom mjestu, dostava je obavljena predjekom otpravka poslovno sposobnom članu domaćinstva primatelja - kućepazitelju - susjedu - ovlaštenoj osobi zaposlenoj koja radi na istom mjestu s primateljem.

(ime i prezime te osobe)  
(Ako je primatelj neprimljen, ili nije u stanju potpisati se, dostavljač će ispisati njegovo ime i slovima dan primitka s napomenom zašto primatelj nije stavio svoj potpis).

2. Kad osoba kojoj je pismo upućeno, odnosno poslovno sposobni član njezina kućanstva, odnosno ovlaštena osoba ili radnik državnog tijela, fizičke ili pravne osobe bez zakonitog razloga odbije primiti pismo, dostavljač će to naznačiti na pismenu i vratiti ga sudu, a u stanu ili prostorijama gdje ta osoba radi, odnosno u sandučiću će ostaviti obavijest o pokušanoj dostavi s upozorenjem da će se dostava obaviti preko oglasne ploče suda.

Dana \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ god. u \_\_\_\_\_ sat.

Potpis dostavljača \_\_\_\_\_

Napomena dostavljača u slučaju nelsporuke pisma: \_\_\_\_\_

**Napomena:** Ako se obrada dostave obavlja računalom veličina omotnice s povratnicom za dostavu i vlastite ruke može biti i drugih dimenzija koje su prilagođene automatskoj obradi podataka.  
Obrazac 103. upotrebljava se za dostavu u predmetima na koje se primjenjuju pravila o dostavi prema ZPP-u.

## Prilog 3. Zapisnik s javnog izlaganja od 26.05.2026.



REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA



GRAD DUGO SELO

Upravni odjel za financije i  
komunalno gospodarstvo

Dugo Selo, 26. svibnja 2026.

### ZAPISNIK

s javnog izlaganja o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja „Lukarišće jug II“,  
održanog dana 26. svibnja 2026. godine s početkom u 17:00 sati, u vijećnici Grada Dugo  
Selo, Dugo Selo, Ulica Josipa Zorića 1.

#### I. UVODNI DIO

Gradsko vijeće Grada Dugog Sela na 3. redovnoj sjednici, održanoj 9. rujna 2025. godine, donijelo je Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja „Lukarišće jug II“. Izrađivač plana je STUDIO AD MODUM d.o.o., Zagreb, Papova ulica 10, zastupan po direktorici Ariani Korlaet, i ARHITEKTONSKI ATELIER DESET d.o.o., Zagreb, Ulica kneza Mislava 15, kojeg zastupa Ivan Mucko.

Gradonačelnik Grada Dugog Sela donio je 7. svibnja 2026. godine Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Urbanističkog plana uređenja „Lukarišće jug II“ i upućivanju na javnu raspravu. Javna rasprava o Prijedlogu plana provodi se, sukladno Zakonu o prostornom uređenju, u razdoblju od 11. svibnja 2026. do 9. lipnja 2026. godine, a u sklopu javne rasprave 26. svibnja 2026. godine održano je javno izlaganje.

Javnom izlaganju prisustvovali su:

- Marijo Vinko, dipl. ing. arh., pomoćnik pročelnika Upravnog odjela za financije i komunalno gospodarstvo Grada Dugog Sela,
- Ariana Korlaet, direktorica, STUDIO AD MODUM d.o.o. (izrađivač plana),
- Ivan Mucko, ARHITEKTONSKI ATELIER DESET d.o.o. (izrađivač plana),
- zainteresirana javnost (lista prisutnih u privitku zapisnika).

Pomoćnik pročelnika je otvorio javno izlaganje, predstavio izrađivače plana te upoznao prisutne s tijekom javne rasprave i načinom sudjelovanja u njoj: pisana očitovanja, mišljenja,

prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Urbanističkog plana uređenja „Lukarišće jug II“ mogu se dostaviti Upravnom odjelu za financije i komunalno gospodarstvo, Dugo Selo, Ulica Josipa Zorića 1, ili putem e-pisarnice (pisarnica@dugoselo.hr), zaključno s 9. lipnja 2026. godine. Na pitanja postavljena tijekom izlaganja odgovarat će se odmah, a prema potrebi i pisanim putem.

## II. IZLAGANJE IZRAĐIVAČA PLANA

Ariana Korlaet ukratko je predstavila Prijedlog plana. Obuhvat plana, površine oko 19,6 ha, nalazi se na istočnom dijelu grada Dugog Sela, uz Bjelovarsku ulicu sa sjevera, dok je na istočnom kraju obuhvata Ulica Ivice Lovretića. Razlozi za donošenje plana su usklađivanje s regulativom te s planovima više razine i planovima širih područja, a cilj izrade plana je osigurati planske preduvjete za uređenje i gradnju sukladno interesu Grada, omogućiti daljnji urbani razvoj i osigurati kvalitetno stanovanje u istočnom dijelu grada.

Obuhvat je, osim sjevernog i središnjeg dijela, najvećim dijelom neizgrađen i neuređen. U središnjem dijelu izgrađena je crkva Uzvišenja Svetog Križa, a zapadno od crkve planirana je izgradnja osnovne škole, za koju je već izdana građevinska dozvola. Kroz obuhvat prolaze trase dalekovoda te kanali melioracijske odvodnje koji se planiraju zacijeviti (zone Z5 – zaštitno zelenilo).

Planirana namjena prostora: uz Bjelovarsku ulicu predviđena je mješovita namjena (M3); u središnjem dijelu stambena namjena S3 (stambena namjena u kojoj su mogući i drugi sadržaji); D8 je zona crkve s pratećim sadržajima, a D5 zona osnovne škole; u južnom, neizgrađenom dijelu formirana je stambena namjena S1 (isključivo stanovanje) i S3 (stambena namjena u kojoj su mogući i drugi sadržaji). U južnom dijelu planirane su i javne zelene površine – park/perivoj (Z1) te pješačke staze između blokova zgrada.

Na sjevernom dijelu, provedbenim odredbama propisana je najmanja površina građevne čestice od 600 m<sup>2</sup> za manje višestambene zgrade (do 8 stanova) u zoni mješovite namjene, odnosno 400 m<sup>2</sup> za ostale namjene, uz najmanju širinu građevne čestice od 15 m, sve u skladu s Prostornim planom uređenja Grada Dugog Sela. U južnom, neizgrađenom dijelu obuhvata planirana je zona srednjih višestambenih zgrada (do 18 stanova) s najmanjom površinom građevne čestice 800 m<sup>2</sup>, strukturirana tako da se izmjenjuje s višeobiteljskim zgradama (do 3 stana), uz planirani park i pješačke površine.

## III. PITANJA, PRIMJEDBE I ODGOVORI

### 1. Kategorije višestambenih zgrada i njihov razmještaj.

Postavljeno je pitanje definicije „manje“ i „srednje“ višestambene zgrade te kriterija razmještaja po zonama. Odgovoreno je da su kategorije određene Prostornim planom uređenja Grada, koji propisuje da se srednje višestambene zgrade mogu planirati upravo na području „Lukarišće jug II“, zbog čega su smještene u južni, neizgrađeni dio obuhvata, strukturirane u izmjeni s višeobiteljskim zgradama radi rahlje strukture izgradnje. Na

prijedlog da mogućnost gradnje ovisi o čestici pojedinog vlasnika odgovoreno je da se urbanizam ne može planirati po pojedinačnim česticama jer bi rezultat bilo neuređeno područje bez minimuma unificiranosti; budući da čestice u obuhvatu pružaju vertikalno, svaka se proteže kroz više zona pa su vlasnici u podjednakom položaju.

## 2. Smještaj višestambenih zgrada u južnom dijelu obuhvata.

Iznesena je primjedba da je logičnije višestambene zgrade planirati u sjevernom dijelu, uz postojeće izgrađene sadržaje. Odgovoreno je da je sjeverni dio već definiran postojećom strukturom (obiteljske kuće i manje višestambene zgrade), a da je veći broj stanova u južnom dijelu planiran radi povećanja gravitacije prema školi i crkvi – kako bi djeca koja pohađaju školu stanovala u njezinoj okolini.

## 3. Zona osnovne škole (D5).

Postavljeno je pitanje proširenja zone D5 na susjedne čestice, s obzirom na to da je građevinska dozvola za školu izdana na k.č.br. 182. Odgovoreno je da je zona D5 definirana Prostornim planom uređenja Grada te da postoji mogućnost budućeg proširenja školskih sadržaja, što bi podrazumijevalo otkup dijela susjednih čestica; to se ovog časa ne može ni potvrditi ni opovrgnuti. Eventualna prenamjena moguća je isključivo kroz izmjenu Prostornog plana uređenja Grada (plana šireg područja), nakon čega bi se mogao mijenjati i ovaj plan, budući da plan niže razine mora biti usklađen s planovima više razine.

## 4. Prometno opterećenje Zelene ulice i sigurnost djece.

Iznesena je primjedba da Zelena ulica, kojom je planiran pristup školi, neće moći podržati vršno prometno opterećenje (jednosmjenska nastava, istovremeni izlazak oko 500 učenika) te da je to opasno za djecu; predloženi su semaforizacija, pothodnik ispod Bjelovarske ulice, produženje Zelene ulice sa spojem na Šašec te dodatni izlaz radi smanjenja koncentracije prometa kod škole. Odgovoreno je da je Zelena ulica projektirana s nogostupom s obje strane i biciklističko-pješačkom stazom, da se radi o vršnom opterećenju koje se pojavljuje dva puta dnevno te da djeca školi pristupaju nogostupima i pješačkim prijelazima, kao i u ostatku grada; idealno rješenje kakvo se očekuje ne postoji, ali su planom osigurana poboljšanja.

## 5. Izgradnja bazena.

Na upit o mogućnosti izgradnje bazena odgovoreno je da je Grad svojevremeno nudio potpuno oslobođenje od komunalnog doprinosa i ustupanje čestice investitoru koji bi izgradio bazen i upravljao njime, ali se nitko nije javio; radi se o izuzetno skupoj investiciji za koju Grad za sada nema potencijala, a iskustvo obližnjeg naselja Iver pokazuje razmjerno slab interes korisnika.

## 6. Obeštećenje vlasnika zemljišta.

Postavljeno je pitanje načina obeštećenja vlasnika zemljišta na kojima su planirane prometnice i javne površine. Odgovoreno je da se obeštećenje provodi sukladno Zakonu o prostornom uređenju: iz odnosa vrijednosti dijela čestice koji se ustupa za cestu i povećanja vrijednosti preostalog dijela čestice (stjecanjem mogućnosti gradnje) izračunava se naknada koju Grad plaća vlasniku. Čestice se otkupljuju po procjeni sudskog vještaka, a postupak izvlaštenja

provodi se samo ako se ne postigne dogovor o cijeni; otkup se provodi kada se pojavi investitor, jer Grad nije u mogućnosti otkupljivati čestice unaprijed. Na prijedlog raspodjele građevnih čestica vlasnicima po ključu (urbana komasacija) odgovoreno je da je taj postupak novim izmjenama zakona tek omogućen, da u Hrvatskoj gotovo nije proveden te da traje tri do četiri godine, dok se ovim modelom vlasnici mogu samostalno dogovarati i sami birati investitora.

#### 7. Tipski projekti.

Na očekivanje da će za područje biti izrađeni tipski, unificirani projekti zgrada odgovoreno je da bi to bilo moguće samo da je Grad vlasnik svih čestica; vlasnici sami biraju projektanta i investitora, uz obvezu poštivanja planom propisanih uvjeta (udaljenosti od prometnica i dr.), a različitost pojedinačnih građevina daje naselju živost.

#### 8. Melioracijski kanali i poljski putovi.

Postavljeno je pitanje širine postojećih putova uz melioracijske kanale i njihova statusa. Odgovoreno je da su planom određeni profili ulica, da su servisni putovi uz kanale izvedeni u širini od oko 5 do 6 metara te da su poljski putovi upisani kao komunalna infrastruktura, čime nisu izgubili svoju narav; za detaljnija pitanja o melioraciji upućeno je na izravan kontakt s Upravnim odjelom.

#### 9. Plinska infrastruktura.

Na komentar o planiranom razvodu plinske instalacije s obzirom na očekivanu zamjenu plina drugim energentima odgovoreno je da se planom obvezno predviđaju koridori infrastrukture, dok odluka o izgradnji ovisi o razvojnoj politici distributera (Dukom plin d.o.o.).

#### 10. Osnovna škola – kapacitet i početak gradnje.

Na pitanja o kapacitetu škole i početku gradnje odgovoreno je da je školu projektirala Zagrebačka županija, da je natječaj u tijeku te da bi gradnja mogla uskoro početi; podatak o kapacitetu bit će dostavljen naknadno, na upit.

#### 11. Obiteljske i višeobiteljske kuće.

Na pitanja o uvjetima gradnje odgovoreno je da je na jednoj građevnoj čestici moguća jedna građevina, s jednim do najviše tri stana (višeobiteljska zgrada do 3 stana), uz najmanju površinu građevne čestice od 400 m<sup>2</sup>. Pohvaljeno je plansko rješenje razmještaja stambenih zgrada u blizini škole, uz pojašnjenje izrađivača da je blok višestambenih zgrada rubno postavljen, u izmjeni s obiteljskom izgradnjom i pješačkim prolazima, radi rahlije strukture i kvalitetne pješačke infrastrukture.

### IV. ZAVRŠNI DIO

Pomoćnik pročelnika je zaključio javno izlaganje uz podsjetnik da se pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog plana mogu dostaviti zaključno s 9. lipnja 2026. godine, na naprijed navedene načine. Ovaj zapisnik sastavni je dio Izvješća o javnoj raspravi.

Javno izlaganje završeno je u 17:37 sati.

Privitak: lista prisutnih na javnom izlaganju.

Zapisničar

Martina Radevska

Odgovorna osoba za  
provođenje javne rasprave

Marijo Vinko, univ.mag.ing.arh.

**Marijo  
Vinko**

Digitally signed  
by Marijo Vinko  
Date: 2026.09.02  
14:29:19 +02'00'

Prilog 4. Evidencija nazočnih na javnom izlaganju od 26.05.2026.

EVIDENCIJA NAZOČNIH NA JAVNOM IZLAGANJU  
PRIJEDLOGA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA „LUKARIŠĆE JUG II“,  
ODRŽANOG DANA 26.05.2026. GODINE SA POČETKOM U 17,00 SATI  
U VELIKOJ VIJEĆNICI GRADA DUGO SELO

| REDNI<br>BROJ | IME I PREZIME             | NAZOČAN U SVOJSTVU | POTPIS                                                                            |
|---------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1.            | Ivan Mucko                | izvratnje plava    |  |
| 2.            | ARIANA KORUŠET            | IZMATAVAČ PANA     |  |
| 3.            | MARIO VUKOVIĆ             | GRAD DUGO SELO     |  |
| 4.            | Božica Simeonova odobijau | VLASNIK ČESTICE    |  |
| 5.            | Tončo Gigit               | vlasnik čestice    |  |
| 6.            | Manica Vukob              | Manica Vukob       |  |
| 7.            |                           |                    |                                                                                   |
| 8.            |                           |                    |                                                                                   |
| 9.            |                           |                    |                                                                                   |
| 10.           |                           |                    |                                                                                   |
| 11.           |                           |                    |                                                                                   |
| 12.           |                           |                    |                                                                                   |

## Prilog 5. Zapisnik s javnog uvida, URBROJ: 238-7-05/01-02-26-37 od 05.09.2026.



REPUBLIKA HRVATSKA  
Zagrebačka županija  
Grad Dugo Selo  
Upravni odjel za financije i komunalno  
gospodarstvo

KLASA: 350-03/25-09/2  
URBROJ: 238-7-05/01-02-26-37  
Dugo Selo, 05.09.2026.

### ZAPISNIK

s javnog uvida u prijedlog Urbanističkog plana uređenja „Lukarišće jug II“, provedenog u razdoblju od 11. svibnja do 9. lipnja 2026. godine u velikoj vijećnici Grada Dugog Sela, Dugo Selo, Ulica Josipa Zorića 1

Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja „Lukarišće jug II“ (u daljnjem tekstu: Plan) provedena je u razdoblju od 11. svibnja 2026. do 9. lipnja 2026. godine. Ovaj zapisnik sastavlja se o objavi javne rasprave, tijeku javnog uvida i javnog izlaganja te o zaprimljenim očitovanjima, mišljenjima, prijedlozima i primjedbama.

#### 1. PRAVNI TEMELJ I PRETHODNE RADNJE

- Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja „Lukarišće jug II“ donesena je na 3. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Grada Dugog Sela, održanoj 9. rujna 2025. godine, a objavljena je u Službenom glasniku Grada Dugog Sela broj 5/2025 od 10. rujna 2025. godine.
- Nositelj izrade Plana je Grad Dugo Selo, Upravni odjel za financije i komunalno gospodarstvo.
- Izrađivači Plana su STUDIO AD MODUM d.o.o., Zagreb, Papova ulica 10, zastupan po direktorici Ariani Korlaet, i ARHITEKTONSKI ATELIER DESET d.o.o., Zagreb, Ulica kneza Mislava 15, zastupan po Ivanu Mucku.
- Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Plana i upućivanju na javnu raspravu donio je gradonačelnik Grada Dugog Sela dana 7. svibnja 2026. godine, KLASA: 350-01/25-04/20, URBROJ: 238-7-01-05/02-26-5.
- Objava javne rasprave o prijedlogu Plana, KLASA: 350-03/25-09/2, URBROJ: 238-7-05/01-02-26-22 od 7. svibnja 2026. godine.

#### 2. OBJAVA JAVNE RASPRAVE

Objava javne rasprave izvršena je prije početka javnog uvida i to:

- na mrežnim stranicama Grada Dugog Sela ([www.dugoselo.hr](http://www.dugoselo.hr)) – dana 08.05.2026.
- u dnevnom tisku 24sata – dana 08.05.2026.

KLASA: 350-03/25-09/2, URBROJ: 238-7-05/01-02-26-37

Stranica 1 od 4

ID: 978

Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumiranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (<https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/>). U potpis je ugrađen vremenski pečat, te je omogućen za LTV.

– na stranici ministarstva – dana 08.05.2026.

– na Geoportalu informacijskog sustava prostornog uređenja (ISPU) – dana 07.05.2026.

Posebne pisane obavijesti o javnoj raspravi dostavljene su javnopravnim tijelima i mjesnim odborima aktom KLASA: 350-03/25-09/2, URBROJ: 238-7-05/01-02-26-27 od 8. svibnja 2026. godine, datum otpreme 14. svibnja 2026. Dokazi o objavi i o dostavi pismena nalaze se u spisu predmeta.

### 3. PROVEDBA JAVNOG UVIDA

Javni uvid u prijedlog Plana trajao je od 11. svibnja 2026. do 9. lipnja 2026. godine. Uvid se mogao obaviti u velikoj vijećnici Grada Dugog Sela, Dugo Selo, Ulica Josipa Zorića 1, radnim danom od 8:30 do 15:00 sati.

Na javni uvid izložen je Prijedlog Plana za javnu raspravu, u sadržaju:

- tekstualni dio Plana – Odredbe za provedbu;
- grafički dio Plana – kartografski prikazi: 1.1. Namjena prostora; 1.2. Građevinska područja; 1.3. Provedba prostornog plana; 2.1. Prometni sustav; 2.2. Komunikacijski sustav; 2.3. Energetski sustav; 2.4. Vodnogospodarski sustav; 3.1. Posebne vrijednosti; 3.2. Posebna ograničenja i posebni načini korištenja;
- Obrazloženje Plana;
- Sažetak za javnost.

Isti je sadržaj tijekom cijelog trajanja javnog uvida bio dostupan i na Geoportalu informacijskog sustava prostornog uređenja te na mrežnim stranicama Grada Dugog Sela.

### 4. JAVNO IZLAGANJE

Javno izlaganje o prijedlogu Plana održano je dana 26. svibnja 2026. godine s početkom u 17:00 sati, u vijećnici Grada Dugog Sela, Dugo Selo, Ulica Josipa Zorića 1, a zaključeno je u 17:37 sati.

O tijeku javnog izlaganja sastavljen je poseban Zapisnik s javnog izlaganja od 26. svibnja 2026. godine, koji je u spis predmeta položen Zabilješkom u spisu, KLASA: 350-03/25-09/2, URBROJ: 238-7-05/01-29-26-35 od 03.09.2026., i koji je sastavni dio ovog zapisnika.

Javnom izlaganju bili su nazočni:

- u ime nositelja izrade: g. Marijo Vinko, pomoćnik pročelnika Upravnog odjela za financije i komunalno gospodarstvo Grada Dugog Sela;
- u ime izrađivača: gđa Ariana Korlaet, direktorica STUDIO AD MODUM d.o.o., i g. Ivan Mucko, ARHITEKTONSKI ATELIER DESET d.o.o.;
- zainteresirana javnost, prema listi prisutnih;
- zapisničar: gđa Martina Radevska, viši stručni suradnik za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i gospodarenje otpadom.

Potpisna lista nazočnih sastavni je dio dokumentacije predmeta.

Predstavnik nositelja izrade uvodno je izvijestio nazočne o postupku javne rasprave i načinu podnošenja očitovanja, nakon čega je predstavnica izrađivača Ariana Korlaet izložila prijedlog Plana – obuhvat i razloge izrade, planiranu namjenu prostora, infrastrukturna ograničenja i zelene površine te pravila provedbe.

**KLASA: 350-03/25-09/2, URBROJ: 238-7-05/01-02-26-37**

**Stranica 2 od 4**

**ID: 978**

Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (<https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/>). U potpis je ugrađen vremenski pečat, te je omogućen za LTV.

Tijekom javnog izlaganja usmeno su u zapisnik iznesene primjedbe, prijedlozi i pitanja, i to u vezi s:

- kategorijama višestambenih zgrada (manje i srednje) te kriterijima njihova razmještaja po zonama;
- smještajem srednjih višestambenih zgrada u južnom, neizgrađenom dijelu obuhvata, uz prijedlog da se planiraju u sjevernom dijelu;
- mogućnošću proširenja zone osnovne škole (D5) na susjedne čestice;
- prometnim opterećenjem Zelene ulice i sigurnošću djece, uz prijedloge semaforizacije, pothodnika ispod Bjelovarske ulice, produženja Zelene ulice sa spojem na Šašec te dodatnog izlaza;
- mogućnošću izgradnje bazena;
- načinom obeštećenja vlasnika zemljišta na kojima su planirane prometnice i javne površine te prijedlogom provedbe urbane komasacije;
- očekivanjem izrade tipskih, unificiranih projekata zgrada;
- širinom i statusom postojećih putova uz melioracijske kanale;
- planiranim razvodom plinske infrastrukture;
- kapacitetom osnovne škole i očekivanim početkom gradnje;
- uvjetima gradnje obiteljskih i višeobiteljskih zgrada.

Odgovori nositelja izrade i izrađivača Plana dani su neposredno na javnom izlaganju i sadržani su u Zapisniku s javnog izlaganja od 26. svibnja 2026. godine.

## 5. ROKOVI I ZAPRIMLJENA OČITOVANJA

Očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe na prijedlog Plana građani, tijela i pravne osobe mogli su dostaviti u pisanom obliku Upravnom odjelu za financije i komunalno gospodarstvo Grada Dugog Sela, Ulica Josipa Zorića 1, ili putem e-pisarnice na adresu [pisarnica@dugoselo.hr](mailto:pisarnica@dugoselo.hr), zaključno s 9. lipnja 2026. godine.

Rok za dostavu mišljenja javnopravnih tijela: 09.06.2026.

U ostavljenom roku nisu zaprimljena pisana očitovanja građana i pravnih osoba.

U ostavljenom roku zaprimljena su ukupno tri mišljenja javnopravnih tijela, kako slijedi:

- Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM), KLASA: 350-05/25-01/490, URBROJ: 376-05-3-26-05, od 20.05.2026. (zaprimljeno 26.05.2026.);
- Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d., Klasa: 700/26-17/80, Ur.broj: 3-200-002-06/IV-26-02, od 20.05.2026. (zaprimljeno 28.05.2026.);
- DUKOM PLIN d.o.o., Dugo Selo (zaprimljeno elektroničkom poštom 08.06.2026.).

Izvan roka zaprimljeno je jedno mišljenje:

- Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Zagreb, KLASA: 350-02/25-01/173, URBROJ: 511-01-363-26-4, od 08.06.2026. (zaprimljeno 11.06.2026.).

Iako je zaprimljeno izvan roka, mišljenje je obrađeno u Izvješću o javnoj raspravi.

Mišljenje HAKOM-a je negativno; njime se utvrđuje da prijedlog Plana ne uređuje prostorno uređenje elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme na propisani način te se predlaže izmjena odredbe članka 21. stavka 2. Odredbi za provedbu.

**KLASA: 350-03/25-09/2, URBROJ: 238-7-05/01-02-26-37**

**Stranica 3 od 4**

**ID: 978**

*Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (<https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/>). U potpis je ugrađen vremenski pečat, te je omogućen za LTV.*

Ovim se zapisnikom zaprimljena očitovanja evidentiraju. Očitovanje nositelja izrade o prihvatanju odnosno neprihvatanju svake pojedine primjedbe, s obrazloženjem, daje se u Izvješću o javnoj raspravi.

#### 6. ZAKLJUČENJE JAVNOG UVIDA

Javni uvid u prijedlog Plana zaključen je 9. lipnja 2026. godine. Javna rasprava o prijedlogu Plana time je u cijelosti provedena.

POMOĆNIK PROČELNIKA

Marijo Vinko, dipl.ing.arh.



## **Prilog 6. Mišljenja javnopravnih tijela**

6.1. Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM), KLASA: 350-05/25-01/490, URBROJ: 376-05-3-26-05 od 20.05.2026.



REPUBLIKA HRVATSKA  
HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA  
ZA MREŽNE DJELATNOSTI

KLASA: 350-05/25-01/490  
URBROJ: 376-05-3-26-05  
Zagreb, 20. svibnja 2026.

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA  
GRAD DUGO SELO

|                         |  |              |       |
|-------------------------|--|--------------|-------|
| Dobrodošli: 26.05.2026. |  | MP           |       |
| Klasifikacija: ...      |  | ... pregled. |       |
| Uredništvo: ...         |  | Prat.        | Vrij. |

Republika Hrvatska  
Zagrebačka županija  
Grad Dugo Selo  
Upravni odjel za financije i komunalno gospodarstvo  
Ulica Josipa Zorića 1  
10370 Dugo Selo

**PREDMET:** Grad Dugo Selo  
Urbanistički plan uređenja "Lukarišće jug II"  
-mišljenje o usklađenosti konačnog prijedloga plana s utvrđenim zahtjevima iz  
članka 117. ZOPU

**Veza:** Vaš dopis KLASA: 350-03/25-09/2, URBROJ: 238-7-05/01-02-26-27, od 08. svibnja 2026.

Poštovani,

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM) zaprimila je Vaš dopis kojim tražite da vam HAKOM izda prethodno mišljenje na konačni prijedlog *Urbanistički plan uređenja "Lukarišće jug II"* temeljem članka 59. st. (3) Zakona o elektroničkim komunikacijama ((NN br. 76/22, 14/24 i 45/26; dalje: ZEK) i članka 126. Zakona o prostornom uređenju (NN 155/2025).

Uvidom u konačni prijedlog *Urbanistički plan uređenja "Lukarišće jug II"* utvrđeno je da isti ne planira prostorno uređenje elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme na način kako je to određeno i propisano Uredbom o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (NN br. 42/25; dalje: Uredba). Slijedom navedenog dajemo vam negativno mišljenje.

#### Obrazloženje

U članku 21, stavak 2. vaših odredbi navodite: „U obuhvatu Plana ne može se graditi samostojeći antenski stup elektroničke komunikacijske mreže.“ Navedeno je direktna zabrana u planiranju pružanja javne komunikacijske usluge putem elektromagnetskih valova, bez vodova.

Kako na području predmetnog UPU-a postoji i zona M 3 (zona mješovite namjene) predlažemo vam da predmetna rečenica glasi: „Ne predviđa se gradnja antenskog stupa jer je zona pretežito namijenjena za stanovanje. Ako se pokaže nužnim gradnja antenskog stupa na ovom području, isti se eventualno može smjestiti u zonu mješovite namjene, uz uvjet da bazne postaje zadovoljavaju zakonsku regulativu o neionizirajućem zračenju, kao i sve ostale propise“

HAKOM naglašava naslovu da je obavezan pribaviti pozitivno prethodno mišljenje HAKOM-a kojim se potvrđuje da se dokumentom prostornog uređenja uređuje gradnja elektroničke komunikacijske



Ulica Roberta Frangeša-Mihanovića 9  
10110 Zagreb  
OIB: 87950783661  
www.hakom.hr



infrastrukture i druge povezane opreme u skladu sa člankom 59. st. (2) ZEK-a i pravilnicima iz članka 55. st. (10) ZEK-a.

S poštovanjem,


**RAVNATELJ**

**mr.sc. Miran Gosta**

*(elektronički potpisala ovlaštena osoba)*

Dostaviti:

1. Naslovu preporučeno





Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d.  
Sektor za razvoj, priključenja, izgradnju i upravljanje imovinom

Klasa: 700/26-17/80  
Ur.broj: 3-200-002-06/IV-26-02  
Zagreb, 20.05.2026.

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA  
GRAD DUGO SELO

|                      |  |                |  |
|----------------------|--|----------------|--|
| Prijava: 20.05.2026. |  | Mj.            |  |
| Klasifikacija: ...   |  | ... sig. podl. |  |
| Ured: ...            |  | Vrij.          |  |

REPUBLIKA HRVATSKA  
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA  
GRAD DUGO SELO  
Upravni odjel za financije i  
komunalno gospodarstvo

Ulica Josipa Zorića 1  
10 370 Dugo Selo

**PREDMET: Izrada Urbanističkog plana uređenja „Lukarišće jug II“  
- mišljenje na prijedlog plana**

Poštovani,

U skladu s Vašim zahtjevom Klasa: 350-03/25-09/2 Urbroj: 238-7-05/01-02-26-27, zaprimljenog dana 15.05.2026. godine, zatražili ste dostavu mišljenja za prijedlog Urbanističkog plana uređenja „Lukarišće jug II“. Navedeno očitovanje traži se sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju, a temeljem uvida u prijedlog plana prikazanog u ISPU sustavu, prikazanog tekstualnog dijela prijedloga (tekstualni dio Plana – odredbe za provođenje – obavezni prilozi – obrazloženja), te položajnog prikaza infrastrukturnih sustava. Nakon obavljenog pregleda stručne dokumentacije i prikupljenih saznanja o stvarnom stanju u prostoru Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d., u sklopu svojih nadležnosti, a u ovom konkretnom slučaju kao jedan od korisnika predmetnog prostora, daje sljedeće

**MIŠLJENJE**

Nakon uvida u prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela prikazano u ISPU sustavu – ePlan, utvrđeno je sljedeće:

1. U Odredbama za provođenje, čl. 26., potrebno je naznačiti širinu zaštitnog koridora za postojeći VN dalekovod DV 110 kV Dugo Selo – Križevci. Isti iznosi 40 metara (20 m obostrano od uzdužne osi prijenosnog voda).
2. Uz navedenu širinu zaštitnog koridora dalekovoda potrebno je ugraditi tekst:
  - građenje u zaštitnom koridoru visokonaponskog dalekovoda (110 kV) moguće je uz posebne uvjete gradnje HOPS d.d., Prijenosno područje Zagreb.
  - u koridoru posebnog režima dalekovoda, tj. u prostoru kojeg zauzimaju vodiči dalekovoda (prostor između horizontalne projekcije krajnjih vodiča) ne mogu se graditi nadzemni objekti. U blizini prijenosnog objekta, odnosno na samim granicama zaštićenog koridora, ostali sudionici u prostoru smiju graditi i koristiti građevine određene namjene i obavljati određene djelatnosti samo prema posebnim uvjetima koje određuje HOPS d.d.

HOPS d.d. Kupuska 4, 10 000 Zagreb, Hrvatska  
UPRAVA DRUŠTVA • Predsjednik Uprave: Igor Ivanković • Članovi: Dejan Liović • Darko Belić  
NADZORNI ODBOR • Predsjednik NO: Joško Grašo

IBAN HR97 2340 0091 1101 7745 1 • Privredna banka Zagreb d.d.  
IBAN HR06 2360 0001 1023 8925 7 • Zagrebačka banka d.d.  
Trgovački sud u Zagrebu • MBS 080517105 • OIB 13148821633  
Temeljni kapital u iznosu 643.321.549,00 EUR, uplaćen je u cijelosti i  
podijeljen na 49.486.273 redovne dionice, nominalne vrijednosti 13,00 EUR svaka  
Telefon: +385 1 4545 111  
www.hops.hr



- u koridoru posebnog režima dalekovoda, odnosno prostor između horizontalne projekcije vanjskih vodiča ne mogu se graditi nadzemni objekti, ali uz posebne uvjete dopuštena je gradnja kada se isti presijeca razizemnim ili podzemnim infrastrukturnim objektima (prometnice, plinovodi, vodovodi, telekomunikacije, odvodnja) samo temeljem pribavljenih posebnih uvjeta građenja kojima se određuje udaljenost pasivnih (konstruktivnih) i aktivnih (pod naponom) dijelova dalekovoda i građevina koje se namjeravaju graditi u njenoj okolini.

Za sve dodatne informacije, dostavu dokumentacije, konzultacije koje su vezane uz predmetno očitovanje, možete se obratiti na e-mail adresu: [ppiug@hops.hr](mailto:ppiug@hops.hr).

U slučaju vašeg možebitnog odgovora molimo da se pozovete na Klasu: 700/26-17/80.

S poštovanjem,

Direktor Sektora za razvoj, priključenja,  
izgradnju i upravljanje imovinom

  
Rajko Uglješa, dipl.ing. el.

  
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d.  
Kupska 4, Zagreb 5

Prilog:

1. Položaj postojećih VN dalekovoda na području obuhvata Plana.

Preslik: - Arhiva

Na znanje putem interne e-aplikacije:

1. Sektor za razvoj, priključenje, izgradnju i upravljanje imovinom, Ured direktora
2. Odjel za prostorno planiranje i izdavanje posebnih uvjeta
3. Prijenosno područje Zagreb, Ured direktora
4. Prijenosno područje Zagreb, Služba za upravljanje
5. Prijenosno područje Zagreb, Odjel za nadzemne i kableske vodove



**From:** [FILIP KALAICA](#)  
**To:** [Marijo Vinko](#)  
**Date:** 8. lipnja 2026. 8:40:03  
**Attachments:** [image001.png](#)  
[plotFile \(55\).pdf](#)

---

Poštovani,

U prilogu dostavljam položaj ST plinovoda DN 100 C u zoni Urbanističkog plana uređenja

Lukarišće jug I i Lukarišće jug II.

Molim da se isti ucrtta u planove i da se osigura zaštitni koridor od 6metara odnosno tri metra sa svake strane plinovoda.

S poštovanjem

**Filip Kalaica**, ing.grad.  
Voditelj odjela razvoja  
i provedbe projekata


\*\*\*\*\*  
**DUKOM PLIN d.o.o.**  
Slavka Kolara 4  
10370 Dugo Selo, Croatia  
OIB: 04711930896  
[www.dukom-plin.hr](http://www.dukom-plin.hr)  
tel. +385 (1) 6413 170  
fax. +385 (1) 6413 171  
cell. +385 (91) 6565 233  
e-mail: [filip.kalaica@dukom-plin.hr](mailto:filip.kalaica@dukom-plin.hr)  
\*\*\*\*\*

This message and all attachments are confidential and may be privileged or otherwise protected from disclosure. If you are not the intended recipient, please do not read, copy or in disclose the content of this message and its attachments to any third party and immediately e-mail the sender and delete the message and any attachment from your system

Ova poruka kao i svi njeni prilozi predstavljaju povjerljive i povlaštene informacije. Ukoliko niste naznačeni primatelj molimo da ne citate, preslikavate i ne otkrivajte sadržaj ove poruke i priloga trećima te da odmah povratnom elektronskom poštom ovu cjelokupnu poruku pošaljete pošiljaocu te ju odmah izbrišite iz svog računalnog sustava



Molimo uzmite u obzir svoju odgovornost prema okolišu prije ispisa ovog e-maila. / Please consider your environmental responsibility before printing this e-mail.





REPUBLIKA HRVATSKA  
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA  
RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE  
PODRUČNI URED CIVILNE ZAŠTITE ZAGREB  
Zagreb, Avenija Večeslava Holjevca 20



ZAGREBAČKA ŽUPANIJA  
GRAD DUGO SELO

|                          |  |            |  |
|--------------------------|--|------------|--|
| Dostavljeno: 11.06.2026. |  | Priloga: 1 |  |
| Preporučeno: [ ]         |  | Opis: [ ]  |  |
| Ured: [ ]                |  | Vrij. [ ]  |  |

KLASA: 350-02/25-01/173  
URBROJ: 511-01-363-26-4  
Zagreb, 8. lipnja 2026.

Grad Dugo Selo  
Upravni odjel za financije i  
komunalno gospodarstvo  
Ulica Josipa Zorića 1  
10370 Dugo Selo

**PREDMET:** Postupak izrade i donošenja Urbanističkog plana uređenja „Lukarišće jug II“, mišljenje  
- dostavlja se

**Veza:** Vaša Posebna obavijest o javnoj raspravi, klasa: 350-03/25-09/2, urbroj: 238-7-05/01-02-26-27, od dana 8. svibnja 2026. godine

Sukladno vašoj Posebnoj obavijesti o javnoj raspravi, klasa, urbroj i datum u vezi, dostavljamo vam naše mišljenje na Prijedlog Urbanističkog plana uređenja „Lukarišće jug II“ u Dugom Selu.

Mišljenja smo da je navedeni Prijedlog izrađen u skladu s našim Zahtjevima za izradu, klasa: 350-02/25-01/173, urbroj: 511-01-363-25-2, od dana 29. listopada 2025. godine, odnosno Procjenom rizika od velikih nesreća za područje Grada Dugog Sela (studen 2022.).

S poštovanjem,



Dostaviti:  
-Grad Dugo Selo,  
-Upravni odjel za financije i komunalno gospodarstvo,  
-Ulica Josipa Zorića 1,  
10370 Dugo Selo, preporučenom pošiljkom  
- pismohrana, ovdje

